



فائل شیئرنگ کی جان

اردو زبان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا واحد
مستند مجلہ
ماہنامہ
کپیوٹنگ
نومبر 2007
قیمت 40 روپے



نا قابل یقین حقیقت



ویب ڈیولپمنٹ کی
اہم ترین لیگنوج



ایڈوبی کپیٹی ویٹ
ویڈیو ٹیوٹوریل بنانا
اتنا آسان کبھی نہ تھا



انٹرنیٹ کی سب سے تیزی سے
مقبول ہونے والی سرگرمی



ویب او ایس آپریٹنگ سسٹمز
جو ویب براؤزر میں جیتے ہیں

فوٹوشاپ میں

فش ٹیکسٹ ایفیکٹ
بنائیے



سٹی ایس ایس
ویب سائٹ کا سن



ہارڈ ڈسک
کیسے کام کرتی ہے!



سرپرست اعلیٰ

گوہر محسن

چیف ایڈیٹر

امانت علی گوہر

ایڈیٹر

علمدار حسین

اسسٹنٹ ایڈیٹرز

اظہر حسین، محمد علی مکی

بزنس مینیجر

کاشف احمد سعید

سرکولیشن انچارج

شفقت زمان

مشاورت

شبیر حسین قریشی، نذر حسین

قیمت شماره: 35 روپے

سالانہ خریداری برائے پاکستان

400 روپے

سالانہ خریداری برائے بیرون ممالک

35 امریکی ڈالرز

خط و کتابت کا پتہ

57 پریس چیمبرز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی

ٹیلی فون نمبرز

021-8431347

021-8431347

021-8431347

ویب سائٹ

www.computingpk.com

ای میل ایڈریس

computingpk@gmail.com

آئی ایس ایس این نمبر

1993-2952

پوسٹل رجسٹریشن نمبر

1264



فہرست

3 امانت علی گوہر ادارہ

4 ادارہ آئی ٹی نیوز

10 امانت علی گوہر ویب او ایس

14 علمدار حسین ایڈوبی کپٹی ویٹ

20 محمد شاکر عزیز پیئر ٹوپینر نیٹ ورکس، فائل شیئرنگ کی جان

23 فاروق ظفر اعوان بلاگنگ، انٹرنیٹ کی مقبول ترین سرگرمی

26 محمد طلحہ مائیکروسافٹ اوپن سورس پروڈیکٹس

30 ندا اسلم سی ایس ایس، ویب سائٹ کاؤنسن

34 نعمان امین کے آر جی کی آئی ٹی رپورٹس

36 عاطف اظہر فوٹوشاپ میں فٹش ٹیکسٹ ایفیکٹ بنائے

39 ابن خواجہ ہارڈ ڈسک کیسے کام کرتی ہے!

44 شہر یار خان کمپیوٹنگ ٹپس

50 احمد سرفراز خان فائر فوکس کے بہترین ایکسٹینشنز

قسط وار نیا سلسلہ

52 ویب ڈیولپمنٹ کی اہم ترین لیٹوٹج ”پی ایچ پی“ سیکھنے امانت علی گوہر

مستقل سلسلے

58 عمار ضیاء خاں ویب باکس

60 اظہر حسین ڈاؤن لوڈز

62 ادارہ پی سی ڈاٹر

64 ادارہ کمپیوٹنگ کونز

پبلشر گلزار گوہر نے دھوم برتنگ پریس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی سے چھپوا کر شائع کیا۔ جملہ حقوق بحق ادارہ ”کمپیوٹنگ“ محفوظ ہیں۔

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی طبعی اجازت نہیں۔



سال بھر حاصل کرنا ہے حد آسان!!

آئی ٹی کی دنیا کا منفرد اور آپ کا پسندیدہ میگزین ”کپیوٹنگ“ پاکستان بھر میں دستیاب ہے لیکن سالانہ خریدار بن کر آپ حاصل سکتے ہیں زبردست فائدہ

بنیے سالانہ خریدار صرف 400 روپے میں!!

400 روپے کا منی آرڈر بھیج کر آپ بن سکتے ہیں ماہنامہ ”کپیوٹنگ“ کے سالانہ خریدار

یعنی ”کپیوٹنگ“ کے دس عام اور دو خاص شمارے حاصل کریں گھر بیٹھے۔

کپیوٹنگ کی خصوصی آفر

ایک ہی ایڈریس پر دو میگزین سالانہ بنیادوں پر حاصل کیجئے صرف **700 روپے** میں

جبکہ تین میگزین صرف **900 روپے** میں!

نوٹ:

- ☆ منی آرڈر فارم پر اپنا مکمل نام و پتا صاف صاف تحریر کریں۔
- ☆ ممکن ہو تو اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈریس بھی لکھیں تاکہ منی آرڈر ملتے ہی آپ کو اطلاع دی جاسکے۔
- ☆ منی آرڈر کے علاوہ ماہنامہ ”کپیوٹنگ“ کے نام کراس چیک بھی بھیجے جاسکتے ہیں۔
- ☆ بیرون ملک مقیم افراد کے لیے سالانہ فیس 35 امریکی ڈالر ہے۔

منی آرڈر اس پتے پر ارسال کریں:

”کپیوٹنگ“

57، پریس چیمبرز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی 74200

اُردو کمپیوٹنگ

پاکستان میں کمپیوٹر کو متعارف ہوئے دو عشروں سے زائد ہو چکے ہیں اور اتنے ہی عرصے سے پاکستانی اعلیٰ تعلیمی ادارے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اصولاً اتنے عرصے میں ہمیں اُردو کمپیوٹنگ کے بیشتر مسائل پر قابو پالینا چاہیے تھا، لیکن کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ اُردو کمپیوٹنگ کے حوالے سے کام کچھوں کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اُردو کمپیوٹنگ کے حوالے سے جتنا کام غیر ملکیوں نے کیا ہے، اس کا آدھا بھی شاید انڈیا کے ”ماہرین“ نے نہیں کیا۔ ہم اور ہمارے ماہرین اب تک صرف اسی مسئلے میں اُلجھے ہوئے ہیں کہ آیا اُردو کا طرزِ تحریر ”نسخ“، ”یا“ ”تستعلیق“، ”تستعلیق طرزِ تحریر“ جو خوبصورتی میں اعلیٰ تر ہے لیکن کمپیوٹر پر اسے Render کرنا اتنا ہی مشکل تر ہے۔ فارسی اور عربی میں یہ طرزِ تحریر موجود ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنی اُنا کا مسئلہ بنایا نہ ہی اپنی ترقی کی راہ میں حائل ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کمپیوٹر پر عربی اور فارسی کی بہترین سپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر نظر آنے والی اُردو دراصل عربی ہی کی بدولت ہے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اُردو کا اسکرپٹ عربی ہی ہے۔


کیا یہ مقام عبرت نہیں کہ پوری دنیا میں اُردو ڈیک ٹاپ پبلشنگ کا انحصار صرف ایک سافٹ ویئر ”ان بیج“ پر ہے۔ ہمارے ذہین اور فطین ماہرین جو اُردو آپریٹنگ سسٹم بنانے کی باتیں کرتے ہیں، کیا اس سافٹ ویئر کا متبادل لاسکتے ہیں؟ ہر سال سیٹروں کی تعداد میں کمپیوٹر سائنس گریجویٹ، یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کیا انہیں اُردو کمپیوٹنگ کے بارے میں ایک لفظ بھی پڑھا یا گیا ہے؟ کیا ہم تھوڑے کر سکتے ہیں کہ ایسا کوئی طالب علم مستقبل میں اُردو کمپیوٹنگ کے حوالے سے کوئی کارنامہ سرانجام دے سکے گا؟

ہمارے ماہرین کی توجہ مفت اور اوپن سورس سافٹ ویئر کو فضول اور نہ سمجھ میں آنے والی چہرہ اصلاحت سے ترجمہ کرنے تک محدود ہو گئی ہے۔ اگر تحقیق کا کچھ کام بھی ہو رہا ہے تو وہ اتنے محدود اور چھوٹے پیمانے پر ہے کہ عملی شکل اختیار کرنے کے لئے اسے کئی سال درکار ہیں۔ ایسی لا حاصل کوششوں سے اُردو کمپیوٹنگ کو ترویج ملنے کا سوچنا بھی غلط ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ اُردو کمپیوٹنگ کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ معیار بندی کے بارے میں حتیٰ فیصلے کیے جائیں۔ جب تک ہم ایک معیار پر کاربند نہیں ہو جاتے، اُردو کمپیوٹنگ اسی طرح ایک دائرے میں گردش کرتی رہے گی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمارے ماہرین جو اس شعبے میں مہارت کے دعوے دار ہیں، کوچاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں اور اس بارے میں بھی سوچیں کہ ان کے فرائض کیا ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں.....!!

آپ کا دوست

امانت علی گوہر



ای پیپر یعنی الیکٹرانک پیپر کی اصطلاح کافی پرانی ہے۔ یہ ایسے ڈسپلے یونٹ ہوتے ہیں جو کسی کاغذ کی طرح باریک لیکن ایل سی ڈی جیسے روشن ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ان میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ موڑنے اور کھینچنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کسی بھی طرح کی روشنی میں ان پر موجود مواد با آسانی دیکھا جاسکتا ہے۔ ان کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان پر موجود ڈسپلے اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ اسے خود تبدیل نہ کیا جائے۔ یعنی کہ اگر آپ ای پیپر پر کوئی خبر پڑھ رہے ہیں تو اس خبر کو مسلسل اسکرین پر دکھانے کے لئے بجلی کی فراہمی کی ضرورت نہیں۔ نیز ای پیپر بجلی کے استعمال میں بہت کفایت شعار ہوتے ہیں۔ عرصے سے جاری ان پر تحقیق کے ثمرات ہمیں بہت سی مصنوعات میں ان کے استعمال سے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ان کے بڑے پیمانے پر استعمال میں اب بھی بہت سی رکاوٹیں حاصل ہیں۔ ایک ایسی ہی رکاوٹ ان کا سست رفتار ہونا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر پروڈیو کو اٹنی بے حد خراب رہتی ہے۔

یہ روشنی بھی منعکس ہو جاتی ہے۔ دونوں کے منعکس ہونے کے زاویے مختلف ہوتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں روشنی کی شعاعوں میں interference واقع ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کچھ ویو لینتھ کی شعاعیں مزید طاقتور جبکہ کچھ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ہمیں تیل کی سطح نگین نظر آتی ہے۔ اس رنگ کا انحصار اس بات پر ہے کہ تیل اور پانی کی سطح کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔

لیکن اب لگتا ہے کہ اس خامی پر بھی بہت جلد قابو پایا جائے گا کیونکہ Qualcomm نامی کمپنی نے ایک نئی طرز کا ای پیپر تیار کیا ہے جو دوسری ای پیپر ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ویڈیو پروڈیو کو اعلیٰ معیار کے ساتھ دکھا سکتا ہے۔ اس ای پیپر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے مکینیکل سوچر، جو پیکسلز کو آن یا آف کرتے ہیں، شامل کئے گئے ہیں۔ یہ سوچر اتنے تیز رفتار ہیں کہ ویڈیو یا آسانی اس ای پیپر پر دکھائی جاسکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عام ای پیپر میں پیکسلز سست رفتاری (تقریباً آدھے سیکنڈ کے وقفے) سے آن یا آف ہوتے ہیں۔ اس لئے ان پر ویڈیو کسی سلوموشن ویڈیو کی طرح چلتی ہے۔

ڈسپلے یونٹس بھی اسی مظہر کے تحت بنائے جاتے ہیں اور ان میں تیل کے بجائے مختلف رنگوں پر مبنی چھوٹے چھوٹے خانوں (پیکسلز) کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر سیل دو تہوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ اوپری تہہ جزوی طور پر روشنی کو منعکس کرتی ہے اور کچھ روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہے۔ یہ روشنی دوسری تہہ سے ٹکرا کر منعکس ہو جاتی ہے۔ ان دونوں تہوں کے درمیان فاصلہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سیل کون سے رنگ کی روشنی پیدا کرے گا۔


اس ای پیپر کا ابتدائی ورژن ایک مونو کروم (یک رنگی) ڈسپلے ہے جسے Audiovox کے ایک بلیوٹوتھ ہینڈ سیٹ میں استعمال کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے سال دو رنگی ڈسپلے بھی چین کمپنی Hisense اپنے موبائل فونز میں استعمال کرنا شروع کر دے گی۔

ایک مکمل رنگین ڈسپلے بنانے کے لئے ہر پیکسل کے لئے تین سیل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ تینوں سیل لال، نیلا اور سبز رنگ کی روشنی پیدا کرتے ہیں۔ کسی بھی سیل کو آف کرنے کے لئے اس کے الیکٹرونک سٹیبل کو وولٹیج فراہم کر کے حرکت دی جاتی ہے جو اس کی دونوں تہوں کو ملا دیتا ہے۔ تہوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سیل تمام روشنی جذب کر لیتا ہے اور سیاہ پیکسل کے طور پر نظر آتا ہے۔

جیر کیتھے، جو کو الومیمز ٹیکنالوجی کے نائب صدر ہیں، کے مطابق ان کے بنائے ہوئے ای پیپر میں پیکسلز دس مائیکرو سینڈز کے وقفے سے آن یا آف ہوتے ہیں اور یہ رفتار پانی کو اٹنی ویڈیو دکھانے کے لئے کافی ہے۔ کو الوم کے تیار کردہ ای پیپر میں ایک بے حد مظہر کو بنایا گیا ہے۔

اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے اعلیٰ معیار کے ای پیپر تیار کئے جاسکتے ہیں لیکن انہیں بڑے سائز میں بنانا بے حد مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کو الوم اور اس جیسی دوسری کمپنیاں ابتدائی طور پر انہیں صرف موبائل فونز اور ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز میں استعمال کرنے کے لئے تیار کر رہی ہیں۔

جب تیل کی پتلی سے تہہ پانی کے اوپر موجود ہو اور اس پر روشنی ڈالی جائے تو تیل مختلف رنگوں میں نظر آتا ہے۔ جب روشنی تیل کی تہہ سے ٹکراتی ہے تو یہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ اوّل تیل کی سطح سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہے



کرلپ کی جانب سے سی منکی کا اردو لینگویج پیک جاری



ہم سمجھتے ہیں کہ کرلپ جس نوعیت کا ادارہ ہے اسے سافٹ ویئر کو ترجمہ کرنے کے بجائے اردو لوکلائزیشن میں حاصل رکاوٹوں کو دور کرنا

چاہئے۔ ان کا تیار کردہ نفس نستعلیق فونٹ جسے بلاشبہ اردو کمپیوٹنگ میں ایک سنگ میل کہا جاسکتا ہے لیکن اسے کئی تکنیکی مسائل کی وجہ سے یہ مسلسل تنقیدی زد میں ہے اور اس کا کوئی بھی قابل ذکر عملی استعمال سامنے نہیں آسکا۔ کرلپ میں انگلش سے اردو میں مشینی ترجمہ کے ایک پروجیکٹ پر بھی کام کیا جا رہا تھا جسے حکومت کی جانب سے مالی معاونت بھی حاصل تھی۔ مگر یہ پروجیکٹ جو گزشتہ دو ڈھائی سال سے چل رہا ہے، اب تک کسی عملی مثال کی صورت میں عوام الناس کے سامنے نہیں آیا۔

سی منکی کے لئے جاری کیا گیا اردو لینگویج پیک مندرجہ ذیل لنک پر دستیاب ہے۔
<http://www.crupl.org/software/localization/OSS/Seamonkeyulp.html>

اس لینگویج پیک کو انسٹال کرنے سے پہلے آپ کو سی منکی کا انگلش ورژن انسٹال کرنا ہوگا۔ یورژن <http://www.mozilla.org/projects/seamonkey/> پر دستیاب ہے۔ انسٹالیشن کے متعلق تمام تفصیلات بھی کرلپ کے اوپر بیان کئے گئے ویب پیج پر موجود ہیں۔

پن (Pen) لوکلائزیشن پروجیکٹ اور کرلپ کے باہمی اشتراک سے سی منکی (Sea Moneky) نامی ویب براؤزر کے لئے اردو لینگویج پیک جاری کیا گیا ہے۔ اس لینگویج پیک کو انسٹال کرنے کے بعد سی منکی کا انٹرفیس مکمل طور پر اردو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کرلپ کی جانب سے سی منکی کا ترجمہ ان کے لوکلائزیشن پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد اردو میں سافٹ ویئر کی تیاری اور انگلش میں موجود سافٹ ویئر کو ”اردو“ ہے۔ ابتدائی طور پر صرف سافٹ ویئر کا ترجمہ کیا گیا ہے جبکہ مستقبل میں اس کے ساتھ دستیاب مددگار فائلز وغیرہ کے ترجمہ کا منصوبہ بھی موجود ہے۔

یاد رہے کہ بنیادی طور پر سی منکی، انٹرنیٹ ایکسلورر، فائر فاکس اور اوپرا کی طرح ایک ویب براؤزر ہے۔ تاہم اسے ایک مکمل انٹرنیٹ سوٹ کہا جاتا ہے کیوں کہ اس میں براؤزنگ کی سہولت کے ساتھ ساتھ ایم ایل ٹی ایم ایل ایڈیٹر بھی شامل ہے۔ سی منکی اوپن سورس ہونے کے ساتھ ساتھ کئی آپریٹنگ سسٹمز کے لئے دستیاب ہے۔

سی منکی کے ترجمہ کا معیار اگرچہ بہترین تو نہیں کہا جاسکتا مگر اسے ایک اچھی کوشش ضرور کہا جاسکتا ہے۔ معیاری اردو میں کیا گیا ترجمہ پیشرو لوگوں کے لئے ناقابل فہم ہوتا، شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قصداً بہت سے انگریزی کے الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک مثال انٹرفیس پر موجود Reload کے بٹن کا ترجمہ ہے۔ جسے ”دوبارہ لوڈ کیجئے“ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ Tools کی جگہ ”ٹول“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

کرلپ اس سے پہلے بھی نفس نستعلیق، نفس نسخ، نفس پاکستانی نسخ، نفس ویب نسخ، فونٹیک کی بورڈ لے آؤٹ برائے ونڈوز اور لینکس، ہندی تا اردو لفظی ترجمہ کار اور اردو لینگویج پروجیکٹ کے حوالے سے کئی سافٹ ویئر جاری کر چکا ہے۔

پی ٹی سی ایل فون این میٹ، ہر لینڈ لائن پر انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب

انٹرنیٹ کے فی منٹ دس پیسہ کے علاوہ 131 کے لاحقے والے نمبروں کے مخصوص فی کال چارجز آپ کے بل میں شامل کئے جاتے ہیں۔ جو ہر ماہ واجب الادا ہوتے ہیں۔ پی ٹی سی ایل کی فون اور اینٹ سروس استعمال میں بہت ہی آسان ہے جس کی مدد سے یوزر اپنے فون سے انٹرنیٹ پر بہت ہی سہولت سے کنکٹ ہو سکتا ہے۔ اس میں سیٹ اپ کے چارجز ہیں نہ ٹیلیفون کے ختم ہونے کا کوئی ڈر۔ ساتھ ہی پری پیڈ اسکریننگ کارڈ یا آئی ایس پی سے انٹرنیٹ خریدنے کی زحمت بھی نہیں ہوتی۔ صارف کو یہ سہولت بھی فراہم کی گئی ہے کہ وہ اپنی ٹیلی فون لائن پر انٹرنیٹ کے غلط استعمال کو روکنے کے لئے سیکورٹی کوڈ بھی لگا سکے۔


پی ٹی سی ایل جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا آئی پی میٹ ورک ہے، اپنی جھنجکاری اور کئی اندرونی تبدیلیوں کے باوجود بہت تیزی سے صارفین کے لئے نئے نئے سہولیات متعارف کروا رہا ہے۔ فون اینٹ کے ذریعے پاکستان کے گوشے گوشے میں انٹرنیٹ کی فراہمی بھی پی ٹی سی ایل نے ممکن کر دکھائی ہے۔

پی ٹی سی ایل نے ایک نئی سروس Phone n Net کا اعلان کیا ہے۔ یہ میٹر بیسڈ انٹرنیٹ سروس ہے جس کے ذریعے صارفین اپنی ٹیلی فون لائن کے ذریعے بغیر کسی آئی ایس پی سے کنکشن لئے، انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سروس کے تحت انٹرنیٹ دس پیسہ فی منٹ یعنی چھ روپے فی گھنٹہ کے حساب سے دستیاب ہے۔

فی الوقت اس سروس کو کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں شروع کیا گیا ہے لیکن پی ٹی سی ایل کے مطابق بہت جلد یہ سروس پورے پاکستان میں جہاں جہاں پی ٹی سی ایل لینڈ لائن فونز موجود ہیں، دستیاب ہوگی۔

اس سہولت کو استعمال کرنے کے لئے آپ کو بالکل عام ڈائل اپ کنکشن کی طرح ایک کنکشن بنانا ہوگا۔ ڈائل اپ نمبر 13177777، جبکہ یوزر نیم اور پاس ورڈ دونوں ptcl لکھیں۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں یہ سہولت تمام ٹیلی فونز پر پہلے سے فعال کر دی گئی ہے۔ یعنی آپ بغیر کسی ایکٹیویشن کے فی الفور فون اینٹ سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مائیکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر 7، اب غیر قانونی ونڈوز ایکس پی پر بھی قابل استعمال



دوسرے ویب براؤزر استعمال کر رہے تھے، اب اس نئے ورژن کی طرف راغب ہوں گے۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر جو صرف ونڈوز ایکس پی کے لئے دستیاب ہے، کے انٹرفیس میں کئی اہم تبدیلیاں کی گئی

مائیکروسافٹ نے انٹرنیٹ ایکسپلورر 7 کا نیا ورژن جاری کیا ہے جسے انسٹال کرنے کے لئے ونڈوز کی اصلی کاپی انسٹال ہونا ضروری نہیں۔ مائیکروسافٹ کی ایکسپلورر ڈیولپمنٹ ٹیم نے اپنے ایک بلاگ میں تحریر کیا ہے کہ مائیکروسافٹ نے یہ قدم انٹرنیٹ ایکسپلورر 7 کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کے لئے اٹھایا ہے۔ یہ ورژن مائیکروسافٹ کی ویب سائٹ پر ہر خاص و عام کے لئے دستیاب ہے۔

اس سے پہلے انٹرنیٹ ایکسپلورر کا یہ نیا ورژن صرف ان صارفین کے لئے قابل استعمال تھا جو کہ ونڈوز کی قانونی کاپی استعمال کر رہے ہیں اور وہ ونڈوز جینیون ایڈوانسڈ ٹیمپٹ پاس کرتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کے دوران صارف کے کمپیوٹر میں انسٹال آپریٹنگ سسٹم کی قانونی حیثیت چاچی جاتی ہے۔

دنیا بھر میں جہاں کروڑوں افراد بھڑے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں، وہیں اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ غیر قانونی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمسامانہ اور ترقی پذیر ممالک میں غیر قانونی سافٹ ویئر کا استعمال اپنے عروج پر ہے۔ اس کی بڑی وجہ مائیکروسافٹ ونڈوز کی زیادہ قیمتیں ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ پاکستان میں مائیکروسافٹ ونڈوز ایکس پی کا پروفیشنل ورژن ساڑھے ہزار روپے کے لگ بھگ دستیاب ہے۔

توقع کی جارہی ہے کہ مائیکروسافٹ کے اس قدم سے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے صارفین کی تعداد ایک بار پھر بڑھے گی اور وہ صارفین جو سیکورٹی خدشات کی وجہ سے فائر فاکس اور

ہیں۔ ساتھ ہی سینکڑوں نئی سہولیات بھی اس میں شامل ہیں۔ سکیورٹی کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ٹیب براؤزنگ اور پلگ انز کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مائیکروسافٹ کے اس فیصلے سے غیر قانونی ونڈوز استعمال کرنے والوں کے حوصلے بڑھیں گے اور وہ توقع رکھیں گے کہ مائیکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر 7 کی طرح ونڈوز کے دیگر آپریٹرز میں سے بھی قانونی ونڈوز پر انسٹالیشن کی شرط ختم کر دے گا۔

تاہم مائیکروسافٹ کے حامی افراد کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر 7 کو صرف ویب براؤزر کی جاری جنگ جیتنے کے لئے غیر قانونی ونڈوز پر انسٹالیشن کی اجازت دی گئی ہے۔ کسی دوسرے سافٹ ویئر یا آپریٹرز میں یہ شرط ختم کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں۔

یونیورسٹیز، گوگل اور آئی بی ایم کا معاہدہ برائے کلاؤڈ کمپیوٹنگ

کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس کے لئے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ دونوں کمپنیوں کے مطابق ان کے اس اشتراک ہے اس پروجیکٹ سے منسلک تعلیمی ادارے بہت ہی کم مالی وسائل کے ساتھ کمپیوٹنگ کے اس نئے ماڈل پر تحقیق کر سکیں گے۔ گوگل اور آئی بی ایم خدمت کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ میں کاروباری دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ چونکہ اب تک کلاؤڈ کمپیوٹنگ صرف بڑی کمپنیوں کی حد تک ہی استعمال ہوتی رہی ہے اس لئے اس سے آگاہ افرادی قوت بھی بہت کم ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مستقبل میں گوگل اور دیگر کمپنیوں کے لئے مشکل کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے میدان میں کام کرنے والے ماہرین کی بڑی تعداد تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس وقت اس پروجیکٹ کے ساتھ یونیورسٹی آف واشنگٹن، کرنگی ملین یونیورسٹی، ایم آئی ٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف کیلی فورنیا اور یونیورسٹی آف میری لینڈ منسلک ہیں۔ جبکہ مستقبل میں اس تعداد میں اضافے کی توقع ہے۔ اس پروجیکٹ کے لئے آئی بی ایم اور گوگل نے ایک بڑا کلسٹر کمپیوٹرز مختص کر رکھا ہے جس میں سینکڑوں کمپیوٹرز نصب ہیں۔ امید کی جارہی ہے کہ اس کلسٹر کمپیوٹرز کو جلد ہی 16 ہزار سے زائد پریوسیسرز کا حامل کلسٹر بنا دیا جائے گا۔

ماہرین کے مطابق اس وقت انٹرنیٹ پر گوگل اور اس جیسے دوسرے ادارے جس نوعیت کی ایپلی کیشنز اور ویب سروسز پیش کر رہے ہیں وہ اتنی جدید اور پیچیدہ ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیز بھی ان کی ٹیکنیک دینے سے قاصر ہیں۔

گوگل اور آئی بی ایم نے مختلف اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ (Cloud Computing) اور اس کے اطلاقات کے متعلق طلبہ اور محققین کو ٹریننگ دی جائے گی۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی اصطلاح انٹرنیٹ اسکیم ایپلی کیشنز جو ضخیم اور پیچیدہ پروگرام ہوتے ہیں، کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ پروگرامز کسی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے بجائے انٹرنیٹ پر چلتے ہیں۔ یہ ایپلی کیشنز اتنی بڑی اور پیچیدہ ہوتی ہیں کہ انہیں چلانے کے لئے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹر اور ہزاروں کمپیوٹروں پر مبنی کلسٹر استعمال کئے جاتے ہیں۔ بڑی کمپنیاں بہت تیزی سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی طرف آ رہی ہیں۔ گوگل جسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا باا آدم کہا جاتا ہے، اس وقت انٹرنیٹ پر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سب سے بڑی عملی مثال ہے۔ گوگل کے علاوہ مائیکروسافٹ، یاہو!، آئی بی ایم، ایمزون اور آئی بی ایم کے بڑے کھلاڑی مانے جاتے ہیں۔

گوگل اور آئی بی ایم اس پروجیکٹ کے لئے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور سروسز فراہم

جدید ہارڈ ڈسک کے محسنین کے لئے نوبل انعام برائے طبیعیات سال 2007ء



ہارڈ ڈسک وجود میں آئیں۔

جی آر ایم ایفیکٹ الیکٹرانز کی ایک کوٹم مینیٹیکل خصوصیت "SPIN" یا گھماؤ پر بنیاد کرتا ہے۔ الیکٹرانک کرنٹ دو طرح کے Spin یعنی Up اور Down رکھنے والے الیکٹرانز کا حامل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مقناطیسی مادے بھی دو مختلف سمتوں میں مقناطیہ جاسکتے ہیں۔ انھیں بھی Up اور Down کہا جاتا ہے۔ کسی مقناطیسی مادے میں سے کوئی الیکٹران کتنی آسانی سے گزر سکتا ہے اس بات کا انحصار اس کے Spin پر ہوتا ہے۔ اگر الیکٹران کا گھماؤ Up ہے تو یہ الیکٹران کسی بھی Up سمت رکھنے والے مقناطیسی مادے سے با آسانی گزر جائے گا۔ لیکن Down سمت رکھنے والے مقناطیسی مادے میں اسے مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ اس لئے چھوٹی سے چھوٹی بٹ بھی ہیڈ میں بہت واضح تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ جس سے بٹ کی ویلیو بڑھی جاسکتی ہے۔

آئی بی ایم نے جی آر پینی پہلی ہارڈ ڈسک 1997ء میں پیش کی جس کی گنجائش 16 گیگا بائٹ تھی۔ آج اپنے پہلے استعمال کے دس سال بعد اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک ٹیرا بائٹ یعنی 1000 گیگا بائٹ ہارڈ ڈسک بھی تیار کی جاسکی ہے۔

اس سال طبیعیات کا نوبل انعام دو سائنس دانوں کو دیا گیا جنہوں نے ایک ایسی مقناطیسی خصوصیت دریافت کی جس کی بدولت آج ہارڈ ڈسک جو ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے لے کر آئی پوڈ، سرور سے لے کر انٹرنیٹ کی ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھنے والے ڈیٹا سینٹرز میں بھی موجود ہے، بنانا ممکن ہوئی۔ اس دریافت نے جہاں ڈیٹا محفوظ کرنے کی گنجائش میں انقلابی اضافہ کیا وہیں ان کی رفتار میں بھی سینکڑوں گنا اضافہ کیا۔

البرٹ فرٹ اور پیٹر گرینبرگ نے الگ الگ تحقیق میں ایک مقناطیسی خصوصیت دریافت کی جسے البرٹ نے جوائنٹ میکینیکو ریززٹنس یا GMR کا نام دیا۔ جی ایم آر کی بدولت ہی انتہائی حساس ڈیٹیلرز بنانا ممکن ہو سکا جس کا نتیجہ ہم ہارڈ ڈسک کی گنجائش میں ڈرامائی اضافے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ جی ایم آر ایفیکٹ کی دریافت کے دس سال بعد پہلی بار آئی بی ایم نے جی ایم آر کے تحت بنائی گئی ہارڈ ڈسک فروخت کے لئے پیش کیں۔ جی ایم آر سے پہلے ہارڈ ڈسک magnetoresistance کہلانے والے ایک اثر کے تحت بنائی جاتی تھیں جو ایک صدی پہلے سے جانا پہچانا ہے۔ میکینیکو ریزٹنس ایفیکٹ میں ایک مقناطیسی میدان کسی مادے میں برقی مزاحمت کو تبدیل کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں کرنٹ میں قابل پیمائش تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ہارڈ ڈسک ڈیٹا میں خصوصیت بٹس (Bits) کو پڑھنے کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ بٹس جو اسٹوریج کی اکائی ہیں، ہارڈ ڈسک پر ایک نینو سائز کا گولہ ہوتا ہے جو دونوں مقناطیسی سمتوں میں سے کسی ایک کا حامل ہوتا ہے۔ جب ہارڈ ڈسک کا ہیڈ کسی بٹ کے اوپر سے گزرتا ہے تو بٹ کا مقناطیسی میدان اپنی سمت کے مطابق ہیڈ میں سے گزرنے والے کرنٹ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ جس سے بٹ کی ویلیو 10 یا 1 معلوم ہو جاتی ہے۔

جیسے جیسے بٹ کا سائز چھوٹا ہوتا رہا، ہیڈز کے لئے ان کی ویلیو کو پڑھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا۔ البرٹ اور گرینبرگ کی دریافت کے بعد ہیڈز بنانا ممکن ہو سکا اور ضخیم


آئی بی ایم، میموری کی تیاری میں دوبارہ کوشاں

پارکن اس میموری کے بنیادی حصوں کا پہلے ہی مظاہرہ کر چکے ہیں تاہم ابھی تک مکمل پروٹو ٹائپ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگرچہ میموری کا یہ تصور بالکل نیا اور ابتدائی ڈیولپمنٹ سے گزر رہا ہے لیکن اس کے باوجود پارکن کی تحقیق سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ پارکن کا گزشتہ ریکارڈ ہے جس کی بنیاد پر انہیں مقناطیسی میموریز کے میدان میں Breakthroughs کرنے والا محقق کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی پارکن کی تحقیق نے ڈیٹا محفوظ کرنے کی گنجائش میں بے پناہ اضافہ ممکن بنایا۔

پارکن کی متوقع میموری کی خصوصیات بے حد دلچسپ ہیں۔ یہ میموری آج کل زیر استعمال DRAM اور فلیش میموری کا بہترین متبادل ہوگی۔ اسے نونو DRAM کی طرح مسلسل برقی رو کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی فلیش میموری کی طرح سست رفتار ہوگی۔ اسے مستقبل میں ہارڈ ڈسک کی جگہ استعمال کیا جاسکے گا۔

آئی بی ایم کے محققین ایک نئی طرز کی نینو وائر بیڈ میموری ڈیوائس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ توقع کی جارہی ہے کہ میموری ڈیوائس کی یہ نئی قسم مارکیٹ میں دستیاب مختلف میموری ڈیوائس کی بہترین خصوصیات رکھنے کے ساتھ ساتھ پرفارمنس کے معاملے میں ان سے بہت بہتر ہوں گی۔ ابھی یہ تحقیق بے حد ابتدائی مراحل میں ہے لیکن اگر یہ تجرباتی میموری ڈیوائس کبھی حقیقت کا روپ دھار کرے گا تو یہ ہمارے سامنے آئیں تو یہ ایک کائناتی میموری کے طور پر استعمال ہو سکیں گی۔ اسٹورٹ پارکن جو آئی بی ایم کے تجرباتی طبیعیات دان اور میموریز کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتے ہیں، کے مطابق یہ میموری جو ایک نینو وائر پر سینکڑوں بٹس ڈیٹا محفوظ کر سکے گی، ڈیجیٹل کیمروں، موبائل فونز اور دیگر پورٹیبیل ڈیوائسز میں استعمال ہونے والی میموریز کے مقابلے میں دس تا سو فی صد ڈیٹا محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ جبکہ ان کی قیمت کم اور رفتار بہت زیادہ ہوگی۔

زوبنی، آڈٹ لک میں ایک نئی جدت



وہ اس کا میج میسج سٹم کے بجائے People بیسڈ سٹم ہے۔ جب زوبنی کا کوئی صارف موصول ہونے والی ای میل کے بھیجنے والے کو سلیکٹ کرتا ہے تو زوبنی کے ایک پینل میں اس ارسال کنندہ کے بارے میں مفید معلومات دکھاتا ہے۔ اگر اس کی تصویر موجود ہوتی ہے تو وہ

گزشتہ ایک دہائی میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں نئے ای میل کلائنٹس سامنے آئے ہیں۔ ان میں کچھ کرسٹل ہیں اور کچھ مفت۔ لیکن ان تمام ای میل کلائنٹس میں ایک قدر مشترک ہے کہ ان کی ظاہری صورت تقریباً ایک جیسی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کا Look and Feel ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ آج کے جدید ای میل کلائنٹس چاہے وہ ڈیسک ٹاپ ہوں یا ویب بیسڈ، آپ کے لکھے چند الفاظ سے مطلوبہ ای میل ایڈریس کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، ایک ہی موضوع پر مبنی تمام ای میلز کو ایک تھریڈ کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں، ای میل کو دیکھنے کے لئے سرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی ای میل کلائنٹ ای میل کو دکھانے کے معاملے میں کوئی جدت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی منفرد طریقہ استعمال کرتا ہے۔

لیکن اب، سان فرانسسکو کی ایک نئی کمپنی Xobni (Inbox کا عکسی لفظ) نے اپنے سافٹ ویئر کا ٹیسٹ ورژن متعارف کیا ہے جو مائیکروسافٹ آڈٹ لک کی شکل و صورت اور برتاؤ کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ Xobni کے شریک بانی ایڈم اسمتھ کے مطابق زوبنی کا مقصد صارف کے ان باکس میں دفن ای میلز اور ان میں موجود معلومات کو صارف کی پہنچ میں لانا اور آسانی سے قابل رسائی بنانا ہے۔

اسمٹھ اور زوبنی کے دوسرے بانی میٹ بریزینا اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لئے ایک ایسا انٹرفیس بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو صارفین کو ان کے ان باکس میں موجود وہ معلومات دکھاتا ہے جس پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ ای میل پیغامات میں شامل فون نمبرز اور ای میل ایڈریسز وغیرہ اگر نوٹ نہ کئے جائیں تو یہ نئی ای میلز تلے دب جاتے ہیں۔ زوبنی کا سافٹ ویئر ایسی ہی معلومات کو کھوج لاتا ہے۔

ای میل پیغامات کو انڈیکس کرنے والا یہ کوئی پہلا سافٹ ویئر نہیں۔ گوگل ڈیک ٹاپ پہلے ہی یہ سہولت فراہم کر رہا ہے کہ آپ اپنے آڈٹ لک میں موجود ای میلز کو انڈیکس کر سکیں۔ جس سے گوگل ڈیک ٹاپ بہت تیزی اور درستی سے آپ کی ای میلز اور ان میں موجود معلومات کو تلاش کر سکتا ہے۔ جو چیز زوبنی کو دیگر ای میل کلائنٹس سے مختلف بناتی ہے

بھی پینل میں ظاہر ہو جاتی ہے جبکہ ساتھ ہی ایک باگراف بھی ظاہر ہوتا ہے جو ان اوقات کو ظاہر کرتا ہے جن میں یہ ارسال کنندہ پہلے ای میل بھیجتا رہا ہے۔ اس سے ای میل بھیجنے والے کے آن لائن ہونے کے وقت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

زوبنی اس بات پر بھی نظر رکھتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کتنی ای میل بھیجتے ہیں اور اس کی طرف سے آپ کو کتنی ای میل موصول ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر زوبنی ای میل ارسال کنندہ کی درجہ بندی کرتا ہے اور انہیں رینک دیتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کا ایک اور انتہائی مفید فیچر موصول ہونے والے ای میل پیغامات میں سے فون نمبرز اخذ کر لینا بھی ہے۔ ساتھ ہی زوبنی موصول ہونے والی ای میل میں شامل دیگر افراد کو بھی نوٹ کرتا ہے جو ارسال کنندہ اور ان افراد کے درمیان سوشل نیٹ ورکنگ کو ظاہر کرتا ہے۔

زوبنی حال ہی میں ٹی ٹی وی ای میلز اور بھیجی گئی ایچ ایم ایچ کو بھی پینل میں ظاہر کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس بات سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آخری بار آپ اور ای میل بھیجنے والے نے کب رابطہ کیا تھا۔ <http://www.xobni.com>

گوگل یوٹیوب کے ساتھ اشتہارات

اس سے پہلے گوگل ایڈسنس کے تحت صرف ٹیکسٹ اور گرافیکل اشتہارات رجسٹرڈ ویب پبلشرز کی ویب سائٹ پر دکھائے جاتے تھے۔ یہ اشتہارات ویب پیج پر موجود مواد کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے ملاحظہ کرنے والے صارفین کے لئے دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح گوگل کی اس نئی سروس جسے ویڈیو یوٹیوب کا نام دیا گیا ہے، کے ذریعے کسی بھی ویب پیج پر موجود مواد کے مطابق ویڈیوز دکھائی جاسکتی ہیں۔ یہ ویڈیوز خود لوڈ ہوگی نہ ہی چلیں گی۔ بلکہ صارف کے Play کرنے پر ہی یہ لوڈ اور Play ہوگی۔ گوگل کو توقع ہے کہ ویڈیو اشتہارات ظاہر کرنے کے اس اقدام سے ایک بڑی آمدن ہوگی۔ ساتھ ہی مشتہرین کے لئے بھی صارفین تک رسائی مزید سہل ہو جائے گی۔

گوگل نے یوٹیوب کی ویڈیوز کے ساتھ ویڈیو اشتہارات بھی چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گوگل نے گیارہ ماہ پہلے یوٹیوب جو اس وقت ویڈیو شیئرنگ کی دنیا بھر میں مقبول ترین ویب سائٹ ہے، کو 1.7 ارب ڈالر میں خریدا تھا۔ کئی ماہ کے وقفے کے بعد گوگل نے پہلی بار یوٹیوب کی دنیا بھر مقبولیت سے مالی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ گوگل یوٹیوب پر پہلے ہی کچھ ویڈیوز کے ساتھ اشتہارات دکھا رہا ہے۔ لیکن اب گوگل کے ایڈسنس پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ویب سائٹ مالکان اپنی ویب سائٹس پر یوٹیوب کی اشتہارات پر مبنی ویڈیوز شامل کر کے اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے انہیں گوگل کا فراہم کردہ ایم بی ڈی ویڈیو پلیئر اپنے ویب پیج میں شامل کرنا ہوگا۔

جی میل پر آئی میپ کی سہولت

گوگل میل یا جی میل کی عمر ابھی چند ہی سال ہے لیکن اس نے اپنی نئی سہولیات کی بدولت صارفین کا دل موہ لیا ہے۔ گوگل کی مقبولیت کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگا جا سکتا ہے کہ جولائی 2006ء تا جولائی 2007ء کے دوران امریکہ میں جی میل کے صارفین کی تعداد 79 فی صد بڑھ گئی۔ اس کے مقابلے میں یاہو! اور ونڈوز لائیو ہاٹ میل کے صارفین میں اضافے کی شرح بالترتیب 6 اور 2 فی صد رہی۔

صارفین کی اتنی دلچسپی کی وجہ جی میل جو کہ ابھی تک بی ٹی ایم ایس کے عمل سے گزر رہا ہے، کی نئی اور دلچسپ خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں ایک نئے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے مطابق جی میل کے صارفین کو IMAP پروٹوکول استعمال کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ جس کے صارفین آئی فون اور دیگر ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے اپنی امی میل چیک کر سکیں گے۔ IMAP جو POP3 جیسا ہی پروٹوکول ہے، کسی بھی ڈیوائس پر امی میل حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔

اس سہولت کو فعال کرنے کے لئے جی میل کا ڈسٹ میں لاگ ان ہونے کے بعد سیٹنگز کھولنے اور Forwading and POP/IMAP کے ٹیب پر کلک کریں۔ اگر یہ ٹیب موجود نہ ہو تو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کی باری آئے گی، IMAP کی سہولت آپ کے اکاؤنٹ پر فعال کر دی جائے گی۔

نوکیا N810، پاکٹ کمپیوٹر

سان فرانسسکو میں ہونے والی ویب 2.0 سمٹ میں نوکیا نے اپنی تازہ ترین پروڈکٹ N810 متعارف کروائی ہے۔ یہ ایک مکمل ٹیبلٹ کمپیوٹر ہے جو کہ جی پی ایس اور وائی فائی سے لیس ہے۔ ابتدائی طور پر اسے امریکہ میں فروخت کے لئے پیش کیا جائے گا اور اس کی قیمت 479 ڈالرز ہوگی۔ یہ اپیل کے آئی فون سے قدرے چوڑا، لمبا اور زنی ہے۔ تاہم اس میں بچ اسکرین کے ساتھ ساتھ ایک مکمل کی بورڈ بھی موجود ہے۔ اس کی دیگر خصوصیات میں ویب کیمرہ، جی پی ایس ریسیور، ویب 2.0 اپیلی کیشنز وغیرہ شامل ہیں۔ ساتھ ہی نوکیا پروگرامنگ ٹولز اور APIs بھی فراہم کر رہا ہے جن کی مدد سے اس پاکٹ پی سی کے لئے باآسانی پروگرام تیار کئے جا سکیں گے۔

اس پاکٹ پی سی میں پہلے سے موجود اپیلی کیشنز میں آڈیو اور ویڈیو پلیئر، ویب براؤزر، اس کا مپ، گزمو ویڈیو چیٹ، اسٹنٹ میسجر، جی پی ایس انٹیگر ایڈ میپنگ ٹول شامل ہیں۔ ہارڈویئر کے اعتبار سے بھی یہ پی سی کا فی طاقتور ہے کیوں کہ اس کا پروسیسر 400 میگا ہرٹز کی کلاک اسپید رکھتا ہے اور اس میں 128 میگا بائٹس کی میموری نصب ہے۔ نیز، دو گیگا بائٹس کی اسٹوریج میموری بھی اس کا حصہ ہے جسے بڑھا کر آٹھ جی بی بھی کیا جا سکتا ہے۔

نوکیا کے مطابق سافٹ ویئر ڈیولپرز اس ڈیوائس کے لئے نوکیا Ovi پلیٹ فارم کے ذریعے ویب سروسز بھی بنا سکیں گے۔ Ovi پلیٹ فارم کچھ عرصے پہلے ہی جاری کیا گیا ہے جسے نوکیا کے 3.5 بلین کیونٹی مو بائل پروگرامز استعمال کر رہے ہیں۔

ایمزون ایم پی تھری

آج سے کچھ عرصے پہلے تک کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیجیٹل میوزک کے معاملے میں کوئی اپیل کو چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ڈیجیٹل میوزک انڈسٹری پر اپیل کی اجارہ داری ختم ہونے کو ہے۔ جہاں کئی دیگر ڈیجیٹل میوزک سروسز بہت تیزی سے عام ہو رہی ہیں، وہیں اب ایمزون بھی اس میدان میں اترا آیا ہے۔ ایمزون جو کہ دنیا کا سب سے بڑا آن لائن اسٹور مانا جاتا ہے، کی شکل میں اپیل کو پہلی بار اتنے بڑے حریف کا سامنا ہے۔


ایمزون کی نئی سروس جو 'ایمزون ایم پی تھری' کہلاتی ہے، پہلی آن لائن سروس ہے جس پر موجود ہر گانا ایم پی تھری فارمیٹ میں دستیاب ہے۔ ساتھ ہی ان گانوں پر ڈیجیٹل رائٹس منیجمنٹ کا اطلاق بھی نہیں کیا گیا۔ اپیل کے آئی فون اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کئے گئے گانے صرف آئی فون یا آئی پوڈ پر چلائے جا سکتے ہیں، یہی معاملہ مائیکروسافٹ کے زون پلیئر کا ہے جس پر صرف ونڈوز میڈیا فالز چل سکتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایم پی تھری فارمیٹ ہر میوزک پلیئر پر چلایا جا سکتا ہے۔

ایمزون نے اپیل کا زور توڑنے کے لئے یہ گانے بہت ہی کم قیمت پر ڈاؤن لوڈنگ کے لئے پیش کئے ہیں۔ ماہرین اپیل کے مستقبل کے بارے میں مختلف رائے دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں اپیل کے لئے یہ ایک شدید دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز، مارکیٹ میں اس وقت ایمزون ہی وہ واحد کمپنی تھی جو کہ اپیل کا سامنا کر سکتی تھی اور ایمزون نے ایسا ہی کیا۔

ونڈوز وستا سروس پیک ون بی ٹا

مائیکروسافٹ نے ونڈوز وستا سروس پیک 1 کا بی ٹا ورژن، ٹیسٹرز کے مخصوص گروپ کو جاری کر دیا ہے۔ جو اس وقت اس میں موجود خوبیاں اور خامیاں تلاش رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مائیکروسافٹ نے اعلان کر رکھا ہے کہ ونڈوز وستا کے سروس پیک ون کو اگلے سال کی پہلی سہ ماہی میں جاری کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان اسی سال اگست میں کیا گیا تھا۔ مائیکروسافٹ نے کہا ہے کہ سروس پیک ون کا یہ پہلا بی ٹا ایسا ماہ میں دس سے پندرہ ہزار بی ٹا ٹیسٹرز تک پہنچ جائے گا جن کی تجاویز کی روشنی میں اس کی خامیوں کو دور کیا جائے گا اور مزید خصوصیات شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

ایک بی ٹا ٹیسٹرز جو کہ ونڈوز ایکسپریس بلاگ کے لکھاری بھی ہیں، نے اس سروس پیک کے بی ٹا ورژن کے بارے میں اپنے تجربات بلاگ پر تحریر کئے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات میں لکھا ہے کہ سروس پیک ون بی ٹا انسٹال کرنے کے بعد ان کے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ بہت تیزی سے کسی بھی ٹکائڈ پر ردعمل ظاہر کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہائپر نیٹ سے دوبارہ بوٹ ہونے کا وقت بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ مزید برآں، ان کے خیال میں لیپ ٹاپ کی بیٹری بھی کفایت شعاری سے استعمال ہونے لگی ہے۔



ویب اوپریٹنگ

ویب اوپریٹنگ مینا کمپیوٹنگ کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی Web Operating System کے لئے جاتے ہیں۔ یہ ایسی نیٹ ورک سروسز ہوتی ہیں جو پورے انٹرنیٹ پر پھیلی ہوتی ہیں۔ یونی ورسی آف کیلی فورنیا برکلی میں جاری ”ویب اوپریٹنگ“ اور WOS پروجیکٹ کے مقاصد بھی یہی ہیں۔ یہ دونوں ویب اوپریٹنگ کے ذریعے دنیا بھر میں دستیاب ہیں۔

مختلف ماخذ سے ویب اوپریٹنگ کی حاصل شدہ وضاحت کچھ یوں ہے۔
 ”ایک ایسا سافٹ ویئر پلیٹ فارم جو صارف سے ویب براؤزر کے ذریعے رابطہ رکھتا ہے اور مقامی آپریٹنگ سسٹم سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا“
 ایک اور وضاحت کے مطابق:

”ویب ڈیسک ٹاپ یا ویب ٹاپ، جو ویب اوپریٹنگ ہی کا ایک دوسرا نام ہے، ایک ایسا نیٹ ورک ایپلی کیشن سسٹم ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ دستیاب ہے۔ یہ ویب پر ایک ورچوئل ڈیسک ٹاپ ہے جو ویب براؤزر میں بطور سافٹ ویئر چلتا ہے۔ اس کا برتاؤ کسی حقیقی آپریٹنگ سسٹم جیسے ونڈو یا میک جیسا ہوتا ہے لیکن ان میں موجود زیادہ تر سہولیات انٹرنیٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ ویب ٹاپ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ صارف کا انجام دیا ہوا تمام کام اور سٹیکز انٹرنیٹ پر محفوظ ہوتی ہیں۔“

لیکن ابھی تک ماہرین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ویب اوپریٹنگ آخر ہے کیا، کیوں کہ ویب اوپریٹنگ اور اس کے دیگر ناموں کو مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے۔ پہلی بار لفظ ویب اوپریٹنگ 1996ء میں یونی ورسی آف کیلی فورنیا برکلی کے ایک پروجیکٹ میں استعمال کیا گیا۔ اب یہ پروجیکٹ Duke یونی ورسی میں جاری ہے۔ اس پروجیکٹ کے مطابق ویب اوپریٹنگ:

”ویب اوپریٹنگ کسی آپریٹنگ سسٹم کی بنیادی سروسز فراہم کرے گا جو جغرافیائی اعتبار سے ڈسٹری بیوٹڈ، ہر وقت دستیاب، انتہائی اسکیل ایبل اور آسانی سے ری کنفیگر ہونے کے قابل ہوں گی۔“

ویب اوپریٹنگ کو ایک ورچوئل کمپیوٹر سمجھنا چاہئے جو کہ انٹرنیٹ پر چلتا ہے۔ یہ کمپیوٹر چلانے کے لئے آپ کو صرف ایک بائی اسپڈ انٹرنیٹ کنکشن، کمپیوٹر اور ویب براؤزر چاہئے۔ آپ پر

آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کی دنیا میں پیچیدہ ترین ایپلی کیشنز مانی جاتی ہیں۔ کسی آپریٹنگ سسٹم کا مقصد آپ کو ہارڈ ویئر کی پیچیدگیوں سے دور رکھتے ہوئے ایک آسان اور قابل استعمال انٹرفیس مہیا کرنا ہے تاکہ آپ کمپیوٹر کی رفتار اور درستی سے مستفید ہو سکیں۔ ایک آپریٹنگ سسٹم کے بغیر کمپیوٹر ہارڈ ویئر، اینڈرین کے بغیر گاڑی جیسا ہے۔ ہمارے زیر استعمال مختلف سافٹ ویئر جیسے آفس سوٹ، ویب براؤزر، انٹرنیٹ مسٹجر وغیرہ سب ہی آپریٹنگ سسٹم کے محتاج ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کے بغیر ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ ان کو درکار ہارڈ ویئر تک رسائی صرف آپریٹنگ سسٹم ہی پہنچا سکتا ہے۔

آپریٹنگ سسٹم کے بنیادی کاموں میں سب سے اہم دستیاب ہارڈ ویئر ریورسز جیسے پروسیسنگ پاور اور میموری وغیرہ کو منظم کرنا، ڈسک اور اس پر موجود فائلوں کو منظم کرنا، نیٹ ورکنگ، سکیورٹی، گرافیکل یوزر انٹرفیس اور مختلف دیگر ڈیوائسز کو استعمال کرنے کے لئے آسان انٹرفیس مہیا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر، اکیٹر اور جانے کون کون سی ڈیوائسز چند سیکنڈز میں کنکٹ کر کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

اس وقت دنیا بھر میں سیکڑوں مختلف طرح کے آپریٹنگ سسٹم زیر استعمال ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً نوے فی صد سے زائد زیر استعمال ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز میں مائیکروسافٹ ونڈوز کے مختلف ورژن استعمال کئے جا رہے ہیں۔ دیگر زیر استعمال اہم آپریٹنگ سسٹمز میں لینکس کے مختلف بہروپ جیسے ریڈ ہیٹ، اوپنٹو، فیڈورا، ڈیبین وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام آپریٹنگ سسٹمز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور یہ مختلف طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے، یعنی صارف اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے درمیان تہہ کا کام کرنا۔

آپریٹنگ سسٹم، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا، ایک پیچیدہ ایپلی کیشن ہوتی ہے اور اسے تیار کرنے کے لئے اعلیٰ مہارت درکار ہوتی ہے۔ آپریٹنگ سسٹم مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی نوعیت پر ہی ان کی ہارڈ ویئر ضروریات کا انحصار ہوتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹمز کی اہم اقسام میں ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹم، سرور آپریٹنگ سسٹم، نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم، ایمبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم وغیرہ شامل ہیں۔ حال ہی میں آپریٹنگ سسٹمز کی دنیا میں ایک نئی قسم بھی متعارف ہوئی ہے جسے ویب اوپریٹنگ یا ویب آپریٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اسکیل ڈسٹری بیوٹڈ آپریٹنگ سسٹمز کی نسل سے تعلق رکھنے والے یہ آپریٹنگ سسٹم آخر کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔

ہوتا ہے۔ یہ ای میل کلائنٹ بالکل حقیقی ای میل کلائنٹ جیسے آؤٹ لک، تھنڈر بولڈ کی طرح کارہنٹاؤ پیش کرتا ہے۔

:Instant Messaging

یہ بھی ویب او ایس کا ایک اہم حصہ ہے۔ زیادہ تر ویب او ایس اپنے بنائے ہوئے انسٹنٹ میسجنگز استعمال کرتے ہیں، جن کے ذریعے تمام اہم میسجنگ سروسز پر لاگ ان ہوا جاسکتا ہے۔

:Calendar

کیلنڈر بھی ویب او ایس میں شامل ایک اہم ٹول ہے، جس کی مدد سے اپنے روزمرہ کے کاموں کا شیڈول بنا سکتے ہیں۔

:Mini-Browser

یہ ویب او ایس میں شامل ایک سادہ سا ویب براؤزر ہوتا ہے جس کی مدد سے براؤزنگ کی جاسکتی ہے۔ اس ویب براؤزر کا تعلق آپ کے کمپیوٹر کے براؤزر سے بالکل نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کی آئی پی دیکھی جانے والی ویب سائٹ تک پہنچتی ہے۔ اس لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی پراکسی کی طرح کام کرتے ہیں۔

:File storage

یہ بھی کسی ویب او ایس کا اہم حصہ ہے۔ تقریباً سبھی ویب او ایس آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی فائلیں جو تصاویر، ڈاکیومنٹس یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، آن لائن محفوظ کر سکیں۔ دوسرے الفاظ میں فائل اسٹوریج کی صورت میں ویب او ایس آپ کو ایک ورچوئل ہارڈ ڈسک فراہم کرتا ہے تاکہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس اس میں محفوظ کر سکیں۔ یہ ڈاکیومنٹس کسی بھی وقت ویب او ایس میں لاگ ان ہو کر واپس حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

:File sharing support

اس سہولت کے ذریعے آپ اپنے ڈاکیومنٹس ویب او ایس کے دوسرے صارفین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل اصل نیٹ ورک کی طرح ہے، جس میں آپ اپنی فائلز نیٹ ورک کے دوسرے صارفین کے لئے شیئر کر دیتے ہیں۔

:Desktop Search

جس طرح ہر آپریٹنگ سسٹم میں فائلیں تلاش کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے اسی طرح ویب او ایس میں بھی ڈیسک ٹاپ سرچنگ کی سہولت موجود ہوتی ہے۔

:Games

جی ہاں، ویب او ایس میں ویڈیو گیمز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ گیم ہائی پرفارمنس گیمز جیسے نہیں ہوتے اور بے حد سادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان میں صارف کو تفریح فراہم کرنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے۔

:Widgets support

آپ اپنی سہولت کے لئے مختلف دستیاب ٹولز اپنے ویب او ایس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹولز تو ویب او ایس بنانے والی کمپنی فراہم کرتی ہے یا پھر دیگر ڈیولپرز ان ٹولز کو بناتے ہیں۔ اس کے لئے ویب او ایس کی اے پی آئی استعمال کی جاتی ہیں۔

کوئی پابندی نہیں کہ آپ ایک وقت میں کتنے ویب آپریٹنگ سسٹم چلاتے ہیں۔ آپ اپنے ویب آپریٹنگ سسٹم پر براؤزنگ بھی کر سکتے ہیں اور چیٹ بھی۔ اپنے اہم ڈاکیومنٹ ویب او ایس پر منتقل کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت انہیں واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ دستیاب ایپلی کیشنز کی مدد سے آپ ورڈ پروسیسنگ، ویب پیج ڈیزائننگ سے لیکر تمام دیگر اہم امور اپنے ویب براؤزر میں ہی انجام دے سکتے ہیں۔

ویب براؤزر میں چلنے کے باوجود ویب او ایس کسی حقیقی آپریٹنگ سسٹم کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کا تمام تر کوڈ اور ڈیٹا ریویوٹی موجود ہوتا ہے لیکن ان کا کنٹرول ویب براؤزر کے ذریعے لوکل کمپیوٹر سے ہوتا ہے۔

کسی بھی ویب او ایس کے اہم اجزاء کچھ یوں ہوتے ہیں:

:Open API

ایسے ایپلی کیشن پروگرامنگ انٹرفیس جن کی مدد سے خود ویب او ایس اور اس پر چلنے والی دیگر ایپلی کیشنز بنائی گئی ہیں۔

:Open-source

بیشتر ویب او ایس، اوپن سورس ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف کمرشل استعمال کے لئے دستیاب ہیں۔ ایسے ویب او ایس کلوزڈ سورس ہوتے ہیں۔

:Integrated apps

جس طرح تمام ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹمز میں کچھ بنیادی نوعیت کی ایپلی کیشنز جیسے نیکسٹ ایڈیٹر، ایچ ایڈیٹر، کیکیو لیٹر موجود ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح تقریباً تمام ویب او ایس میں پہلے سے کچھ ایپلی کیشنز موجود ہوتی ہیں۔ کچھ اچھے ویب او ایس میں پہلے سے آفس سوٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب آپ کوئی ویب او ایس استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایپلی کیشنز کو شامل کرنا یا نکالنا آپ کی اپنی صوابدید پر ہوتا ہے۔ زیادہ ایپلی کیشنز لوڈ کرنے سے ویب او ایس سست رفتار ہو جاتا ہے۔

:Audio-video Player

ایک حقیقی آپریٹنگ سسٹم کی طرح ویب او ایس میں بھی آڈیو اور ویڈیو پلیئر موجود ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ آڈیو اور ویڈیو کا انحصار آپ کے پاس انسٹال مقامی آپریٹنگ سسٹم پر بھی ہے۔ نیز اگر آپ کے مقامی آپریٹنگ سسٹم میں آڈیو ڈیوائس کام نہ کر رہی ہو تو ویب او ایس سے پیدا ہونے والی آواز بھی آپ کے لئے قابل سماعت نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ ویڈیو کا بھی ہے۔

:Photo editing tool

ویب او ایس میں ایک بنیادی فوٹو ایڈیٹر بھی شامل ہوتا ہے جس کے ذریعے صارف اپنی تصاویر پر بنیادی نوعیت کے کام انجام دے سکتا ہے۔ جیسے اس کا سائز چھوڑا بڑا کر سکتا ہے، تصویروں کو کاٹ سکتا ہے، اس کو اٹلنا سیدھا کر سکتا ہے یا پھر اس کو کسی اور فارمیٹ میں محفوظ کر سکتا ہے۔

:E-mail client


ویب او ایس میں پاپ اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنے کے لئے ای میل کلائنٹ بھی موجود

یو او ایس کی سب سے خاص بات اس کا اوپن ایے پی آئیز فراہم کرنا ہے جن کی مدد سے اس کے لئے پروگرامنگ کرنا بے حد آسان ہے۔ اس میں دستیاب ایپلی کیشنز کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ ایک کلاک سے لے کر اس میں ورڈ پروسیسر تک موجود ہے۔ ایم پی تھری پلیئر اور انسٹنٹ مسینجر بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ یو او ایس کے تمام صارفین کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس اوپن سورس ویب او ایس کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں۔

گووے

یو آر ایل: <http://www.goowy.com/>

دستیابی: مفت




گووے اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں ای میل کلائنٹ، فائل اپ لوڈر، کونٹیکٹ مینجیر، بلک مارکر اور آر ایل ایس ریڈر بھی موجود ہے۔ جن دو ویب او ایس کا نام لے کر آپ ذکر کیا تھا ان میں ویڈیو گیمرز کی سہولت موجود نہیں۔ لیکن گووے میں کچھ ویڈیو گیمرز بھی دستیاب ہیں۔ تاہم ان کی APIs بھی اوپن نہیں ہیں۔

ڈیسک ٹاپ ٹو

یو آر ایل: <http://desktoptwo.com/>

دستیابی: مفت



دیگر ویب او ایس کے مقابلے میں یہ ویب او ایس پاپ ونڈو کھولنے کے بجائے آپ کو


ماہنامہ کمپیوٹنگ کراچی

ویب او ایس کے خاصے طویل ذکر کے بعد آئیے اب ہم دستیاب ویب او ایس میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔

ڈیسک ٹاپ آن ڈیمانڈ

یو آر ایل: <https://desktopondemand.com/>

دستیابی: مفت




ڈیسک ٹاپ آن ڈیمانڈ آپ کو اپنی فائلیں وغیرہ آن لائن محفوظ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ اس میں ایک عدد ویب براؤزر، ورڈ پروسیسر، اسپریڈ شیٹ اور میڈیا پلیئر پہلے سے موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا فراہم کردہ ورڈ پروسیسر اور اسپریڈ شیٹ پروگرام جو فائلیں تیار کرتا ہے وہ مائیکروسافٹ آفس میں کھولی جاسکتی ہیں۔ نیز اس کے ذریعے آپ اپنے پسندیدہ آئی ایم نیٹ ورک سے کنکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی ای میلز چیک کر سکتے ہیں۔ اس ویب او ایس کے خلاف صرف ایک بات جاتی ہے کہ ان کی APIs اوپن نہیں ہیں۔ یعنی اس ویب او ایس کے لئے پروگرام لکھنا ممکن نہیں۔ یہ کام صرف ڈیسک ٹاپ آن ڈیمانڈ کی انتظامیہ ہی کر سکتی ہے۔

یو او ایس

یو آر ایل: <https://www.youos.com/>

دستیابی: مفت



12 نومبر 2007ء

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی قطعی اجازت نہیں۔

سائنس ان ونڈ وہی میں ڈیک ٹاپ دکھا دیتا ہے۔ اس طرح وہ ویب براؤزر جو پاپ اپ کو بلاک کرتے ہیں، میں بھی یہ بغیر کسی سیٹنگ کے قابل استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور منفرد بات اس کا ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر فراہم کرنا ہے۔ جبکہ یہ فائل اسٹوریج کے لئے ایک جی بی کا آن لائن آپٹس بھی مفت فراہم کرتا ہے۔

زینڈیسک

یو آر ایل: <http://www.xindesk.com/>

دستیابی: مفت



زینڈیسک میں بھی ایسی ایپلی کیشنز دستیاب ہیں جو آپ کو مائیکروسافٹ آفس کی نئی فائلیں بنانے اور پرانی فائلیں ایڈٹ کرنے کی سہولت دیتی ہیں۔ اس میں انسٹنٹ مسیجر، ای میل کلائنٹ اور گیمز دستیاب ہیں۔ یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے جس کے لئے ہر کوئی پروگرام لکھ سکتا ہے۔

آئی او ایس

یو آر ایل: <http://eyeos.org/>

دستیابی: مفت




آئی او ایس اس وقت شاید واحد اوپن سورس ویب آپریٹنگ سسٹم ہے جسے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ویب سرور پر بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ جبکہ آپ ان کی ویب سائٹ پر سائن

ان ہو کر انہی کے سرور سے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سائن ان ہونے کے بعد آپ کیلکولیٹر، ایڈریس بک، آر ایس ایس ریڈر اور ایک سادہ ورڈ پروسیسر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آن لائن فائلوں کو زپ اور آن زپ کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ جبکہ اوپن سورس ہونے کی وجہ اس میں بڑی تیزی سے دیگر ایپلی کیشنز بھی شامل کی جاتی رہتی ہیں۔

ایجکس ونڈوز

یو آر ایل: <http://www.ajaxwindows.com/>

دستیابی: مفت



ایجکس ونڈوز کا پروجیکٹ شروع کرنے والے وہی صاحب ہیں جو لنسپائر، جو پہلے لنڈوز کہلاتا تھا، کے بانی ہیں۔ ایجکس ونڈوز ایک مستحکم ویب او ایس ہے اس میں تقریباً تمام ضروری ایپلی کیشنز موجود ہیں۔ اسے استعمال کرنے کے لئے اگر فائرفاکس کام میں لایا جائے تو زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کی صورت میں آپ کو ایک پلگ ان اور جاوا رن ٹائم کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

اس کے علاوہ چند دوسرے ویب او ایس مندرجہ ذیل ہیں:

گھوسٹ: <http://g.ho.st/>

دستیابی: مفت

گلائڈ: <http://www.gliedigital.com/>

دستیابی: قیمتاً

کسی بھی ویب او ایس کو استعمال کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے پاس کم از کم انٹرنیٹ ایکسپلورر 6 یا فائرفاکس 1.8.0.1.1 لازماً انسٹال ہو۔ زیادہ بہتر تجربے کے لئے آپ کو چاہئے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر 7 اور فائرفاکس کا تازہ ترین ورژن استعمال کریں۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ نے پاپ اپ بلاکر کو غیر فعال کر رکھا ہو اور جاوا اسکریپٹس فعال ہوں۔ ویب او ایس چونکہ مکمل طور پر ویب براؤزر پر منحصر ہوتے ہیں اس لئے ان کی وجہ سے کمپیوٹر کافی سست رفتار بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم پیشینہ تھری یا فور جس میں میموری اچھی نصب ہو، ویب او ایس کو چلانے کے لئے کافی ہے۔ اگر انٹرنیٹ پر تلاش بسیار کے دوران آپ کو کوئی نیا ویب او ایس ملے تو ہمیں کمپیونگ فورمز پر بتانا مت بھولے گا۔

Cp
ADOBE® CAPTIVATE™ 3
Version 3.0.0.580


ایڈوبی کپٹی ویٹ

Building Workspace...



Copyright 2002-2007 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Adobe, the Adobe logo and Captivate are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

ہوگا۔ آپ Record or create a new project پر کلک کریں۔ ایک نئی ونڈو ظاہر ہوگی۔ آپ اس ونڈو میں سے Project Type کے تحت Full Screen کا انتخاب کریں اور OK کے بٹن پر کلک کر دیں (تصویر: CP02)۔ اگر آپ کو یہ آپشن دکھائی نہ دے رہیں ہو تو آپ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ بائیں طرف موجود Select کی فریم میں Software Simulation منتخب ہے۔



CP02

اگلی ونڈو جو اسکرین کے بالکل مرکز میں ظاہر ہوگی اور کافی چھوٹی ہوگی، پر آپ کچھ ریڈیو بٹنز، چیک باکس اور کوہوسٹ ویڈیو رکھ رہے ہوں گے (تصویر: CP03)۔ آپ یہاں سے Full Motion Recording کا انتخاب کریں۔ فی الحال Audio کو شامل نہ کریں۔ اب آپ Record کے بٹن پر کلک کر کے ریکارڈنگ کا آغاز کر سکتے ہیں۔



CP03

جیسے ہی آپ ریکارڈنگ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں، کپٹی ویٹ کی ونڈو غائب ہو جاتی

کپٹی ویٹ کی شکل میں میکرومیڈیا نے ویڈیو ٹیوٹوریل بنانے والوں کی زندگی آسان کر دی تھی۔ اس کی مدد سے انٹرایکٹیو ویڈیو ٹریٹنگز بہت تیزی سے بنائی جاسکتی ہیں۔ یہ خاص طور پر ایسے لوگوں کے لئے بہت مفید ہے جو سافٹ ویئر کا استعمال دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی کی مدد سے اسکرین کاسٹ، پوڈ کاسٹ اور فلش اپنی میسنجز بنائی جاسکتی ہیں۔ جب میکرومیڈیا کو ایڈوبی نے خرید لیا، کپٹی ویٹ بھی دیگر تمام سافٹ ویئر کی طرح ایڈوبی کی تحویل میں آ گیا۔ ایڈوبی کی تحویل میں آنے کے بعد اس میں کئی تبدیلیاں کی گئی اور اس کا استعمال مزید آسان ہو گیا۔

کپٹی ویٹ کا موجودہ ورژن 3 ہے جسے 24 جولائی 2007ء کو جاری کیا گیا تھا۔ اس کا تیس روزہ ٹرائل ورژن آپ مندرجہ ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔


<http://www.adobe.com/go/trycaptivate/>

اس کی انسٹالیشن بے حد آسان ہے اور چند منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے۔

کپٹی ویٹ کا استعمال

انسٹالیشن کے بعد جب آپ پہلی کپٹی ویٹ کورن کرتے ہیں تو یہ آپ سے رجسٹریشن کے حوالے سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ آپ اسکرین پر دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے چاہیں تو رجسٹریشن کروالیں ورنہ Never Register پر کلک کر کے اس سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارا پالیں۔

جب کپٹی ویٹ مکمل طور پر نرن ہو جائے تو آپ کو تصویر CP01 جیسا منظر نظر آ رہا



CP01

کپٹی ویٹ اسکرین پر ہونے والی ہر عمل کی مرحلہ وار تصاویر لے رہا ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہی کسی آئی کن کی طرف ماؤس لے کر جاتے ہیں اور اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ایک تصویر بنا لیتا ہے۔ اس طرح سارا کام مکمل کر لینے کے بعد یہ تمام تصاویر کو جمع کر کے آپ کو بالکل کسی ویڈیو کی طرح دکھاتا ہے۔

اپنی ریکارڈنگ کی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے اس میں بہت آسانی فراہم کی گئی ہے۔ آپ ایڈٹ کے بٹن پر کلک کریں تو ریکارڈنگ کے دوران لی گئی تمام تصاویر ترتیب وار موجود ہوں گی۔


ریکارڈنگ کے دوران ایک اور بات آپ کے علم میں ہونی چاہئے کہ اگر آپ جو کرنا چاہ رہے ہوں اس کے بجائے کسی غلط جگہ کلک کر دیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ آرام سے اپنا کام مکمل کر لیں۔ ریکارڈنگ مکمل ہونے کے بعد کپٹی ویٹ آپ کو تمام تصاویر کو ترتیب وار دکھا رہا ہو تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو کام فالتو ہو یا جو تصاویر آپ کو غیر ضروری لگ رہی ہوں ان پر رائٹ کلک کر کے Hide Slide پر کلک کر دیں۔ اس طرح اب جب آپ پری ویو دیکھیں گے یا فائل آؤٹ پٹ لے رہے ہوں گے تو یہ سلائیڈ دکھائی نہیں دے گی۔ Hide کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ اس سلائیڈ کو شامل کرنا چاہیں تو unhide کر دیں۔ اگر اس سلائیڈ کی بالکل ضرورت محسوس نہ ہو تو اسے ڈیلیٹ بھی کیا جاسکتا ہے۔

ویڈیو ٹیوٹوریل میں اگر آپ کو کسی تصویر کی یا مرحلے کی محسوس ہو رہی ہو تو اس میں اسکرین شاٹ شامل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کام کے لیے ایک بار پھر ٹول بار میں موجود Record کے آپشن پر کلک کیجیے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو ریکارڈنگ کریں گے اسے اس سلائیڈ کے بعد رکھا جائے (تصویر: CP06)۔ مزید یہ کہ کسی بھی سلائیڈ کو اوپر نیچے بھی کیا جاسکتا ہے۔


ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران جہاں جہاں ماؤس سے کلک کیا جائے ایڈوبی کپٹی ویٹ خود کار طریقے سے اس کے ساتھ ٹیکسٹ فراہم کر دیتا ہے کہ ماؤس کے ذریعے کیا کام انجام دیا گیا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے مانی کمپیوٹر کے آئی کن پر رائٹ کلک کر کے پراپرٹی منیو کی ہیں تو اس کے ساتھ

Select the Properties menu item کا ٹیکسٹ موجود ہوگا۔ اس آپشن سے ویڈیو ٹیوٹوریل بنانے میں بہت آسانی ملتی ہے۔

اس ٹیکسٹ پر ڈبل کلک کر کے آپ اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی اپنی مرضی سے جو چاہیں لکھ سکتے ہیں یا اگر کسی سلائیڈ پر یہ ٹیکسٹ موجود نہ ہو اور آپ اس پر کچھ لکھنا چاہیں نیچے بار پر موجود آپشن "Caption" منتخب کریں۔ اب آپ ٹیکسٹ



ہے اور سسٹم ٹری میں ایک سبز رنگ کا آئی کن ظاہر ہوتا ہے جو کہ مسلسل جلتا بچھتا رہتا ہے۔ آپ کمپیوٹر پر کام سرانجام دیں جیسے نوٹ پیڈ کھول کر کچھ ٹائپنگ کر لیں یا پھر کچھ فولڈرز وغیرہ کھول کر بند کر لیں۔ تقریباً ایک منٹ گزر جانے کے بعد آپ اس سبز آئی کن پر کلک کیجیے۔ اس کے ساتھ ریکارڈنگ کا عمل ختم کر دیا جائے گا اور یہ ویڈیو ایڈوبی کپٹی ویٹ میں ظاہر ہو جائے گی (تصویر: CP04)۔ ریکارڈنگ کو روکنے کرنے کے لیے آئی کن پر کلک کرنے کا عمل بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اس سے نیچے کے لیے پہلے ہی STOP کے لیے شارٹ کٹ طے کر لیں۔



اس ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں طرف Edit، Storyboard اور Branching کے ٹیبلز موجود ہیں۔ آپ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ Storyboard ہی میں موجود ہیں۔ آپ یہیں پر رہتے ہوئے Preview کے بٹن پر کلک کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کاروائی آپ نے ریکارڈنگ کے دوران کی تھی، وہ تمام ریکارڈ ہو چکی ہے اور اس ویڈیو میں اسی کو دہرایا جا رہا ہے۔


مزے دار بات یہ ہے کہ اس بات سے آپ کو قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ جو ونڈوز کھول رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں وہ سب رفتاری سے انجام پا رہا ہے تو کپٹی ویٹ بھی اسے سب رفتاری سے دکھائے گا، یا آپ کم وقت کی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں اور اس سستی کی وجہ سے کہیں ویڈیو زیادہ دورانیے کی نہ بن جائے۔ اصل میں ایڈوبی

آپشن پہلے سے منتخب ہوگا۔ آپ Import کے بٹن پر کلک کریں اور کھلنے والے ڈائلاگ باکس کے ذریعے اپنی پسندیدہ آڈیو فائل منتخب کر لیں۔ ایڈوبی کپٹی ویٹ اس آڈیو فائل کو آپ کے ویڈیو ٹیوٹوریل کا حصہ بنا دے گا۔

ویڈیو پبلش کیجئے

آپ نے ویڈیو ٹیوٹوریل تو بنا لیا، لیکن اسے تقسیم کرنے یا کسی دوسرے کمپیوٹر پر چلانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو پبلش کریں۔ ایڈوبی کپٹی ویٹ آپ کو ریکارڈنگ کی گئی ویڈیو کو بے شمار مختلف فارمیٹس میں محفوظ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔

فائل مینو میں سے Publish پر کلک کریں۔ Publish کا ڈائلاگ باکس کھلے گا (تصویر: CP08)۔ ابتدائی طور پر ہم اپنی ویڈیو کو فلش فائل کے طور پر پبلش کر رہے ہیں۔ اگر اس ڈائلاگ باکس میں آپ بائیں طرف دیکھیں تو سب سے اوپر آپ کو Flash (SWF) ہی دکھائی نظر آ رہا ہوگا اور ابتدائی طور پر یہی منتخب ہوتا ہے۔ دائیں طرف



CP08

Project Title کا ٹیکسٹ باکس موجود ہے جس میں آپ اس پروجیکٹ کا عنوان تحریر کر سکتے ہیں۔ Folder کے ٹیکسٹ باکس میں وہ لوکیشن موجود ہے جہاں اس فائل کو پبلش کرنے کے بعد محفوظ کیا جائے گا۔ آپ چاہیں تو براؤز کے بٹن پر کلک کر کے لوکیشن تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔

Flash Player Version کے سامنے موجود کومبو سلٹ میں فلش کے وہ تمام ورژنز موجود ہیں جن کی سپورٹ ایڈوبی کپٹی ویٹ میں موجود ہے۔ آپ کوشش کریں کہ Flash Player 7 ہی منتخب رکھیں۔ اس طرح آپ کی ویڈیو زیادہ لوگوں کے لئے قابل استعمال ہوگی۔ بصورت دیگر وہ لوگ جو فلش پلیئر کا پرانا ورژن رکھتے ہیں، آپ کی ویڈیو دیکھنے سے قاصر رہیں گے۔

اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ Publish کے بٹن پر کلک کر دیں۔ ویڈیو پبلش فائل کی صورت میں دی ہوئی لوکیشن پر محفوظ ہو جائے گی۔ آپ اس فائل کو انٹرنیٹ ایکسپلورر وغیرہ میں کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔


یہ بات دلچسپی سے پڑھی جائے گی کہ ایڈوبی کپٹی ویٹ میں یونی کوڈ اردو کی اعلیٰ سپورٹ موجود ہے۔ جس کی وجہ سے آپ اپنی ویڈیو ٹریکنگ اردو میں بھی بنا سکتے ہیں۔ ☆☆

لکھنے کے ساتھ اس کے لیے مناسب ٹیپس یا Baloon بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ٹیکسٹ سیدھے سادے باکس میں لکھا ہو یا ایسی ٹیپس ہو جو کسی سمت میں اشارہ کر رہی ہو۔ آپ اپنے حساب سے باکس منتخب کر کے لگا سکتے ہیں۔ ان ٹیپس سے ویڈیو ٹیوٹوریل میں کافی بہتری پیدا ہوتی ہے۔

ایڈوبی کپٹی ویٹ میں زوم کا آپشن بھی موجود ہے۔ ویڈیو ٹیوٹوریل میں کسی خاص حصے کو بڑا کر کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ ویب براؤزر میں کوئی یو آر ایل ٹائپ کرتے ہیں تو اس پر زوم کا آپشن سلیکٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ایڈریس بار بڑے سائز میں دکھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر Key کے پرلنس ہونے پر ایک ساؤنڈ بھی خود کار طریقے سے شامل ہو جاتا ہے۔ یہی حال ماؤس کلک کا بھی ہے۔

کسی بھی سلائیڈ پر تصویر بھی لگائی جا سکتی ہے۔ مثلاً آپ اپنا کوئی لوگو وغیرہ لگانا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو ٹیوٹوریل میں ٹیکسٹ اور بیک کرنے والے بٹنز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ویڈیو خود بخود آگے نہیں بڑھتی جب تک کہ Next کے بٹن پر کلک نہ کیا جائے۔

ویڈیو ٹیوٹوریل کو صارف کے لئے انٹرایکٹیو بنانے کے لئے کئی آپشنز نیچے موجود ٹول بار میں دستیاب ہیں۔ ان آپشنز کی مدد سے آپ صارف سے معلومات لے بھی سکتے ہیں اور اسے فراہم بھی کر سکتے ہیں۔ دی گئی معلومات کی روشنی میں کوئی مخصوص عمل بھی سرانجام دیا جا سکتا ہے۔



CP07

ویڈیو میں آڈیو امپورٹ کرنا

آپ نے ویڈیو ٹیوٹوریل تو بنا لیا لیکن یہ بالکل خاموش ہے اور اس میں سوائے ماؤس کلکس اور کیز کے پرلنس ہونے کے کوئی آواز شامل نہیں۔ کیوں نا آپ اس ویڈیو ٹیوٹوریل کے بیک گراؤنڈ میں اپنا پسندیدہ گانا چلائیں؟

یہ سہولت حاصل کرنی بھی کچھ مشکل نہیں۔ Edit کے ٹیب میں رہتے ہوئے آپ Audio کے مینو میں سے Background Audio پر کلک کریں۔ Preferences ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جس میں Background Audio کا

فیو آئی کن

صابر زمان

Unit سے Ctrl + E پر پریس کریں۔ Heigh اور Width دونوں میں 32 لکھ دیں۔
پیکسلز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنا آئی کن بنالیں۔
اس کے علاوہ ایک اور صل یہ بھی ہے کہ گوگل سرچ انجن کی مدد سے بنے بنائے آئی کنز
تلاش کر لئے جائیں۔ اس کے لئے آپ گوگل پر Free Icons کے کی ورڈ سے سرچنگ
کریں۔ جواب میں آپ کو ایسی ہزاروں ویب سائٹس مل جائیں گی جہاں سے آپ بنے
بنائے اور خوبصورت آئی کنز ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔

اس کام سے فارغ ہو جانے کے بعد فائل مینو سے Save as سلیکٹ کریں اور اس
آئی کن کو محفوظ کر لیں۔ لیکن خیال رہے کہ جب آپ فائل کا نام لکھیں تو اس کے بعد
256 Color Bitmap سے Save as type میں سے علاوہ
سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہی اپنے بنائے ہوئے آئی کن کو محفوظ کریں۔
اگر آپ کسی پروفیشنل ویب سائٹ کے لئے فیو آئی کن بنا رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ
پینٹ کے بجائے کسی آئی کن ایڈیٹر کو ہی استعمال کریں۔

مرحلہ نمبر دو:

آئی کن بنانے کے بعد اب آپ اس ویب پیج کو کھولیں جس میں آپ فیو آئی کن شامل
کرنا چاہتے ہیں اور اس میں <head> ٹیگ کے فوراً بعد مندرجہ ذیل لائن شامل کر دیں۔
<link rel="shortcut icon" href=" favicon.ico" >
favicon کی جگہ آپ اپنے فیو آئی کن کا نام لکھیں گے۔

مرحلہ نمبر تین:

اس کے بعد ویب پیج کو اور فیو آئی کن کو سرور پر ایک لوکیشن کے تحت اپ لوڈ کریں۔ یعنی
جہاں آپ کا ویب پیج ہے وہی پر فیو آئی کن بھی ہونا چاہیے۔

مرحلہ نمبر چار:

اب اپنا ویب براؤزر کھولیں اور اس کی ایڈریس بار میں اپنے ویب پیج کا ایڈریس
لکھیں۔ جب ویب پیج لوڈ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایڈریس بار میں آپ کا
بنایا ہوا آئی کن موجود ہے۔ اب آپ ویب پیج کو Favorites میں شامل کریں۔ آپ کا
فیو آئی کن یہاں بھی موجود ہوگا۔
اگر فیو آئی کن ظاہر نہ ہو تو آپ اپنے ویب پیج میں

<link rel="shortcut icon" href=" favicon.ico" >

کی جگہ

<link rel="shortcut icon"


href="http://url-of-your-web/f favicon.ico" >

کر دیں۔ url-of-your-web کی جگہ آپ اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس لکھ دیں
☆ ☆ اور ویب پیج کو محفوظ کر کے دوبارہ چیک کریں۔

انٹرنیٹ ایکسپلورر کے ورژن پانچ اور اس کے بعد کے تمام ورژن میں مائیکروسافٹ
نے ایک نئی چیز متعارف کروائی ہے۔ اس شے کو بعد میں کئی دوسرے براؤزر جن میں موزیلا
اور اپرا بھی شامل ہیں، اپنا لیا۔ جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ دراصل فیو آئی کن
ہے۔ اسے بعض اوقات شارٹ کٹ آئی کن اور فیو آئی کن بھی کہتے ہیں۔

اگر آپ یاہو! کی ویب سائٹ پر جائیں اور اس کے ہوم پیج کو Favorites میں
شامل کر لیں تو آپ دیکھیں گے براؤزر کی ایڈریس بار میں یہاں یاہو! کا یو آر ایل لکھا ہوا
ہے، یاہو! کا آئی کن بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ Favorites کو کھول کر
دیکھنے پر بھی آپ کو یاہو! کا یہی آئی کن نظر آئے گا۔ یہ تمام بات MSN کی ویب سائٹ پر
بھی صادق آتی ہے۔

یہی نظر آنے والے آئی کن فیو آئی کن (Favicon) کہلاتا ہے۔ اس پر ویکٹ میں
ہم فیو آئی کن بنانا سیکھیں گے تاکہ آپ بھی اپنی ویب سائٹ میں فیو آئی کن شامل کر سکیں۔



یاد رہے کہ آج کل استعمال میں تقریباً ہر براؤزر فیو آئی کن سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے
علاوہ یہ صرف ونڈوز پر ہی نہیں بلکہ لینکس اور یونیکس کے براؤزرز پر کارآمد ہے۔

مرحلہ نمبر ایک:

سب سے پہلے ہمیں ایک عدد آئی کن بنانا ہے۔ اس کے لئے لامحالہ کسی آئی کن ایڈیٹر کی
ضرورت ہوگی۔ آپ ایک نہیں بلکہ بیسوں مفت آئی کن ایڈیٹر
http://www.download.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ
انہیں ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا ایک اور صل بھی موجود ہے۔ پینٹ کھولیں اور کی بورڈ

یو ایس بی

محمد فہیم (چوک قریشی)

mfq.hashmi@gmail.com

آلات میں USB کی سپورٹ موجود ہو۔

آج کل ہر کمپیوٹر میں یو ایس بی پورٹس موجود ہوتی ہیں۔ USB کی مدد سے ایک کمپیوٹر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 127 آلات کو منسلک کیا جاسکتا ہے۔ ان آلات کو USB ہب یا ڈیزی چین (ایک اے کا کنکشن دوسرے کے ساتھ دوسرے اے کا تیسرے کے ساتھ اور اسی طرح آگے سے آگے) کا طریقہ اختیار کر کے منسلک کیا جاسکتا ہے۔ اب آتے ہیں چند تکنیکی باتوں کی طرف۔

USB 1.1

یو ایس بی کے اس نظام میں یعنی USB 1.1 میں ڈیٹا کی ترسیل کی رفتار 12MB/S یعنی 12 میگا بیٹس فی سیکنڈ، یا 1.5 میگا بائٹس فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ آپریٹنگ سسٹم میں ان کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ آپریٹنگ سسٹم میں ان کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی نیا آلہ USB کے ذریعے کمپیوٹر سے اٹیچ کرتے ہیں تو ونڈوز فوراً اس کی موجودگی کا پتہ لگاتی ہے اور اس کے لیے ڈرائیور مانتی ہے جو کہ عموماً سی ڈی میں آئے کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ نئی ڈیوائس وغیرہ استعمال کرنے کے لیے پہلی دفعہ ڈرائیور انسٹال کرنا پڑتا ہے۔

USB کے ساتھ کسی ڈیوائس کو اٹیچ کرنے کے لیے کمپیوٹر کو آف نہیں کرنا پڑتا بلکہ چلتے ہوئے کمپیوٹر کے ساتھ بھی کوئی آلہ بذریعہ USB منسلک کیا جاسکتا ہے۔ یہ عمل Hot swapping کہلاتا ہے۔ USB کی تازہ کاری سے زیادہ 5 میٹرٹک لمبی ہو سکتی ہے اور ہب کی مدد سے (ڈیزی چین طریقے سے) اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 30 میٹر کی جاسکتی ہے اس سے زیادہ نہیں۔

ہائی اسپیڈ (USB 2.0)

یہ عام یو ایس بی کی جدید شکل ہے جسے عام طور پر USB 2.0 بھی کہتے ہیں۔ اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ مگر ڈیٹا کی رفتار USB 1.1 کی نسبت تقریباً 40 گنا زیادہ ہے یعنی 480 میگا بیٹس فی سیکنڈ۔ یو ایس بی کا یہ معیار جانچ پرکھ کے بعد 2001 میں جاری کیا گیا۔

USB 2.0 اور USB 1.1 کی کیبل اور کنکٹر (Connector) ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ USB 1.1 کی پورٹ سے ایسے آلے کو منسلک کیا جاسکتا ہے جو USB 2.0 کی حامل ہو مگر اس طرح وہ آلہ صرف USB 1.1 کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کر پائے گا۔ عام طور پر USB 2.0 کی سپورٹ پرانے آپریٹنگ سسٹم میں موجود نہیں ہوتی لہذا اس کا سروس بیک الگ سے انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ ابتداء میں USB 2.0 میں رفتار کا ہدف 240 میگا بیٹس فی سیکنڈ رکھا گیا مگر پھر USB 2.0 پر کام کرنے والے ورکنگ گروپ نے اس ہدف کو 480 میگا بیٹس فی سیکنڈ کر دیا۔

وائرلس یو ایس بی 1.0

یہ یو ایس بی کی دنیا میں نئی پیش رفت ہے اور کا معیار مئی 2005ء میں جاری کیا جا چکا

زندگی کے ہر شعبے میں کمپیوٹر کے بڑھتے ہوئے استعمال اور اثر رسوخ کے نتیجے میں ہمیں آج کل ایسے بہت سارے اضافی آلات کا سامنا ہوتا ہے جنہیں کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کیا جاسکتا ہے اور جو کمپیوٹر کی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ کہیں پر ان آلات کا کام کمپیوٹر سے منسلک ہو کر معلومات یا ڈیٹا کو ذخیرہ کرنا ہوتا ہے پھر اسے کسی دوسری جگہ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ کہیں پر آلات کمپیوٹر سے منسلک ہو کر موبائل فون میں ڈیٹا کی ترسیل کرتے ہیں (جیسے کہ بلیوٹوتھ اور انفراریڈ وغیرہ)۔

مختلف نوعیت اور ساخت کے آلات کا کمپیوٹر سے منسلک ہونا، باآسانی ان کا استعمال اور تیز رفتاری سے معلومات کا تبادلہ..... یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جنہیں مد نظر رکھ کر مختلف طرح کی ٹیکنالوجیز کو بنایا گیا ہے۔

90ء کی دہائی کے آغاز ہی میں ان کاوشوں کی شروعات ہوئی کہ ایک ایسا بین الاقوامی معیار مقرر کیا جائے جس کی مدد سے بالکل الگ ساخت رکھنے والے بیرونی یا اضافی آلات کو کمپیوٹر سے منسلک کیا جاسکے اور ان آلات اور کمپیوٹر کے مابین ڈیٹا کی ترسیل تیز رفتاری سے ممکن ہو۔

ان تمام کاوشوں کے نتیجے میں یو ایس بی یعنی یونی ورسل سیریل بس ایجاد کی گئی۔ USB کی تحقیق اور اس کی تیاری کے لیے اہل کار پوریشن، ہیولٹ پیکارڈ، کوم بیگ، لیوسنٹ، مائیکروسافٹ اور فلیپس وغیرہ جیسے بڑے اداروں کے نام شامل ہیں۔ ان تمام بڑے اداروں پر مشتمل ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا جو یونی ورسل سیریل بس امپلیمنٹ فورم (USB-IF) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ورکنگ گروپ USB کے میدان میں ہونے والی تمام تحقیق و ترقی اور ترویج کا ذمہ دار بھی ہے۔

یو ایس بی کیا ہے؟

☆ سیریل بس کی نسبت 100 گنا تیز رفتاری آلات کا باآسانی منسلک ہونا یعنی پلگ اینڈ پلے۔

☆ بیک وقت کئی آلات کا لگ جانا۔

USB مختلف Devices کو کمپیوٹر سے منسلک کرنے کا ایک معیاری طریقہ کار اور ٹیکنالوجی ہے۔ USB کی سپورٹ آج کے جدید آلات میں پہلے ہی سے رکھی جاتی ہے تاکہ انہیں آسانی سے کمپیوٹر سے منسلک کیا جاسکے۔ پرنٹر، آئینز، ماؤس، کی بورڈ، جوائے اسٹک، ڈیجیٹل کیمرے غرض کہ ہر چیز کو ان سے منسلک کیا جاسکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان

اپریل 2000ء	USB 2.2
دسمبر 2002ء	USB 2.0 (نظر ثانی شدہ)
دسمبر 2001ء	USB OTG Supplement 1.0
جون 2003ء	USB OTG Supplement 1.0a
مئی 2005ء	WUSB

مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے:

www.usb.org
www.wikipedia.org
www.howstuffworks.com
www.deviceforge.com

ہے۔ اس معیار کے مطابق مختلف طرح کے آلات منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جن میں یو ایس بی کے ساتھ بغیر تیار کے منسلک ہونے کی صلاحیت یعنی وائرلیس سپورٹ موجود ہے۔ W USB میں تاروں کے جھنجھٹ کو ختم کرنے کا عزم کیا گیا ہے اور وہ دن ڈور نہیں جب کمپیوٹر سے منسلک ہونے والے تمام آلات وائرلیس یو ایس بی سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ وائرلیس USB کے لیے اہل کارپوریشن نے اپنے پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ 2010ء تک ایک گریگاٹس فی سیکنڈ کی رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

وائرلیس USB میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو USB 2.0 میں موجود ہیں۔ وائرلیس یو ایس بی میں کمپیوٹر کے ساتھ USB کا ہب مختلف آلات کو جوڑے گا اور ان کی رفتار اور ان کے لیے وقت کا تعین کرے گا۔

دستیاب لینکس ڈسٹری بیوشنز

Fedora 7.0 (DVD)
Fedora 7.0 KDE Live CD
ScientificLinux (SL) Live CD
Xubuntu 7.04
Xubuntu 6.10
Ubuntu 7.04
Ubuntu 6.10
Kubuntu 7.04
Kubuntu 6.10
Edubuntu 7.04
Arabian Linux 7 Alpha 1
Arabian Linux USB Edition
Slackware 11.0 d-1
Goblinx 2.0
Freespire
Slax Standard Edition 5
Slax kill Bill Edition 5
FreeBSD (2CDs)
Sabayon Linux

یہ تمام لینکس ڈسٹری بیوشنز دستیاب ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی سی ڈی یا ڈی وی ڈی منگوانے کے لئے linux@computingpk.com پر ای میل ارسال کیجئے۔ تمام سی ڈی پر صرف رجسٹرڈ ڈاک سے یا کوریئرسز سے ارسال کی جاتی ہیں۔

یو ایس بی اوٹی جی (USB On The Go)

یو ایس بی اوٹی جی (پورٹ اہل / ہینڈ ہیلڈ) آلات مثلاً موبائل فونز اور ڈیجیٹل کیمروں وغیرہ کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ان آلات کو براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیا جاسکے (بغیر کمپیوٹر کو شامل کیے) اور انیس USB کے ذریعے براہ راست آپس میں ملا کر ڈیٹا کی ترسیل کی جاسکے۔ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ہر آلہ ایک وقت میں Host یا کلائنٹ بن کر ڈیٹا کو بھیج یا وصول کر سکتا ہے۔

عام طور پر بلیبوٹو تھ کے حامل الگ الگ آلات کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر کے ڈیٹا کی ترسیل ہوتی ہے۔ اسی طرح USB OTG کا استعمال بھی اسی ڈیٹا کی ترسیل کو ممکن بنائے گا۔

مختلف کنکشنز کی رفتار کا موازنہ

اسٹینڈرڈ پیر ایل پورٹ	115 کلویٹس فی سیکنڈ
سیریل پورٹ	115 کلویٹس فی سیکنڈ
یو ایس بی 1.1	12 میگا بائٹس فی سیکنڈ
ECP/EPP پیر ایل پورٹ	3 میگا بائٹس فی سیکنڈ
IDE	3 تا 16.7 میگا بائٹس فی سیکنڈ
الٹرا IDE	33 میگا بائٹس فی سیکنڈ
IEEE 1394 (فائبر اوٹر)	100 تا 400 میگا بائٹس فی سیکنڈ
ہائی اسپڈ یو ایس بی 2.0	480 میگا بائٹس فی سیکنڈ

یو ایس بی کی تاریخ

نومبر 1995ء	USB (1.0)
جنوری 1996ء	USB 1
ستمبر 1998ء	USB 1.1



اپنے نیٹ ورک پر ٹرنس کو بلاک کر رہا ہے۔ پی ٹی ٹی فائل شیئرنگ میں ایک صارف فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اپ لوڈ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ فائل اپ لوڈ کرنا اگرچہ ضروری نہیں لیکن بعض نیٹ ورکس اپنے صارفین کو ایسا کرنے پر خصوصی رعایتیں دیتے ہیں۔ جس میں زیادہ بینڈ ویڈتھ کی فراہمی یا کسی مخصوص فائل تک رسائی شامل ہے۔ جبکہ بعض نیٹ ورکس کی ساخت ہی ایسی ہوتی ہے کہ فائل ڈاؤن لوڈ کے ساتھ ساتھ اپ لوڈ بھی طے شدہ طور پر جاری رہتی ہے اور اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کی عام مثال ٹرنس ہیں۔ اس طرز عمل کو آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ”خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں“، پی ٹی ٹی نیٹ ورکس کی مختلف اقسام ہیں۔

فائل شیئرنگ کے بارے میں آپ پچھلے ماہ کے کمپیوٹنگ میں پڑھ چکے ہیں۔ انٹرنیٹ پر فائل اور میڈیا شیئرنگ کے لیے جہاں فائل سرورز دستیاب ہیں وہیں ایک اور طریقہ بھی بہت مقبول ہے۔ اسے پیئر ٹو پیئر یا پی ٹی ٹی فائل شیئرنگ کہا جاتا ہے۔ پیئر ٹو پیئر فائل شیئرنگ عام سرور کلائنٹ سے مختلف ہوتی ہے۔

پہلے ہم سرور کلائنٹ اور پی ٹی ٹی نیٹ ورکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پی ٹی ٹی فائل شیئرنگ کی طرف قدم بڑھائیں گے۔

سرور کلائنٹ نیٹ ورک

ایک سرور کلائنٹ نیٹ ورک کا مطلب ہے باس اور ماتحت کا رشتہ۔ جس میں اطلاعات کا بہاؤ عموماً اوپر سے نیچے کی جانب ہوتا ہے یعنی یکطرفہ۔ انٹرنیٹ سے کوئی فائل اتارنی ہو یا فائل ٹرانسفر پر ڈیٹا کو سنبھالنا ہو تو دونوں صورتوں میں ٹریفک یکطرفہ ہوتا ہے۔ ایک فریق فعال جبکہ دوسرا اس کے استفسار پر جواب دینے کا کردار ادا کرتا ہے۔


پہلی نسل کے نیٹ ورکس: سرور کلائنٹ

ان نیٹ ورکس میں فائلوں کی لسٹ ایک مرکزی سرور پر رکھی جاتی ہے۔ چنانچہ صارف دیکر فائل، گانا یا ویڈیو کے لیے اس سرور کو کھنگالتا (سرچ کرتا) ہے۔ جواب میں سرور اس کو ان تمام پیئرز (Peers) کی فہرست فراہم کرتا ہے جن کے پاس یہ فائل موجود ہے اور وہ اسے مہیا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ اس قسم کے نیٹ ورکس پر ڈیٹا کو Napster، Soulseek، WinMX وغیرہ شامل ہیں۔

پی ٹی ٹی نیٹ ورک

علامہ صاحب فرماتے ہیں۔ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہونے تو یہی صورت احوال پی ٹی ٹی نیٹ ورک میں ہوتی ہے۔ پی ٹی ٹی نیٹ ورک میں کوئی سرور کوئی کلائنٹ نہیں بلکہ ڈیٹا ہوتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر بیک وقت سرور اور کلائنٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن پی ٹی ٹی نیٹ ورکس بھی اتنے ”پی ٹی ٹی“ نہیں۔ ان کی بعض اقسام میں سرورز کا کسی حد تک عمل دخل بہر حال رہتا ہے۔

پی ٹی ٹی نیٹ ورکس کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ڈسٹری بیوٹڈ کمپیوٹنگ، انسٹنٹ میسجنگ اور فائل شیئرنگ۔




سرور کلائنٹ نیٹ ورک

دوسری نسل کے پی ٹی نیٹ ورکس: غیر مرکزیت

نپسٹر پر کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کے الزامات کے بعد اسے 2001ء میں بند کرنا پڑا۔ بند ہونے سے پہلے تک انٹرنیٹ پر میوزک فائلز کی شیئرنگ کا سب سے بڑا نیٹ ورک نپسٹر ہی تھا۔ اس پر لگنے والی پابندی کے بعد دیگر نیٹ ورکس میں مرکزیت کی بجائے غیر مرکزیت کو ترجیح دی گئی۔ یعنی فائلز کی فہرست کسی سرور کے پاس نہیں ہوتی۔ تاکہ کسی بھی قانونی کارروائی سے بچا جاسکے۔ لیکن یہاں بھی کسی حد تک مرکزیت ”سپرنوڈز“ کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہ ایسے جینز جن کی اہلیت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ انہیں ”نمبردار“ بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ انڈیکسنگ کا کام بھی سنبھالتے ہیں۔

سپرنوڈز کا رابطہ ایک مخصوص تعداد کی نوڈز کے ساتھ ہی ہوتا ہے تاکہ ان پر لوڈ متوازن رکھا جاسکے۔ ان پر ڈسٹری بیوٹڈ ہیش ٹیبلز (DHTs) نامی تکنیک کے ذریعے فائلز کی



انڈیکسنگ کی جاتی ہے یعنی نام، قدر۔ چنانچہ تلاش کرنے والی نوڈ متعلقہ سپرنوڈز کو جب فائل کا نام یعنی قدر دے گی تو اس کو نیٹ ورک میں موجود ان نوڈز کے پتے یا نام مہیا کر دیئے جائیں گے جن کے پاس یہ فائل اس وقت موجود ہے۔

اس قسم کے نیٹ ورکس کی مثالیں eMule، Gnutella، Kazaa وغیرہ ہیں۔

تیسری نسل کے پی ٹی نیٹ ورکس: بالواسطہ اور مرمروز

ان نیٹ ورکس میں صارف کی شناخت چھپانے کے لیے خوبیاں شامل کی گئی ہیں۔ گمنامی کے حصول کے لیے نیٹ ورک پر ٹریک کوئی نوڈز سے گزار کر اصل صارف تک لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام مرکزیت یعنی انکرپشن کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں صارف کو شناخت کرنا قریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔

فرینڈ ٹو فرینڈ نیٹ ورکس میں نوڈز کا رابطہ صرف ”دوست“ نوڈز سے کرایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دوست نوڈ اپنے دو دوستوں کے مابین رابطہ کا کام کرتے ہوئے فائل کی بالواسطہ منتقلی کو یقینی بناتی ہے۔

بالواسطہ اور مرمروز منتقلی کی وجہ سے ان نیٹ ورکس کی اسپید بہت سست ہوتی ہے۔ فائل

کے راستے میں کوئی بھی سست رفتار نوڈ ٹھیلے پر دہلا کر دیتا ہے۔ لیکن جاپان جیسے ممالک میں یہ نیٹ ورکس خاصے مقبول ہیں جہاں انٹرنیٹ کی اچھی بینڈ ویڈتھ میسر ہے۔

ان نیٹ ورکس کی مثالیں I2P، Mute Network، Ants network، Network وغیرہ ہیں۔

چوتھی نسل کے نیٹ ورکس: فائلز نہیں ملٹی میڈیا شیئرنگ

ان نیٹ ورکس میں صارفین ٹیلی وژن دیکھ سکتے ہیں اور ریڈیو سن سکتے ہیں۔ یعنی فائلز کی بجائے نیٹ ورک پر streaming media کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اس قسم کے نیٹ ورکس کی مثالیں پوڈ کاسٹس ہیں۔ جن میں آڈیو، ویڈیو فائلز کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب بیشتر اچھی ویب سائٹس پر متن کے ساتھ ساتھ مواد کی پوڈ کاسٹ بھی فراہم کی جاتی ہے۔

پی ٹی نیٹ ورکس پر تحفظات

پی ٹی نیٹ ورکس نے انٹرنیٹ کی رفتار میں اضافے کے ساتھ مقبولیت حاصل کی۔ اس وقت کا زازا، ہٹ ٹورنٹ اور ای میل جیسے کئی نیٹ ورکس صارفین میں بے حد مقبول ہیں اور انٹرنیٹ ٹریفک کا بڑا حصہ انہی نیٹ ورکس پر مبنی ہوتا ہے۔ ان نیٹ ورکس کے ذریعے جہاں ڈیٹا شیئرنگ ممکن ہوئی ہے وہاں انھوں نے بہت سے اعتراضات اور مسائل کو بھی جنم دیا ہے۔

سب سے بڑا اعتراض جو میوزک انڈسٹری سے منسلک ادارے اور سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے ایسے نیٹ ورکس پر کیا جاتا ہے وہ کاپی رائٹ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اگرچہ انٹرنیٹ پر فائل سرورز جیسے ریپڈ شیئرڈ اور فور شیئرڈ وغیرہ پر بھی کاپی رائٹ کے خلاف مواد اور سافٹ ویئر کو غیر قانونی طور پر قانونی کرنے والے کرکیس موجود ہیں لیکن وہاں پر صارف کو محدود کیا جاسکتا ہے۔ متعلقہ مواد کے اجازے کے بارے میں مشکوک ہونے پر فائل ہوسٹ اسے حذف کر دیتا ہے۔ لیکن پی ٹی نیٹ ورکس ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے کاپی رائٹ کے خلاف ڈیٹا کی منتقلی کو روکنا بہت مشکل کام ہے۔ مرمروز نیٹ ورکس اور گمنام صارفین کی وجہ سے تصور وار کا پتہ چلانا اچھا خاصا در دسر ہے۔ نیز اس فائل کا اصل ماخذ ڈھونڈنا بھی سمندر میں سے سوئی ڈھونڈنے کے برابر ہے۔ چنانچہ ان نیٹ ورکس کے ذریعے غیر قانونی میوزک، ویڈیوز اور سافٹ ویئر عزم ان کے کرکیس با آسانی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سافٹ ویئر جو ابھی عوامی طور پر جاری ہی نہیں کیا گیا، پی ٹی نیٹ ورکس پر پہلے سے دستیاب ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال مائیکروسافٹ ونڈوز کے بی ٹا ورژنز ہیں جو اکثر و بیشتر انہی نیٹ ورکس سے دنیا بھر میں پھیلنے ہیں۔ اس طرز عمل کی وجہ سے پی ٹی نیٹ ورکس کو مختلف کمپنیوں کی طرف سے قانونی چارہ جوئی کا سامنا بھی رہتا ہے۔ بعض مقدموں میں ان نیٹ ورکس کو بند بھی ہونا پڑا۔ جس کی سب سے بڑی مثال نپسٹر (Napster) ہے۔

پی ٹی نیٹ ورکس پر مختلف قسم کے سائبر حملے بھی معمول کی بات ہیں۔ جس کی وجہ سے

ہر فولڈر میں آپ کی من پسند تصویر

اس سٹپ کو آزمانے کے لیے آپ کو اپنے کمپیوٹر کی تمام فائلوں کو غیر پوشیدہ کرنا ہوگا۔ اس کام کے لیے اشارت مینو پر کلک کریں اور سیکٹرز میں سے Folder Option سلیکٹ کر لیں۔ اب فولڈر آپشنز میں سے View کا ٹیب منتخب کریں اور Show all files کے ریڈیو بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ آپ کے کمپیوٹر کی تمام فائلیں آپ کو نظر آنے لگیں گی۔ اب آپ کو مندرجہ ذیل فولڈر پر پہنچنا ہے:

C:\Windows\Web

اس فولڈر میں آپ کو ایک فائل Folder نامی ملے گی۔ اس فائل پر ڈبل کلک کریں تو Opne With کی ونڈو کھل جائے گی۔ آپ یہاں سے Notepad سلیکٹ کریں اور OK کا بٹن دبا دیں۔ یہ فائل نوٹ پیڈ میں کھل جائے گی۔

نوٹ پیڈ میں رہتے ہوئے Edit مینو میں سے Search منتخب کریں اور W r l e f t . b m p کو تلاش کریں۔ جہاں بھی یہ آپ کو ملے، اسے مٹا کر Flagani.gif لکھ دیں اور ایک بار پھر W r i n e . g i f کے لیے سرچ کریں۔ مل جانے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کی جگہ Falgani.gif لکھ دیں۔ اب اس فائل کو محفوظ کر لیں۔

اب ہمیں Falgani.gif فائل کو web فولڈر میں پیسٹ کرنا ہے۔ یہ فائل آپ کو

C:\Windows\System\oobe\images

نامی فولڈر میں مل جائے گی۔ اس فائل کو وہاں سے کاپی کریں اور C:\Windows\Web میں پیسٹ کر دیں۔ اب کوئی بھی فولڈر کھولیں، آپ کے سامنے ونڈو دکا بھنڈا اہرا نا شروع ہو جائے گا۔

Flagani.gif دراصل ایک Animated Gif ہے۔ ایسی تصویر یوں کا استعمال انٹرنیٹ پر کثرت سے ہوتا ہے کیوں کہ سادہ اپنی مشن دکھانے کے لیے فلیش کی بھاری بھری فائل سے یہ تصویر کی فائل بہت بہتر ہوتی ہے۔ ایسی متحرک تصویریں عام طور پر ایڈوبی ایچ ریڈی میں بنائی جاتی ہیں۔ آپ ایڈوبی ایچ ریڈی میں اپنی پسند کی اپنی مشن بنا کر اسے اوپر بتائی ہوئی ترکیب کے ذریعے اپنے فولڈر میں ڈپلے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ترکیب کو استعمال کر کے آپ ہر فولڈر میں اپنی تصویر بھی ڈپلے کر سکتے ہیں۔ بس کرنا آپ کو اتنا ہوگا کہ W r l e f t . g i f کی جگہ اپنی تصویر کی فائل کا نام لکھ دیں اور تصویر کو web فولڈر میں پیسٹ کر دیں۔

نوٹ: برائے مہربانی اس سٹپ سے کوآزمانے سے پہلے Folder نامی فائل کا (جس میں تبدیلی کی جائے گی) بیک اپ تیار کر لیں، یعنی اس فائل کو کاپی کر کے کسی مناسب جگہ پر پیسٹ کر دیں۔ اس سٹپ کو رول بیک (Roll Back) کرنے کے لیے Web فولڈر میں موجود Folder فائل کو ڈیلیٹ کریں اور بیک اپ کی ہوئی فائل کو اس میں پیسٹ کر دیں۔

(حصہ بار زمان، خوشاب)

صارفین کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ان کی کئی اقسام ہیں، جیسا کہ:

☆ بیان کردہ مواد سے مختلف مواد مہیا کرنا یعنی سپوفنگ۔ اس عمل میں آپ کو کسی فائل کی ریکویسٹ کرنے پر کوئی وائرس بھی تمہارا جاسکتا ہے۔

☆ نیٹ ورک پر منتقل ہونے والی فائل یا مواد میں غلط قسم کا ڈیٹا داخل کر کے اسے آلودہ کر دینا۔

☆ نیٹ ورک میں اپنا حصہ ڈالے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا (اس کی عام مثال ٹورنٹس ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے آپ لوڈنگ کو منقطع کر دینا یا متعلقہ آئی پی کو ہی بلاک کر دینا ہے)

☆ ڈاؤن لوڈ کی جانے والے فائلوں میں وائرس داخل کر دینا۔

☆ نیٹ ورک سے منسلک کرنے والے سافٹ ویئر میں اسپائی ویئر وغیرہ کا ہونا (کئی ایسے نیٹ ورک سافٹ ویئر ہیں جن کے انسٹال ہونے کے ساتھ غیر ضروری پروگرام سسٹم میں گھس آتے ہیں)

☆ ڈیٹا کی آف سروس انگلیس یعنی نیٹ ورک پر غلط درخواستیں بھیجنا اور ان کی تعداد کو اس قدر بڑھا دینا کہ نیٹ ورک جواب دے جائے۔

☆ نیٹ ورک ہینڈلنگ کی پرائیویسی کو متاثر کرنا (ٹورنٹس ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے آپ ہینڈلنگ کے آئی پی ایڈریس یا آسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ان آئی پی ایڈریسز کی بدولت متعلقہ صارف کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کی جاسکتی ہے جسے پرائیویسی کی خلاف ورزی کے ضمن میں شمار کیا جاتا ہے)

ان سب سببوں کی وجہ سے نیٹ ورک صارف کئی قسم کے خطروں کی زد میں رہتا ہے۔ اسپائی ویئر اور وائرس کی وجہ سے سسٹم کا تیار پانچ ہو سکتا ہے۔ نیٹ ورکس کے ذریعے ہینڈلنگ جانے والے ڈیٹا میں ایک بڑی مقدار غیر اخلاقی مواد کی ہوتی ہے۔ جس سے بچوں کی اخلاقیات پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تاہم پی ٹی ٹی فائل شیئرنگ اتنی بری چیز بھی نہیں۔ یہ اس کا استعمال ہے جو اسے برا بناتا ہے۔ اس کے اچھے استعمالات اوپن سورس کمیونٹی میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اگر آپ اوپن سٹریٹس یا فری سائز کو ڈاؤن لوڈ کرنے لگیں تو ان میں ایچ ٹی ٹی پی اور ایف ٹی پی کے علاوہ ٹورنٹس کے روابط بھی موجود ہوتے ہیں۔ ٹورنٹس سے ڈاؤن لوڈنگ کی صورت میں ہینڈلنگ صارفین میں بٹ جاتی ہے اور کمپنی کو بہت کم خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اوپن سورس کے جذبے کے تحت تخلیق کیے گئے سافٹ ویئر کو انٹرنیٹ پر خریدی ہوئی ہینڈلنگ کی بجائے ٹورنٹس کی صورت میں تقسیم کرنے سے آم کے آم اور گھٹلیوں کے دام والی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔

یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ اس وقت مقبول ترین پی ٹی ٹی نیٹ ورک پروٹوکول بٹ ٹورنٹ یا ٹورنٹس ہیں۔ جہاں صارفین اس کے ذریعے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہیں آپ لوڈ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہینڈلنگ غریب کے ہاتھ آئی دولت کی طرح لٹتی ہے۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اسی وجہ سے ٹورنٹس کے جانی دشمن ہیں۔ اس نیٹ ورک کے زیر استعمال پورٹس کو اکثر بندش کا سامنا رہتا ہے۔ پی ٹی ٹی نیٹ ورکس کا ایک بڑا فائدہ سرور پر کم سے کم انحصار ہے۔ چنانچہ صارف ایک ہینڈلنگ خراب ہونے کی صورت میں کئی متبادل ہینڈلنگ سے اپنے مطلب کا ڈیٹا بغیر کسی انتظار اور کوئی نقصان حاصل کر سکتا ہے۔ ☆



Publish
thoughts



Get
feedback



Post
photos



Go
mobile

بلاگنگ



انٹرنیٹ کی مقبول ترین سرگرمی

فاروق ظفر اعوان، اسلام آباد

بلاگنگ کا تاریخی پس منظر

بلاگ انگریزی کے دو لفظوں web and log سے مل کر بنا ہے جو ایسی ویب سائٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں معلومات کو تاریخ وار رکھا جاتا ہے۔ ویب لاگ (weblog) کا لفظ جان ہارگر Jorn Barger نے پہلی دفعہ 1997ء میں استعمال کیا تھا جو robotwisdom.com نامی ویب لاگ سائٹ چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد لفظ بلاگ کو پیٹر ہولز (Peter Merholz) نے مزاحیہ انداز میں لفظ ”ویب لاگ“ کو توڑ کر we blog کے طور پر استعمال کیا اور یہیں سے پھر لفظ ”بلاگ“ مشہور ہو گیا۔

Xanga نامی سائٹ، جو بلاگنگ میں ایک بڑا نام ہے، پر 1998ء تک صرف 100 بلاگ تھے مگر 2005ء تک 20 ملین سے تجاوز کر چکے تھے۔ اس کے بعد لا تعداد دوسرے بلاگ ہوسٹنگ ٹولز میدان میں آئے اور بلاگنگ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اوپن ڈائری بلاگنگ نے سب سے پہلے صارفین کو کسی بھی بلاگ پر تبصرہ کرنے کی سہولت فراہم کی جو بہت کامیاب رہی۔

لائو جرنل ایک اور مفت اور مشہور بلاگنگ سروس ہے جو پرائیویٹ جرنل، بلاگ، ڈکشن فورمز اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ بنانے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ 1999ء سے اب تک ایک کروڑ چالیس لاکھ سے زائد بلاگز اور کیونٹیز بن چکی ہیں۔ لائیو جرنل پر آپ کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنے موبائل فون سے بھی بلاگ پوسٹ کر سکتے ہیں۔

ایک دو سال پہلے تک بلاگز صرف صارفین پر مشتمل ہوتے تھے، مگر اب بلاگنگ صرف تحریروں تک محدود نہیں رہی بلکہ ٹو بلاگ، ایکنج بلاگ، ویڈیو بلاگ، میوزک بلاگ، آڈیو (پوڈ کاسٹ) کے منظر عام پر آنے کے بعد اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو چکا ہے اور یہ سب اب انٹرنیٹ کا ایک بڑا حصہ بن چکے ہیں۔

بلاگنگ کیوں؟

بلاگنگ بلاشبہ اس وقت انٹرنیٹ کی اہم ترین سرگرمی شمار کی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے بلاگز لکھتے یا دوسروں کے بلاگ پڑھتے ہیں اور یہ ایک جنون کی طرح انٹرنیٹ پر پھیلاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سینکڑوں بلاگنگ ٹولز کی بدولت یہ کام از حد آسان ہو چکا ہے۔ مزید

براں، مختلف ڈیوائس کے استعمال سے بلاگنگ کو بھی بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بلاگنگ کی ہی کیوں جاتی ہے؟

اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ بلاگز کے بارے میں مختلف آراء کیا ہیں۔ ”گوگل بلاگر“ جو اس وقت شاید بلاگنگ کا سب سے بڑا مرکز ہے کہ مطابق ”بلاگ آپ کی ذاتی ڈائری ہے، آپ کے دن بھر کی مصروفیت کی ڈائری، ایک جگہ جہاں آپ رابطے پیدا کرتے ہیں، ایک ماخذ جہاں سے اہم ترین خبریں نکلتی ہیں، روابط کا ذخیرہ اور آپ کے ذاتی خیالات۔“

یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی دریافت، ایجاد اور خیالات دوسروں بتانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی سوچ سے دوسرے کو سوچتے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وہ جتنو ہے جو لوگوں کو بلاگز لکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیوں کہ بلاگ ہی وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنے خیالات، اپنی دریافتیں، اپنے مضمونے کھل کر بیان کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انہیں بلاگ کی صورت میں ایک دنیا مل جاتی ہے جہاں وہ حکومت کرتے ہیں۔

بہت سی کیلیاں اپنے ملازمین کو بلاگز لکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ مائیکروسافٹ کے سیکڑوں ملازمین باقاعدگی سے بلاگ لکھتے ہیں۔ یہی حال دیگر اہم کمپنیوں کا ہے جن کے ملازمین اپنے بلاگز میں اپنے اہم تجربات اور مشاہدات بیان کر کے اپنے قارئین کی رہنمائی کرتے ہیں۔

بلاگز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست کا ایک اہم اوزار بن چکے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہونی چاہئے کہ ترقی یافتہ اقوام کی بہت سی سیاسی شخصیتیں اپنے بلاگز لکھتی ہیں۔ بلاگز کی سیاسی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایک مشہور بلاگنگ سروس ”بلاگر“ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اسی طرح دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی یہ صورت حال دیکھنے میں آئی رہتی ہے۔

اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدران ہوں یا کسی یونیورسٹی کے محققین، فلمی ستارے ہوں یا ذرائع ابلاغ سے منسلک لوگ، بلاگز سب کی ضرورت بن چکے ہیں۔

بلاگز اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ اب یہ بیسہ مانے کا ایک ذریعہ بھی بن چکے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا مشہور بلاگ ہو جسے آپ اشتہارات سے پاک دیکھیں۔ لوگوں میں دوسروں کے بلاگ پڑھنے کا رجحان، اپنے بلاگ لکھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اس لئے بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پوری ویب سائٹ کے مقابلے میں اسی سائٹ پر موجود کسی مخصوص

دستیاب ہے، جہاں دنیا بھر سے ورڈ پریس کے صارفین باہمی تعاون سے منٹوں میں آپ کے مسائل حل کر دیتے ہیں۔

ورڈ پریس کا بلاگنگ ٹول جو پی ایچ پی میں بنایا گیا ہے، ایک آزاد مصدر پروگرام ہے، جسے باآسانی کسی بھی ویب سائٹ پر انسٹال کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ اپنی ویب سائٹ بلاگ بنانا چاہتے ہیں تو ورڈ پریس ہی آپ کا اولین انتخاب ہونا چاہئے۔ پی ایچ پی میں بنائے جانے کی وجہ سے یہ ونڈوز اور لینکس دونوں طرح کی ہوسٹنگ پر چلایا جاسکتا ہے۔

بلاگنگ سرچ انجن

فیکو ریٹی، بلاگنگ کا سب سے بڑا سرچ انجن ہے اور اس پر بلاگنگ کی رینٹنگ کے ساتھ ساتھ ہر بلاگ کو پسند کرنے والوں کے شماریات بھی رکھے جاتے ہیں۔ فیکو ریٹی کو بیسٹ ٹیکنیکل اچیومنٹ ایوارڈ اور بیسٹ آف شو 2006ء مل چکا ہے۔ اپریل 2007ء کی ”بلاگ شماری“ جو فیکو ریٹی نے کی اس کے مطابق 75 ملین کے قریب بلاگ موجود ہیں۔ بلاگنگ کے دوسرے بڑے سرچ انجن مندرجہ ذیل ہیں۔

گوگل بلاگ سرچ blogsearch.google.com

آسک بلاگ سرچ blog.ask.com

بلاگ سرچ انجن www.blogsearchengine.com

بلاگ شماریات

امریکہ، کینیڈا، یو کے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بلاگنگ تقریباً چھتیس ملین ہیں اور یہی ممالک بلاگنگ کا سب سے بڑا مرکز ہیں۔

ایشیا کے بلاگنگ کی تعداد تقریباً پچیس ملین ہے۔

یورپ کے بلاگنگ کی تعداد تقریباً تین ملین ہے۔

مشرق وسطیٰ کے بلاگنگ کی تعداد دس ہزار ہے۔

بھارت کے ایک لاکھ اور پاکستان کے لگ بھگ دو ہزار بلاگنگ وجود رکھتے ہیں۔

The image shows the Blogger website interface. At the top, there is a sign-in section with a Google Account login option. Below that, there is a section titled 'What is a blog?' with icons for 'Publish thoughts', 'Get feedback', 'Post photos', and 'Go mobile'. To the right, there is a section titled 'Create a blog in 3 easy steps:' with a numbered list: 1. Create an account, 2. Name your blog, 3. Choose a template. A 'CREATE YOUR BLOG NOW' button is at the bottom of this section. The footer contains links for Home, About, Buzz, Help, Discuss, Language, Developers, Gear, Terms of Service, Privacy, and Content Policy, along with the copyright notice '© 1999 - 2007 Google'.

گوگل بلاگ، جہاں آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ذریعے باآسانی بلاگنگ بنا سکتے ہیں

ماہنامہ کمپیوٹنگ کراچی

24 نومبر 2007ء

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس ایلیٹرانک فال لہ پر نٹنگ یا اس کے سی جی حصے کی اشاعت کی صحتی اجازت نہیں۔

بلاگ کے ملاحظہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ایسے بلاگنگ پر اشتہارات لگا کر ان کی شہرت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جبکہ گوگل ایڈسنس کے اشتہارات تو آپ کو تقریباً ہر چھوٹے بڑے بلاگ پر نظر آتے ہی رہتے ہیں۔

بلاگ کیسے بنائے جاتے ہیں؟

بلاگ دو طرح سے بنائے جاسکتے ہیں۔ اول یا تو آپ کسی بلاگ ہوسٹنگ فراہم کرنے والے ویب سائٹ پر رجسٹریشن کروا کر اپنا بلاگ لکھیں۔ جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں اور پھر کسی بلاگنگ ٹول کو ویب سائٹ پر انسٹال کر کے اپنا بلاگ بنالیں۔

مشہور بلاگ ہوسٹنگ پرووائڈرز میں سب سے آگے گوگل کا بلاگ (Blogger) یا بلاگ سپاٹ (Blogspot) نظر آتا ہے۔ یہ بات بھی یقیناً دلچسپی سے پڑھی جائے گی کہ گوگل نے بلاگنگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر بلاگ کو خرید لیا تھا۔ بلاگ بہت مقبول سروس ہے۔ یہ بلاگنگ کے لئے بہت سے مفت پبلشنگ فراہم کرتی ہے جنہیں اپنی ضرورت کے حساب سے تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے۔

موو ایبل ٹائپ (Movable Type)

موو ایبل ٹائپ بھی ایک مشہور بلاگنگ سروس ہے۔ شروع میں موو ایبل ٹائپ کی سروس مفت تھی لیکن بعد میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد اس کی فیس مقرر کی گئی۔ موو ایبل دو طرح کی بلاگنگ کا انتخاب دیتی ہے۔ اول آپ اپنا بلاگ موو ایبل ٹائپ کی سائٹ پر بنالیں، دوم ان کا سافٹ ویئر لے کر اپنی سائٹ پر نصب کر دیں۔ شروع میں موو ایبل ٹائپ کی سروس مفت تھی لیکن بعد میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد اس کی فیس مقرر کر دی گئی۔ تاہم حال ہی میں انہوں نے اپنا سافٹ ویئر آزاد مصدر کر دیا ہے۔ اب آپ مفت میں موو ایبل ٹائپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی سائٹ پر نصب کر سکتے ہیں۔ تاہم موو ایبل ٹائپ کی سائٹ پر بلاگ بنانے کی صورت میں آپ کو فیس ادا کرنی ہوگی۔ موو ایبل ٹائپ 2002ء تک سب سے مشہور بلاگنگ سروس تھی لیکن فیس مقرر کرنے کے بعد یہ میدان ورڈ پریس نے مار لیا۔ بی بی سی اردو بلاگنگ سروس پر مشتمل ہیں۔

ورڈ پریس (Wordpress)

ورڈ پریس ایک اور بہت مشہور سروس ہے اور بلاشبہ اس وقت بلاگنگ کی دنیا میں مقبول ترین بلاگنگ سروسز میں شمار کی جاتی ہے۔ اپنے بے شمار دلکش تھیمز اور پلگ انز کی مدد سے آپ اپنی سائٹ کو بلاگ سے لے کر کسی خبروں کی ویب سائٹ یا پھر کوئی اور شکل دے سکتے ہیں۔ موو ایبل ٹائپ کی طرح ورڈ پریس بھی دو طرح کی بلاگنگ کا انتخاب دیتی ہے۔ ورڈ پریس کی سب سے بڑی خوبی اس کی پگڈار ساخت ہے۔

ورڈ پریس کو دنیا کی ہر تحریری زبان میں باآسانی ڈھالا جاسکتا ہے۔ آزاد مصدر ہونے کے سبب اس کے مسائل کے لیے مناسب سپورٹ بالکل مفت ورڈ پریس کی سائٹ پر

اُردو بلاگنگ

بلاگنگ کی اس تیز رفتار ترقی نے اُردو کو بھی متاثر کیا، دیر سے سہی مگر اُردو کی کوئی نئی بات کا ادراک کیا کہ بلاگنگ کی دنیا میں ان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سال 2005ء میں اُردو بلاگز سامنے آنا شروع ہوئے اور پھر انہی اُردو بلاگز کی بدولت انٹرنیٹ پر تحریری اُردو کی مکمل ویب سائٹس منظر عام پر آئیں۔ جن میں ”اُردو ویب محفل“ ایک مشہور و مقبول ویب سائٹ بن کر سامنے آئی اور بہت ساری دوسری تحریری اُردو ویب سائٹس کی بنیاد بنی۔ اُردو ویب محفل نے بہت سے سافٹ ویئر بھی اُردو دنیا کو دیئے جن میں اُردو ایڈیٹر، اُردو اوپن پیڈ خصوصاً قابل ذکر ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہر سائٹ پر اسے اُردو ٹیکسٹ باکس کے طور پر استعمال کرنا ممکن ہوا اور اُردو لکھنا اتنا ہی آسان ہو گیا کہ جتنا انگریزی ہے۔ بہت سے دیدہ زیب فونٹس بھی سامنے آنا شروع ہوئے اور اُردو کے مچبان میں انٹرنیٹ پر اُردو لکھنے اور پڑھنے میں بے پناہ اضافہ ہوا۔

اُردو بلاگنگ کی سروس شروع کرنے میں تین ویب سائٹس نمایاں ہیں:

اُردو پوائنٹ بلاگز

اُردو ہوم بلاگز

اُردو ٹیک بلاگز

اس کے علاوہ بڑے خبر رساں ادارے جو اُردو بلاگ چلاتے ہیں ان میں بی بی سی اُردو اور جنگ شامل ہیں۔

اُردو پوائنٹ بلاگز

اُردو پوائنٹ بلاگز خوبصورت نستعلیق اُردو فونٹ کے ساتھ اُردو پوائنٹ پر پیش کیے جاتے ہیں مگر یہ نستعلیق فونٹ صرف انٹرنیٹ ایکسپلورر استعمال کنندگان دیکھ سکتے ہیں۔ اُردو پوائنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 68 بلاگز اپنا بلاگ اُردو پوائنٹ پر بنا چکے ہیں اور ان کے بلاگز پر ڈھائی ہزار سے زائد تبصرہ جاتے موجود ہیں۔

اُردو ہوم بلاگز

اُردو ہوم نے ورڈ پریس کو بنیاد بنا کر اُردو بلاگنگ کی سروس شروع کی اور چند تبصروں کا اُردو ترجمہ کر کے صارفین کو اُردو بلاگنگ کی طرف راغب کیا۔ اس اقدام سے اُردو بلاگنگ کی طرف عمدہ پیش رفت ہوئی اور اُردو بلاگز کو اپنی ذاتی ویب سائٹ کو اپنی مرضی سے ڈھالنے کا موقع ملا، جہاں وہ تقسیم میں چند تبدیلیاں کر کے اسے مزید بہتر بنا سکے۔ اُردو ہوم کے بلاگز کا آغاز تو اچھا تھا مگر صارفین کی شکایات اور ان کی آرا کو لینے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا جس کی وجہ سے اُردو بلاگز میں تقبلی کا احساس گہرا ہوا اور انہی میں سے چند ایک نے کچھ اور کہنے شق اُردو بلاگران کی مدد سے ایک اور اُردو بلاگنگ سروس کی بنیاد ڈالی جس کا نام ”اُردو ٹیک“ رکھا گیا۔ یہ کام بروقت ہو گیا کیونکہ کچھ عرصہ قبل اُردو ہوم بلاگز ختم کر دیے گئے۔

اُردو ٹیک بلاگز

اُردو ٹیک بھی مشہور بلاگ سافٹ ویئر ورڈ پریس کو استعمال کرتے ہوئے بلاگنگ سروس مہیا کرتی ہے البتہ اس کی خاص بات ورڈ پریس ”تھیمز کو“ اُردو“ کران میں اُردو پیڈ کو شامل کرنا ہے جس سے پوسٹ پر تبصرہ کرنے والوں کو بھی اپنے کمپیوٹر پر بغیر اُردو کی سپورٹ شامل کیے اُردو میں تبصرہ کرنے کی سہولت میسر آتی ہے۔

اُردو ٹیک کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد اُردو لکھنے پڑھنے والوں کو انٹرنیٹ پر بہترین سہولیات فراہم کرنا اور انہما رائے کی آزادی ہے۔ اُردو ٹیک کی بلاگنگ سروس پر دی جانے والی سہولیات درج ذیل ہیں۔

☆..... انتظامیہ کی جانب سے کوئی اشتہار نہیں چلائے جائیں گے۔

☆..... صارف اپنے بلاگ پر اپنی مرضی کے اشتہارات لگانے کے مجاز ہیں۔

☆..... اظہار رائے کی آزادی۔ آپ کو ہر طرح کے موضوعات پر لکھنے کی آزادی ہے، اُردو ٹیک کی انتظامیہ آپ کی تحریروں میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ تاہم لکھاریوں سے توقع ہے کہ وہ شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں گے۔

☆..... اُردو ٹیک پر بلاگز کو سب ڈومین کی سہولت دی جاتی ہے۔

☆..... ورڈ پریس کے اُردو ٹیم کی ایک وسیع تعداد۔ ہر تقسیم میں اُردو اوپن پیڈ شامل کیا گیا ہے تاکہ لکھاری اور قاری دونوں کو اُردو لکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔

☆..... لامحدود ویب اسپیس

☆..... لامحدود ڈیٹا بیس کی اسپیس

☆..... لامحدود بینڈ ویڈتھ

☆..... آپ کی فرمائش پر تقسیم تیار اور فراہم کیے جاتے ہیں

☆..... آپ کی فرمائش پر پلگ ان فراہم کیے جاتے ہیں

بلاگ ایگری گیٹر اور فیڈز کی مشہور ویب سائٹس یہ ہیں:

بلاگ لائنز www.bloglines.com

اُردو بلاگ فیڈز سب سے پہلے اُردو ویب نے شروع کی اور اس کے لیے سیارہ (Planet) نامی سافٹ ویئر استعمال کیا اور کسی بھی بلاگ کو شامل کرنے کے لیے دو ماہ کی شرط عائد کی۔ سیارہ سے مرعوب ہو کر بلاگستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد اُردو ٹیک نے بھی اُردو ویب انتظامیہ کی مدد سے اپنے بلاگز کو اکٹھا کیا ویس (سیارہ کا اگلا ورژن) نامی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے۔ سیارہ کو استعمال کر کے بہت سے بلاگز کی پوسٹس ایک ہی جگہ دیکھی جاسکتی ہیں اور اس سے مختلف بلاگز کے خیالات ایک ہی جگہ پر پڑھنے کو مل جاتے ہیں جس سے صارفین کو بہت سہولت رہتی ہے۔

اُردو ویب سیارہ:

<http://www.urdweb.org/planet>

اُردو ٹیک سیارہ:

<http://www.urdutech.net/planet>

CodePlex

Open Source Project Community

محمد طلحہ، سرگودھا

Microsoft®

CodePlex

Open Source Project Community

ایک ناقابل یقین حقیقت!

CodePlex

Open Source Project Community

open source

CodePlex

Open Source Project Community

مائیکروسافٹ اوپن سورس پروجیکٹس

مل کر ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں۔

اگر آپ ڈاٹ نیٹ ڈویلپر ہیں تو آپ کو اس ویب سائٹ اور اس پر دیئے گئے پروجیکٹس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

یہاں ہم Codeplex پر ہوسٹ کے گئے کچھ فعال ترین اوپن سورس پروجیکٹس کا مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں۔

VMukti

اسے پہلے ون ویڈیو کانفرنس (VideoConference) کے نام سے جانا جاتا تھا جو کہ اوپن سورس کا ابتدائی ویڈیو سروس پلیٹ فارم ہے اور ویب فون، ایم ایس این اور ویب اسکائپ استعمال کرنے والوں کے استعمال میں ہے۔

یہ وائس اور آئی پی (VoIP) اور وائس ویڈیو اور آئی پی (VVoIP) ہے اور آڈیو، ویڈیو اور ڈیٹا کے لیے ایک مشاورتی مددگار پلیٹ فارم ہے۔ اس کی بنیاد ونڈوز پرزینٹیشن فاؤنڈیشن، سی شارپ، ون ایف ایکس، ایکس اے ایم ایل، ڈاٹ نیٹ فریم ورک 3.0 پر ہے۔ یہ ملٹی پوائنٹ ویڈیو کنفرنسنگ، IPTV، ریویو مائٹرینگ، Co-Authoring، ریویو کنٹرول، ڈیلیٹ ٹاپ شیئرنگ، وائٹ بورڈ، پرزینٹیشنز، Co-Browsing کے لیے مددگار پلیٹ فارم ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/vmukti>

نمونے کے لئے ملاحظہ کریں:

<http://www.vmukti.com>

GoTraxx

Go Gnu اوپن سورس کا ایک طاقتور پروگرام ہے جو Go کھیل کھیلتا ہے۔ Go تین ہزار سال پرانا ایک کھیل ہے جو شطرنج سے ملتا جلتا ہے۔ اسے کھیلنا آسان نہیں اور یہ اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کا متقاضی کھیل ہے۔ Go Gnu مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہوئے اس کھیل کو کھیلتا ہے۔ اس پروگرام کو اتنے بہترین طریقے سے پروگرام کیا گیا ہے کہ یہ کسی بھی کمرشل Go پروگرام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔

ماہنامہ کمپیوٹنگ کراچی

نومبر 2007ء 26

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی طبعی اجازت نہیں۔

اوپن سورس پروجیکٹس نے شہرت، سکیورٹی، سپورٹ اور کم خرچ یا مفت ہونے کی بنا پر جہاں ایک طرف تو ڈویلپر اور سافٹ ویئر بنانے والے اداروں کی توجہ اور ترجیحات کو اپنی طرف مبذول کروا لیا تھا، وہاں دوسری طرف ویب پر موجود اوپن سورس پروجیکٹس، پلیٹ فارمز، کیونٹیزر مثلاً sourceforge.org وغیرہ میں مائیکروسافٹ ٹیکنالوجیز اور لینوکس کے لیے کسی قسم کی سپورٹ نہ دیکھتے ہوئے ڈاٹ نیٹ ڈویلپر اپنی مہارت دیگر پروگرامنگ لینگویجز مثلاً پی ایچ پی، جاوا، پرل اور پائٹھون وغیرہ میں آزمانے لگے تھے۔ ان لینگویجز کے لئے مدد کا حصول بے حد آسان ہے۔ کیونکہ ان لینگویجز میں کام کرنے والے اوّل تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، دوم ان کی سپورٹ فراہم کرنے والی کمیونٹیز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔

ایسے وقت میں مائیکروسافٹ کی طرف سے Codeplex کے اجرائے نہ صرف مائیکروسافٹ کی مقبولیت کے گرتے ہوئے گراف کو سنبھالا دیا ہے بلکہ ڈاٹ نیٹ ڈویلپرز کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوا ہے۔

Codeplex مائیکروسافٹ کی اوپن سورس پروجیکٹس کے لیے ہوسٹنگ ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر دیئے گئے تعارف کے مطابق ”یہاں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر نئے پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے شروع کیے گئے پروجیکٹس میں حصہ ڈال سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر دی گئی ایپلی کیشنز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ تھرڈ پارٹی پروجیکٹس کو کنٹرول کرتی ہے، نہ تصدیق کرتی ہے اور نہ تقسیم کرتی ہے۔“ Codeplex، ڈویلپر کمیونٹی کے لیے ایک اسٹورج سائٹ ہے جہاں اوپن سورس سافٹ ویئر پروجیکٹس پر مل جل کر کام کیا جاتا ہے۔ مزید اس ویب سائٹ میں کچھ ایسی خاصیتیں بھی موجود ہیں جو اس کی مقبولیت کا باعث بنی ہیں۔ مثلاً معلومات کے لیے ویکی پیڈیا کا شامل ہونا، آرائس ایس سپورٹ، پروجیکٹس کی فوری نشاندہی، تنازعہ امور کے لیے بہترین رہنمائی اور ہر تین ماہ بعد ویب سائٹ کے نئے ورژن کا جاری ہونا وغیرہ۔

مائیکروسافٹ کی دنیا میں اوپن سورس پروجیکٹس اب تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور www.gotdotnet.com پر ہوسٹڈ پروجیکٹس کی www.codeplex.com پر منتقلی کے بعد تو ان پروجیکٹس کی مقبولیت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔

codeplex پر موجود پروجیکٹس اصل میں وہ کنٹرول، کنٹرول ٹول کٹس، کمپونینٹس اور پراپرٹیز ہیں جو کہ مائیکروسافٹ کی پہلے سے موجود پروگرامنگ لینگویجز اور ٹولز کے ساتھ

بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/Terminals>

System Search to LinQ

اس پروجیکٹ کا اہم مقصد C# 3.0 میں متعارف کروائے گئے نفیس اور باکمال پروگرامنگ ماڈیول کو استعمال کرتے ہوئے ایک LinQ extension تیار کرنا ہے تاکہ یہ ایکسٹینشن ڈیسک ٹاپ سرچ کی جدید سہولیات کے ساتھ بااثر طریقے سے کام کر سکے۔ اس پروجیکٹ میں شیل آئیٹیمز، کیوری آپریٹرز، ریویو مشین کیوری اور اسٹرنگ فنکشنز وغیرہ کے لیے سپورٹ دی گئی ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/SystemSearchToLinQ>

ASP.NET RSS Toolkit

یہ ٹول کٹ ASP.Net اپیلی کیشنز کو RSS feeds کے ساتھ استعمال اور شائع کرنے کی سہولت دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا کمانڈ لائن فیڈ کپاکنگ ہے جو کہ VB.Net یا C# code کی کوڈ فائلیں تیار کرتا ہے۔ مزید یہ rssdl فائل جس میں تمام لنکس کی لسٹ اور rss فائل جس میں تمام تر فیڈ ایکس ایم ایل، OPML اور RSS, Atom, RDF کے فارمیٹ میں مہیا کی جاتی ہے، تیار کرتا ہے۔ یہ ٹول کٹ ایک اسمبلی (DLL) کے طور پر پیش کی گئی ہے، جس کو GAC یعنی گلوبل اسمبلی کیسٹ یا ویب سائٹ اپیلی کیشنز کی ڈائریکٹری میں لکھا جاسکتا ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/ASPNETRSSToolkit>

SQL Server Hosting Toolkit

یہ ایس کیو ایل سرور کی شیئر ہوسٹنگ فراہم کرنے والوں کے لئے ڈیزائن کیے گئے ایسے ٹولز پر مشتمل مجموعہ ہے جس کو ہوسٹنگ پرووائڈر اپنے پاس نصب کر کے اپنے صارفین کے استفادے کے لئے فراہم کر سکتا ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/sqlhost>

PHP Excel 2007 classes

یہ پی ایچ پی پروگرامنگ لیگوونج کے لئے کلاسز کے سیٹ مہیا کرنے کا پروجیکٹ ہے جس کی مدد سے آپ ایکسل 2007 کی فائلیں پڑھ اور لکھ سکتے ہیں۔ مثلاً اسپرٹ شیٹ بیٹا ڈیٹا سیٹ کرنا، بہت سی ورک شیٹس پر مبنی ایکسل فائل کی تیاری، متنفرق فونٹ، فونٹ اسٹائلز

GoTraxx بھی Go کھیل کھیلنے کے لئے تجرباتی طور پر سی شارپ میں تیار کیا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ کی تفصیلات کے مطابق اس کا مقصد Gnu Go سے زیادہ بہتر کارکردگی کا حصول ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مصنوعی ذہانت کی مختلف تکنیکس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اس میں Gnu Go کی مطابقت بھی رکھی گئی ہے۔

Go Gnu کے بارے میں معلومات:

<http://www.gnu.org/software/gnugo/gnugo.html>

Go گیم کے بارے میں تفصیلی معلومات:

<http://senseis.xmp.net/?Go>

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/GoTraxx>

ڈی ڈاٹ نیٹ (D.NET)

ڈی ڈاٹ نیٹ یا ڈی ڈاٹ نیٹ فار ڈاٹ نیٹ فریم ورک کو پروگرامرز حضرات کی مدد کرنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اس کی مدد سے زیادہ بہتر پروگرام تخلیق کئے جاسکتے ہیں۔ اس میں آجیکٹ ریلیشن میپنگ، بزنس آجیکٹ فریم ورک اور دیگر کمپونینٹس کو استعمال کیا گیا ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/ddotnet>

CKS

CKS یعنی Community Kit for SharePoint ایسے بہترین ٹولز، سورس کوڈز، ویب پارٹس اور ٹیمپلیٹس کا مجموعہ ہے، جن کی مدد سے ایسی کمیونٹی ویب سائٹس تیار کی جاسکتی ہیں جن کی بنیاد شیئر پوائنٹ ٹیکنالوجیز پر ہو۔ اس پروجیکٹ کی سائٹ پر دو قسم کے ورژن دیئے گئے ہیں ایک User Group Edition 1.0 یا CKS:UGE جو کہ ایک سائٹ ایڈمن ٹمپلیٹ اور دوسرا CK for CKS 2.0|Sharepoint 2.0 جس کے بہت سے دوسرے ایڈیشن ہیں۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/CKS>

Terminals

یہ ملٹی ٹیب (multi tab) ٹرمینل سرورز اور ریہوٹ ڈیسک ٹاپ کلائنٹ ہے۔ یعنی آپ اس کی مدد سے بیک وقت کئی مختلف کمپیوٹرز کے ساتھ ریہوٹ ڈیسک ٹاپ یا ٹرمینل کنکشن بنا سکتے ہیں۔ جب کہ تمام کنکشن ٹیبل کی صورت میں اسکرین پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ بہت سے کنکشنز کو ایک ساتھ قابو (control) کرنے کی ضرورت کو مدنظر رکھ کر شروع کیا گیا ہے۔ دستیاب پروگرامز میں اس سہولت کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ پروگرام

اور ویل بارڈرز وغیرہ کا سیٹ کرنا اور تصاویر وغیرہ کا شامل کرنا۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/PHPEXcel>

Vista Virtual Desktop Manager

ونڈوز ویسٹا کے لیے بنایا گیا ایک ورچوئل ڈسک ٹاپ مینجرجے جو نئے thumbnail APIs کو استعمال کر کے پورے ڈیسک ٹاپ کے لیے ایک لائیو پری ویو تخلیق کرتا ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/vdm>

Ionics Isapi Rewrite Filter

یہ ایک سادہ اور استعمال میں آسان URL rewriting ISAPI filter ہے جس سے انٹرنیٹ انفارمیشن سروسز کے استعمال کرنے والے استفادہ کر سکتے ہیں۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/IIRF>

The AJAX Control Toolkit

Microsoft AJAX Library اور ASP.NET 2.0 AJAX Extensions سے تیار کردہ یہ ٹول کٹ کلائنٹ سائڈ کنٹرول اور ایلی منٹس کو تیار کرنا

بہت آسان کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں قابل حرکت DIV کی تیاری چند سیکنڈ کی متقاضی ہے۔ جبکہ ٹیبلر کی بدولت ملٹی پوائنٹ کنٹرول کی جھنجھٹ ختم ہو جاتی ہے۔

یہ ٹول کٹ آپ کے اپنے کنٹرول اور ایکسٹینشنز کی تیاری اور دوبارہ استعمال کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ نیز، اس ٹول کٹ میں موجود تمام ٹولز ایکس Enabled ہیں۔ جو لوگ کلائنٹ سائڈ کوڈ لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں آسان مثالیں موجود ہیں۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/AtlasControlToolkit>

BlogEngine.NET

ڈاٹ نیٹ ڈویلپر کے لیے بنایا گیا یہ تمام خوبیوں سے آراستہ بلاگ انجن ہے۔ وزن میں کم اور موڈیفائی کرنا آسان ہے۔ مکمل طور پر XML یا SQL سرور پر چل سکتا ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/blogengine>

Facebook Developer Toolkit

Microsoft Visual Studio نے اس Clarity Consulting Inc

Express ٹیم کے لیے اس کی اصل ٹول کٹ تیاری تھی، لیکن اس کے بارے میں بہت سے ڈویلپر کے اصرار پر کہ اس کے کوڈ بیس کو بہتر کیا جائے، اس کا سروس کوڈ codeplex پر رکھا گیا۔ اس پروجیکٹ میں Facebook API کے لیے ڈاٹ نیٹ ریپرز اور نمونے کے پروجیکٹس اور کنٹرول شامل ہیں۔ اس ٹول کٹ میں vb.net اور ویٹول سی کوڈ بیس کو قائم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/FacebookNET>

DocProjects and DocSites

اس میں درج ذیل پروجیکٹس اور سائٹس شامل ہیں: ویٹول سی ڈوک پروجیکٹ، وی بی ڈاٹ نیٹ ڈوک پروجیکٹ، ویٹول ڈوک سائٹ اور وی بی ڈاٹ نیٹ ڈوک سائٹ۔

یہ ڈوک سائٹس اور پروجیکٹس ایک MSBuild ٹاسک استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کمانڈ لائن یا سرور کے ذریعے ویٹول اسٹوڈیو میں تیار کیا جاسکتا ہے۔ اس ٹاسک کی وجہ سے پروجیکٹ فائلوں میں ترمیم کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ یہ ڈوک پروجیکٹس Visual Studio 2005/2008 اور MSBuild کی پاور استعمال کرتے ہوئے Sandcastle کے ہیلپ جزئیٹن ٹولز چلاتے (drive) ہیں۔ یہ پروجیکٹس API ڈاکو مینٹیشن کو Visual C#, Visual J#, Visual Basic پر Managed Visual C++ کے لیے پلٹ کر سکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے درج ذیل ربط ملاحظہ فرمائیے:

<http://www.codeplex.com/DocProject>

Vista Battery Saver

یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ونڈوز ویسٹا میں شامل فیچرز WDM ایک بھوکے درندے کی طرح لیپ ٹاپ کی بیٹری خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹری کی چارجنگ اور ڈسک چارجنگ کی پیمائش کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے اور بیٹری کی کوالٹی کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ریٹنگ سسٹم کے لیے پاور کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ”ویسٹا بیٹری سیور“ استعمال کرنا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جو کہ ویسٹا کے فیچرز کو ڈس ایبل کر کے 70% تک بیٹری کی بچت کر سکتا ہے۔ اس کا حجم 5.5 ایم بی ہے۔ یہ ٹاسک بار میں چلتا رہتا ہے اور بیٹری کی پاور ایک خاص حد پر پہنچنے پر ویسٹا کے فیچرز ڈس ایبل کر دیتا ہے۔

مزید معلومات اور ڈاؤن لوڈنگ کے لیے درج ذیل ربط ملاحظہ کیجیے:

<http://www.codeplex.com/vistabattery>

Umbraco

یہ ایک سادہ سا اور استعمال میں آسان ASP.NET CMS ہے۔ یہ

ماہنامہ کمپیوٹنگ کراچی

28 نومبر 2007ء

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی طبعی اجازت نہیں۔

IronPython

ڈاٹ نیٹ میں استعمال ہونے والی Python پروگرامنگ لینگویج کا ایک نیا اوزار ڈاٹ نیٹ (implementation) IronPython ہے۔ یہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک کے ساتھ مکمل موافقت رکھتا ہے۔ Python کے لیے تمام ڈاٹ نیٹ لائبریریاں با آسانی مہیا کرتا ہے۔ ساتھ ہی Python لینگویج کے لیے بھی مکمل موافقت (compatibility) رکھتا ہے۔ اس پروجیکٹ میں حصہ لینے، نیا ورژن ڈاؤن لوڈ کرنے یا سورس کوڈ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل ربط دیکھیں:

<http://www.codeplex.com/IronPython>

Coding4Fun Developer Kit

ویٹول ہینک اور ویٹول سی میں کنٹرول سیمپلز اور کمپونینٹس کا مجموعہ ہے۔ اس کٹ میں ایک سٹنگ انشالیٹن فائل ہے جس کی مدد سے ونڈوز اشارٹ مینو پر ڈا کیوٹیشن، سورس کوڈز وغیرہ کے لیے آسانی سے رسائی ممکن ہوتی ہے۔ ویٹول اسٹوڈیو میں ایک ٹول بکس بھی شامل ہے تاکہ با آسانی اجزا کو ڈریگ اور ڈراپ کیا جاسکے۔

رابطہ یہ ہے:

<http://www.codeplex.com/C4FDevKit>

مزید دلچسپ اور اہم پروجیکٹس کے لئے کوڈ پلیکس کو سرچ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں پروجیکٹس کی ایک بڑی تعداد دستیاب ہے۔

☆☆☆

مائیکروسافٹ کے پلیٹ فارم پر پہلی مرتبہ مفت دستیاب ہے۔ اس کی مدد سے ویب سائٹس با آسانی تیار کی جاسکتی ہیں۔ کمپلیکس ویب ایپلی کیشنز تیار کرنے کے لیے بھی بہت ہی نرم مزاج ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/umbraco>

TheBeerHouse

یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ خالص ASP.NET 2.0 سے تیار کی گئی ہے اور ASP.NET 2.0 کے فیچرز استعمال کرنے کے لیے ہی بنائی گئی۔ اس پر آپ کو وہ تمام فیچرز اور ماڈیولز ملیں گے جس کی آپ ایک عام CMS یا ای کامرس ویب سائٹ پر توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سائٹ میں اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کے جو فیچرز شامل کیے گئے ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ربط پر دیکھی جاسکتی ہے:

<http://www.codeplex.com/TheBeerHouse>

SharpMap

ویٹول سی میں تیار کیا گیا یہ انجین ویب اور ڈیسک ٹاپ ایپلی کیشنز میں مپنگ لائبریری کے استعمال کو آسان بناتا ہے۔ GIS data کی بہت سی اقسام تک رسائی کو آسان کر دیتا ہے اور خوب صورت نقشوں کو چلاتا ہے۔

پروجیکٹ کا ربط:

<http://www.codeplex.com/SharpMap>

ضروری نوٹ

☆ کمپیوٹنگ کے پرانے شمارے 30 روپے فی میگزین کے حساب سے دستیاب ہیں۔ رجسٹری ڈاک کا خرچ ادا رے کے ذمہ ہوگا۔

☆ اپنی رقم مئی آرڈر کے ذریعے ارسال کریں۔ لفافے میں پیسے ڈال مت ارسال کریں۔

☆ مئی آرڈر کی بجائے ڈاک ٹکٹ بھی ارسال کیے جاسکتے ہیں۔

☆ مئی آرڈر فارم کی پشت پر اپنا آرڈر ضرور لکھیں کہ کون کون سے ماہ کے شمارے درکار ہیں۔

☆ مئی آرڈر ارسال کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنا ایڈریس صاف صاف لکھیں تاکہ ان تک میگزین یقینی طور پر پہنچ سکیں۔

☆ سالانہ خریداری کے خواہش مند، مئی آرڈر فارم کی پشت پر یہ ضرور لکھیں کہ ان کی سبسکریپشن کون سے ماہ سے شروع کی جائے۔ (بشکریہ ادارہ)

www.computingpk.com

کمپیوٹنگ فورمز

☆ کمپیوٹنگ میگزین کا آن لائن ورژن، جہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں:

☆ تازہ ترین آن لائن نیوز

☆ کمپیوٹنگ کے مضامین

☆ ویب باکس

☆ مفید فری ویب ڈاؤن لوڈز

☆ ویب سائٹس

☆ کمپیوٹنگ ٹپس

☆ لینکس ٹیوٹوریلز

☆ لینکس ڈاؤن لوڈز

☆ لینکس کے حوالے سے سوال و جواب

☆ سیلولر فونز کے حوالے سے تازہ ترین


☆ سیلولر فونز کے مسائل کے حل

☆ سافٹ ویئر کے مسائل اور ٹیوٹوریلز

☆ انٹرنیٹ کے مسائل اور ٹیوٹوریلز

☆ ہارڈ ویئر کے مسائل اور ٹیوٹوریلز..... اور بہت کچھ.....!!

☆ ”کمپیوٹنگ فورمز“ میں شمولیت اختیار کر کے آپ کمپیوٹر کے حوالے سے مسائل کے حل جلد از جلد حاصل کر سکتے ہیں.....!



صرف اسٹائل شیٹ میں ضروری تبدیلیاں کرنی ہوں گی اور تمام ویب پیجز اس کے مطابق خود بخود تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی بڑی ویب سائٹ کا ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویب پیجز ہیں تو ایسی صورت میں ایک اور اہم فائدہ سی ایس ایس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہینڈ وڈ تھ اور ڈسک اسپیس کی اچھی خاصی بچت ہوتی ہے۔

سی ایس ایس ایڈیٹر

اسٹائل شیٹ ویسے تو کسی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر جیسے نوٹ پیڈ میں بنائی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کسی سی ایس ایس ایڈیٹر کی مدد لینا بے حد مفید رہتا ہے کیوں کہ اس طرح وقت کی بچت ہوتی ہے اور ساتھ ہی سی ایس ایس کی مختلف پراپرٹیز کو لکھنے میں غلطی کا احتمال نہیں رہتا۔ سی ایس ایس کی درجنوں مختلف پراپرٹیز ہیں جنہیں یاد رکھنا ایک مشکل کام ہے۔ لہذا سی ایس ایس ایڈیٹر کی بدولت آپ ہر طرح کی پراپرٹیز کو یاد رکھے بغیر، اپنی اسٹائل شیٹ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سی ایس ایس ایڈیٹر کا استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی منتخب کردہ پراپرٹیز سے ظاہر ہونے والے اثر کو فی الفور دکھا دیتے ہیں۔ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی ویب پیج پر یہ اسٹائل شیٹ Apply کرنے پر اس کا حلیہ کیسا ہو جائے گا۔

یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ ویب پیجز نوٹ پیڈ میں بھی کوڈ لکھ کر بنائے جاسکتے ہیں لیکن پھر بھی ویب پیج ایڈیٹر استعمال کئے جاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی وجہ سے وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ درستگی بھی حاصل ہوتی ہے۔

تقریباً تمام ویب پیج ایڈیٹر جیسے فرنٹ پیج، ڈریم ویور، ہوم سائٹ وغیرہ میں اسٹائل شیٹ ایڈیٹر موجود ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو الگ سے کسی ایڈیٹر کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ چونکہ فرنٹ پیج کو استعمال کرنا بے حد آسان ہے اور اس کا حصول بھی کچھ مشکل نہیں، لہذا ہم اسی کی مدد سے اسٹائل شیٹ بنانا سیکھیں گے۔ اگرچہ آپ چاہیں تو ڈریم ویور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

دونوں سافٹ ویئر بظاہر مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو کوڈ یہ تیار کرتے ہیں، وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ظاہر سے زیادہ تو سی ایس ایس کی پراپرٹیز پر دیریں گے تاکہ آپ کسی بھی سی ایس ایس ایڈیٹر میں اپنی اسٹائل شیٹ بنا سکیں۔

تو آئیے شروع کرتے ہیں فرنٹ پیج کے ذریعے اسٹائل شیٹ بنانا۔

ویب ڈویلپمنٹ میں سی ایس ایس یا Cascading Style Sheets، اسٹائل شیٹ لینگویج ہے جو کہ مارک اپ لینگویج میں لکھے گئے ویب پیجز کو پیش (Present) کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اس لینگویج کو کسی بھی XML, SVG, XUL, XHTML کے ڈاکیومنٹ میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جدید ویب سائٹس سی ایس ایس کے بغیر نامکمل تصور کی جاتی ہیں۔ ویب 2.0 کا ایک لازماً حصہ درست (Valid) سی ایس ایس بھی ہے۔ سی ایس ایس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ تمام معلومات ہوتی ہیں کہ کوئی ویب پیج یا ویب سائٹ کیسے نظر آئے گی یا اس کا کوئی مخصوص حصہ کس طرح دکھائی دے گا۔

سی ایس ایس کو ہم دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اول ہر ویب پیج میں الگ اسٹائل شیٹ بنائیں۔ اس کے لیے `<style></style>` کے ٹیکسٹ استعمال ہوتے ہیں۔ دوم مکمل اسٹائل کو ایک الگ فائل جس کا ایکسٹینشن .css ہوتا ہے، میں محفوظ کر دیں اور اسے ہر پیج پر صرف لنک کر دیا جائے۔

اگرچہ ہر پیج کے لیے علیحدہ علیحدہ اسٹائل شیٹ لکھنا بہتر نہیں۔ کیونکہ اس طرح اسٹائل شیٹ کی اصل روح فوت ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہ صرف طویل کوڈ لکھنے کی زحمت ہر پیج پر کرنی پڑتی ہے بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تمام پیجز کھول کر ان میں وہ تبدیلی انجام دینی ہوگی۔ لہذا ہر پیج کے لیے الگ اسٹائل شیٹ بنانا کوئی عملی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہر ویب پیج کا ڈیزائن مختلف ہے تو بھی آپ کو چاہئے کہ تمام پیجز کا اسٹائل ایک ہی اسٹائل شیٹ میں لکھیں۔

تاہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کسی ویب پیج میں اسٹائل شیٹ شامل کرنا چاہیں تو اسے `<head></head>` کے ٹیکسٹ میں مندرجہ ذیل طریقے سے لکھ سکتے ہیں:

```
<style type="text/css">
```

```
CSS Code
```

```
</style>
```

اسٹائل شیٹ کو ہر ویب پیج پر الگ الگ بنانے سے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ اسے کسی الگ فائل میں محفوظ کر دیا جائے اور `<link>` ٹیگ کی مدد سے ہر ویب پیج پر اس کو لنک کر دیا جائے۔ اس کے لائق فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ تمام ویب پیجز کا ظاہر ایک جیسا رہتا ہے۔ نیز، اگر آپ کو تمام ویب پیجز کے ظاہر میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو آپ کو

اسٹائل شیٹ بنائیے

اپنی اس عملی مثال میں ہم فرنٹ پیج کا ورژن IXP استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مائیکروسافٹ فرنٹ پیج اب منسوخ ہو چکا ہے اور اب اس کا کوئی نیو ورژن جاری نہیں کیا جائے گا۔ بہر حال، آپ فرنٹ پیج کھولے اور دائیں طرف موجود ٹاسک بین میں سے Page Template منتخب کریں۔ اگر ٹاسک بین نظر نہ آ رہی ہو تو فائل مینو میں سے New پھر Page or Web سلیکٹ کریں۔

Page Templates کی ونڈو میں سے Style Sheets کے ٹیب پر کلک کریں۔ آپ یہاں بہت سی بنی بنائی اسٹائل شیٹس کے ٹمپلیٹس دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ Normal Style Sheet منتخب کر کے OK کے بٹن پر کلک کر دیں۔

اس کے ساتھ ہی فرنٹ پیج میں ایک خالی اسٹائل شیٹ ظاہر ہو جائے گی۔ ساتھ ہی آپ Style کا ٹول باکس بھی دیکھ پارہے ہوں گے۔ اگر یہ نظر نہ آ رہا ہو تو View مینو میں سے Toolbars پھر Style پر کلک کریں۔

اسٹائل ٹول بار میں سے Style پر کلک کریں یا پھر Format مینو میں سے Style پر کلک کر دیں۔ Style ونڈو کے بائیں طرف آپ ایچ ٹی ایم ایل کے مختلف ٹیکس جیسے a، h1، body وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی بھی ٹیکس پر اسٹائل apply کرنے کے لیے اس پر ڈبل کلک کریں۔ اس طرح Modify Style کی ونڈو کھلے گی۔ اس میں آپ Format کا بٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر کلک کرتے ہی ایک ڈراپ ڈاؤن

مینو ظاہر ہوتا ہے جس میں Paragraph:Font وغیرہ موجود ہیں۔ آپ Font پر کلک کریں۔ Font کا ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ آپ فونٹ فیس، سائز اور اسٹائل تبدیل کریں۔ چاہیں تو رنگ بھی تبدیل کریں اور OK کے بٹن پر کلک کر دیں۔ آپ ایک بار پھر Modify Style کی ونڈو میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس بار آپ کو Preview میں منتخب کردہ فونٹ اور اس کا اسٹائل بھی نظر آ رہا ہوگا۔ جبکہ Description میں آپ مکمل سی ایس ایس پراپریٹیز اور ان کی قدریں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ OK کا بٹن دبا لیں۔ Style کی ونڈو کو بھی OK کا بٹن دبا کر بند کر دیں۔

اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے فرنٹ پیج میں کچھ کوڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ آئیے اس کوڈ رائفر سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں یہ کوڈ کچھ یوں ہے:

```
a:visited {font-family: Lucida Sans Unicode; font-size: 1em; color: #800000;font-weight: bold}
```

اس کوڈ میں a:visited دراصل ایچ ٹی ایم ایل ٹیکس ہے جبکہ visited اس کی ایک کلاس ہے۔ یعنی ایسا ہائپر لنک جو ملاحظہ کر لیا گیا ہو۔ آگے کر لی بریکٹ {} ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے آگے سی ایس ایس کی مختلف پراپریٹیز اور ان کی قدریں دی گئی ہیں۔ جبکہ آخری کر لی بریکٹ {} اس بات کی عکاس ہے کہ اس ٹیکس کے لیے تمام سی ایس ایس پراپریٹیز یہاں پر ختم ہو رہی ہیں۔

سی ایس ایس پراپریٹیز کی وضاحت جاننے سے پہلے اس اسٹائل شیٹ کو محفوظ کر لیں۔

آپ دیکھیں گے کہ یہ اسٹائل شیٹ CSS ایکسٹینشن کے ساتھ محفوظ ہو رہی ہے۔ اب آپ فرنٹ پیج ہی میں ایک نیا ویب پیج بنائیں اور اس کے <head> ٹیکس کے بعد

```
<link href="style.css" rel="stylesheet"
```

```
type="text/css">
```

تحریر کریں۔ Style.css آپ کی اسٹائل شیٹ کا نام ہے جسے آپ اس ویب پیج کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس ویب پیج میں کوئی لنک وغیرہ بنا لیں اور اسے بھی وہیں محفوظ کر لیں جہاں اسٹائل شیٹ کو محفوظ کیا ہے۔ اس ویب پیج کو ویب براؤزر میں کھولیں اور اس کے کسی لنک کو کلک کریں پھر Back کا بٹن دبا کر واپس آ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لنک کا حلیہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ وہ اسٹائل شیٹ ہے جسے ہم نے اس ویب پیج سے لنک کر رکھا ہے اور اس میں ملاحظہ کردہ لنکس کے لیے اسٹائل پراپریٹیز سیٹ کر رکھی ہیں۔

اب آئیے سی ایس ایس پراپریٹیز پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو کوڈ ہم نے اوپر فرض کیا ہے، اس میں سب سے پہلی پراپریٹی font-family ہے۔ اس کے بعد ایک کولن کا نشان (:) ہے اور پھر اس پراپریٹی کی قدر۔ فونٹ فیملی پراپریٹی کے ذریعے ہم فونٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے کوڈ میں Lucida Sans Unicode فونٹ کا انتخاب کیا ہے۔ کسی پراپریٹی کو کوئی قدر مہیا کرنے کے لیے کولن استعمال ہوتا ہے جبکہ ایک پراپریٹی کو دوسری پراپریٹی سے علحدہ کرنے کے لیے سی ایس ایس کولن کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ اوپر بیان کردہ کوڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔

باقی کی پراپریٹیز کی وضاحت اور کام آپ اسی مضمون میں آگے پڑھیں گے۔ ایک بات جو شاید آپ کے لیے نئی ہو وہ Font Size کی اکائی (Unit) ہے۔ عام طور پر pt یعنی پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں پر em ہے۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے اور انہیں کیونکر استعمال کیا جائے۔ اس لیے ہم اس کو یہاں بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے آپ کو Wikipedia وغیرہ کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا مشورہ دینے لگے۔

مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب سی ایس ایس کی بہت زیادہ استعمال ہونے والی مختلف پراپریٹیز کا ذکر شامل کرتے ہیں۔

```
:background-color
```

اس پراپریٹی کے ذریعے میں بیک گراؤنڈ کا رنگ سیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی قدر یا ویلیو میں رنگ کا نام جیسے red یا پھر اس رنگ کا Hex کوڈ جیسے #FFEEEDF لکھی جاتی ہے۔

```
:background-image
```

اس میں بیک گراؤنڈ تصویر سیٹ کی جاسکتی ہے۔ اس کی قدر میں تصویر کا مکمل پاتھ لکھنا ہوتا ہے۔

```
:background-attachment
```

اس پراپریٹی کی دو قدریں ہو سکتی ہیں۔ fixed یا scroll۔ fixed کرنے کی صورت

اس کو Invisible کر دیں۔ جس سے وہ پیج پر نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی پیج پر کوئی space لے گا۔

:Dimension

اس میں آپ ایک سے زیادہ element کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جُڑنے نہ پائیں۔ آپ ٹیکسٹ کی 2 لائنز کے درمیان کا فاصلہ بھی کم اور بڑھا سکتے ہیں۔ جس میں درج ذیل dimensions ہیں۔

height, line-height, max-height, max-width,
min-height, min-width, width

:margin

یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس میں کسی بھی content کی تمام اطراف کی اسپیس کی سینٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کی قدر میں فاصلہ پیکسلز میں دیا جاتا ہے۔

:margin-bottom

اس میں content کی نیچے سے margin سینٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ بھی پیکسلز میں دیا جاتا ہے۔

:margin-left

اس میں content کے بائیں جانب سے margin سینٹنگ کی جاتی ہے۔

:margin-right

اس میں content کے دائیں جانب سے margin سینٹنگ کی جاتی ہے۔

:margin-Top

اس میں content کے اوپر کی طرف سے margin سینٹنگ کی جاتی ہے۔

:padding

Padding وہ اسپیس ہوتا ہے جو کسی بھی content جیسے ٹیکسٹ، تصویر اور بارڈر کے درمیان ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ کے بارڈر کے درمیان کی اسپیس کو بھی Padding کہتے ہیں۔ اس کی قدر پیکسلز میں دی جاتی ہے۔

:padding-bottom

اس میں آپ کسی بھی Content کی بارڈر کے نیچے سے اسپیس کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی پراپرٹی کی طرح padding-left بائیں سے، padding-right سے دائیں سے، padding-top اوپر سے اور padding-bottom نیچے سے آئیٹیم اور بارڈر کے درمیان فاصلہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ ان تمام کی قدریں پیکسلز میں مہیا کر سکتے ہیں۔

:color

اس کے ذریعے کسی ٹیکسٹ کے رنگ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔

:letter-spacing

اس پراپرٹی کے ذریعے آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ حروف کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا۔ اس کی قدر normal یا پیکسلز کی صورت میں ہو سکتی ہے۔

میں پس منظر میں لگائی گئی تصویر کو فیکس (fix) کیا جاسکتا ہے۔ یعنی وہ تصویر پورے ویب پیج پر ڈھرائی نہیں جاتی۔ scroll کرنے کی صورت میں تصویر ویب پیج پر بار بار ڈھرائی جاتی ہے۔

:background-position

اس میں بیک گراؤنڈ میں تصویر کو لگانے کی جگہ طے کی جاتی ہے۔ یعنی اس کو اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، جہاں لگانا ہے، بتایا جاتا ہے۔

:border-width

اس پراپرٹی کے ذریعے آپ کسی آئیٹیم یا پیج کا بارڈر بنا سکتے ہیں۔ اس پراپرٹی کی قدر میں آپ بارڈر کی چوڑائی پیکسلز میں مہیا کرتے ہیں، مثلاً 2px وغیرہ۔ اگر بارڈر بالکل ختم کرنا ہو تو یہاں 0px بھی لکھا جاسکتا ہے۔

:border-color

یہ پراپرٹی بارڈر کا رنگ سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی قدر میں آپ رنگ کا نام یا پھر رنگ کی ہیکز اوپیکو لکھ سکتے ہیں۔

:font-family

اس پراپرٹی کے ذریعے کسی متن کا فونٹ سیٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس کی قدر میں فونٹ کا نام لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا فونٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو کہ عام طور پر ونڈوز میں موجود نہیں ہوتا تو آپ کو چاہئے کہ اس پراپرٹی کی قدر میں ایک سے زائد فونٹس کے نام لکھیں اور ہر نام کو ماکرو (,) کی مدد سے جدا کر دیں۔

:font-style

اس میں آپ فونٹ کا اسٹائل بدل سکتے ہیں یعنی اس کو بولڈ یا اٹالک کر سکتے ہیں۔ اس کی ممکنہ قدریں Oblique، italic، bold ہو سکتی ہیں۔

:font-weight

اس میں آپ کو ٹیکسٹ کو کتنا ہلکا، موٹا، گہرا یا باریک لکھنا ہے، یہ سیٹ کرتے ہیں۔ اس کی ممکنہ قدر bold، 100، 200، 900 ہو سکتی ہے۔

:font-size

یہ پراپرٹی فونٹ کا سائز سیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فونٹ کا سائز آپ em یا pt میں دے سکتے ہیں مثلاً 9pt۔

:float

float میں آپ کسی بھی تصویر اور ٹیکسٹ کو دائیں بائیں کسی بھی جگہ پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی قدریں left، right اور none ہو سکتی ہیں۔

:position

یہ پراپرٹی کسی بھی ٹیکسٹ کی پوزیشن کو بدلنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جس میں Absolute، Static، Relative اور Fixed کی پوزیشنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔

:visibility

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پراپرٹی یا element کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں تو

:outline-style

اس میں آپ آؤٹ لائن کا اسٹائل منتخب کر سکتے ہیں۔ ممکنہ اسٹائل یہ ہیں: dotted, outset, inset, ridge, groove, double, solid, dashed
سی ایس ایس کی پراپرٹیز کے ذکر کو ہمیں ختم کرتے ہوئے ہم آپ ایک ویب سائٹ کے بارے میں بتاتے چلیں جہاں آپ سی ایس ایس کی تمام پراپرٹیز کی بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ملاحظہ کریں:

<http://www.w3schools.com/css>

سی ایس ایس کی کلاسز

ضرداری نو نہیں کہ آپ ہر <p> ٹیگ کا فونٹ Arial رکھیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی تصویر کا بارڈر 10 اور کسی کا 1 رکھنا چاہتے ہوں۔ اگر آپ اپنی اسٹائل شیٹ میں p ٹیگ پر کوئی اسٹائل لاگو کر دیتے ہیں تو ویب پیج پر موجود تمام p ٹیگس پر وہ اسٹائل لاگو ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی مخصوص p ٹیگ کا اسٹائل مختلف رکھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں سی ایس ایس کلاسز استعمال ہوتی ہیں۔

کلاسز کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ایک اسٹائل بناتے ہیں اور اسے ایک مخصوص نام دے دیتے ہیں۔ یہ نام آپ کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ جس پر کہ وہ اسٹائل لاگو کرنا مقصود ہے، کے ایٹری بیوٹ Class کی قدر کے طور پر سیٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کی کلاس کا نام aclass ہے۔ کسی p ٹیگ پر اس کلاس کا اسٹائل لاگو کرنے کے لیے یہ کوڈ لکھا جائے گا:

```
<p class="aclass">
```

رہی بات اسٹائل شیٹ میں کلاس بنانے کی تو وہ بھی بے حد آسان ہے۔ ملاحظہ کریں یہ سینٹکس:

```
aclass {css-properties}
```

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاس کا نام لکھنے سے پہلے ایک نقطہ لگا یا گیا ہے۔ یہی اسٹائل شیٹ میں اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ ایک خود ساختہ کلاس ہے۔ باقی کا طریقہ کار وہی پرانا ہے یعنی کرلی بریکٹس اور پھر سی ایس ایس پراپرٹیز۔

سی ایس ایس کا یہ موضوع اگرچہ بہت طویل ہے لیکن ہم اس کو ہمیں پر ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ لیکن اگلے ماہ ایک بار پھر سی ایس ایس کی دلچسپ اور عملی مثالیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سی ایس ایس کے بارے میں کسی بھی سوال کے لیے کمپیوٹنگ فورمز پر تشریف لائیں جہاں موجود سیکڑوں اراکین آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔

اب آخر میں سی ایس ایس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے چند روابط:

www.w3.org/Style/CSS/

http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets

<http://htmlhelp.com/reference/css/>

www.dynamicdrive.com/style

:line-height

اس پراپرٹی سے آپ دو لائنوں کا درمیانی فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ اس کی قدر پیکسلز یا فیصد میں دی جاسکتی ہے۔ مثلاً 20px یا 120%۔

:text-align

اس سے آپ ٹیکسٹ کو دائیں، بائیں، درمیان میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی قدر left, right, center یا Justify رکھی جاسکتی ہے۔

:text-decoration

اس پراپرٹی میں کچھ بہت ہی اچھے اور دلچسپ کام کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً آپ ٹیکسٹ کے نیچے، اوپر یا درمیان میں لائن لگا سکتے ہیں۔ اس کی چند قدریں underline, line-through, overline ہو سکتی ہیں۔

:text-indent

یہ پراپرٹی زیادہ تر جیوگراف کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ اس میں آپ جیوگراف شروع کرتے وقت اس کی پہلی لائن کو تھوڑا سا اسیس دینے کے بعد شروع کر سکتے ہیں۔ اس کو حاشیہ بھی کہتے ہیں۔

:text-transform

اس کے ذریعے آپ متن جو چاہے کسی بھی کیس میں لکھا ہو، کو lower, upper کیس میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کی قدر uppercase, lowercase, none ہو سکتی ہے۔

:direction

اس پراپرٹی کے ذریعے آپ متن یا کسی بھی آجیکٹ کی سمت یا بہاؤ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسے دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں کی جانب منتقل کر سکتے ہیں۔ اردو متن کو درست طریقے سے پیش کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی سمت دائیں سے بائیں رکھی جائے۔ اس پراپرٹی کی قدر rtl یا ltr ہو سکتی ہے۔

:cursor

اس کے ذریعے آپ کرسری کی شکل بدل سکتے ہیں۔ اس کی ممکنہ قدریں درج ذیل ہیں۔
e-resize, move, pointer, default, crosshair, auto, sw-resize, se-resize, n-resize, nw-resize, ne-resize, help, wait, text, w-resize, s-resize

:outline-width

یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس میں آپ کسی بھی آجیکٹ جیسے ٹیکسٹ باکس وغیرہ کے گرد ایک آؤٹ لائن بنا سکتے ہیں۔ اس پراپرٹی کے ذریعے آپ بارڈر کی چوڑائی پیکسلز میں سیٹ کر سکتے ہیں۔

:outline-color

اس کی مدد سے آپ outline کا رنگ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی قدر میں آپ رنگ کا نام یا اس کا ہیکس کوڈ دے سکتے ہیں۔



اسپیڈ انٹرنیٹ کا ایسا تجربہ فراہم کرتی ہے جو کوئی اور فون نہیں کر سکا۔ ایل جی الیکٹرونکس موبائل کمیونی کیشنز کمپنی کے سی ای او ڈاکٹر اسکاٹ اہن (Dr. Skott Ahn) کا کہنا ہے موبائل فون کے ذریعے زیادہ سے زیادہ صارفین انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ HSDPA ٹیکنالوجی ہی صرف ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہم نے KS20-LG میں استعمال کیا ہے تاکہ صارفین کے موبائل انٹرنیٹ تجربے میں اضافہ کیا جائے۔

LG KS20 واضح طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ ایل جی عالمی 3G موبائل ٹیکنالوجی میں عالمی لیڈر ہے۔ ایل جی مسلسل جدید مصنوعات متعارف کراتا رہے گا، جو موبائل فون صنعت میں کسی سے کم نہیں۔

انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کی سروس کا

سروے کیا جائے گا

ملک میں انٹرنیٹ سروس کی غیر معیاری اور اوور چارجنگ کی بڑھتی ہوئی شکایات پر پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی (پی ٹی اے) نے تین سال کے بعد انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کی سروس کے سروے کا اعلان کر دیا ہے۔

اتھارٹی نے اس سلسلے میں انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں کو اپنے نوٹیفیکیشن میں اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ نومبر کے دوران انٹرنیٹ سروس کا معائنہ کیا جائے گا اور سروس چیک کرنے کے لیے اتھارٹی نے چار نکاتی ایجنڈا رکھا ہے جس کے تحت انٹرنیٹ سروس کو چیک کیا جائے گا اور نتائج آنے پر کمپنیوں پر جرمانہ کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو سروس بہتر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

غیر قانونی موبائل فون کنکشن کی روک تھام کے لیے

تحقیقات کا سلسلہ وسیع کرنے کا فیصلہ

حکومت نے ملک بھر میں بغیر شناختی کارڈ اور غلط ایڈریس پر چلنے والے موبائل فونز کی روک تھام کے لیے تحقیقات کا سلسلہ وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ سینیٹ کی داخلہ کمیٹی کی رپورٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شکایت پر کیا جا رہا ہے۔

پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جعلی شناختی کارڈ اور بغیر ناموں کے چلنے والے موبائل فونز پر سینیٹ کی داخلہ کمیٹی نے اپنی سفارشات میں ایک بڑی تعداد میں موبائل فون کنکشن غیر قانونی قرار دیے ہیں۔ کمیٹی نے جرحین پی ٹی اے اور دو موبائل فون کمپنیوں کی طرف سے کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونے پر تینوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔

انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کا پی ٹی سی ایل کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان

ملک میں انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی چار بڑی نجی کمپنیوں نے پی ٹی سی ایل کی طرف سے پی ٹی اے کے احکامات نہ ماننے پر قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔ کمپنیوں کے ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی سروس پرووائیڈر پالیسی پر واضح ہدایات کے باوجود پی ٹی سی ایل کی انتظامیہ خلاف ورزی کر رہی ہے اور سروس پرووائیڈر پالیسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہے۔

پی ٹی اے کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر پی ٹی سی ایل نے سروس پرووائیڈر پالیسی کے مطابق کام نہ کیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی اور ملک بھر کی نجی انٹرنیٹ کمپنیاں پی ٹی سی ایل کے خلاف ہر قانونی اقدامات کریں گی۔

امریکی اور پاکستانی کمپنی میں وائی میکس ٹیکنالوجی کی

فراہمی کا معاہدہ

معروف امریکی کمپنی الیکٹرونکس اور پاکستان کی سب سے بڑی موبائل فون کمپنی موبو لنک نے باہمی اشتراک سے ملک میں وائی میکس ٹیکنالوجی کی فراہمی کا معاہدہ کیا ہے۔ امریکی کمپنی پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں موبو لنک کو جدید ترین وائی میکس ٹیکنالوجی کی سہولیات فراہم کرنے میں مدد دے گی۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جدید ویڈیو کانفرنس ڈیٹا سہولت براؤزیٹ سروس کی فراہمی کی سہولت میسر ہوگی۔

موبو لنک کے چیف ٹیکنیکل آفیسر مروان ہائیک کا کہنا ہے کہ وائی میکس ٹیکنالوجی کی فراہمی پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر میں ایک انقلابی اقدام ہوگا اور ہم یہ سہولت کارپوریٹ سیکٹر کے علاوہ عام صارفین کو بھی فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرونکس کے ساتھ معاہدے پر ہماری کمپنی کو فخر ہے۔ اس معاہدے سے موبو لنک کے صارفین کو جدید ترین اور معیاری نیٹ ورک کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔

ایل جی کے نئے اسمارٹ فون کے ساتھ موبائل انٹرنیٹ

سہولت میں مزید اضافہ

ایل جی الیکٹرونکس (ایل جی) نے حال ہی میں اپنے بالکل نئے ہائی اسپیڈ ڈاؤن لنک پیکٹ ایکسس (HSDPA) LG KS20 کو متعارف کیا ہے۔ فون کی مکمل حساس اسکرین کی سطح اس کا انوکھا استعمال مہیا کرتی ہے اور 3.6 Mbps کی منفرد ڈاؤن لوڈ

وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے فون ساز ادارے کی نجکاری کا فیصلہ واپس لے لیا

وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کام نے فون ساز ادارے کی نجکاری کا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز کی ہدایت پر ٹیلی فون انڈسٹری ہری پور کے اثاثے اور مشینری دفاعی تحقیقی ادارے کے حوالے کی جا رہی ہے۔ پی ٹی سی ایل کی نجکاری کے بعد ٹیلی فون انڈسٹری کو نجکاری ڈیل سے الگ کر دیا گیا تھا لیکن موبائل فون اور فکسڈ ٹیلی فون سیٹ درآمد ہونے سے ملکی فون ساز ادارے کی پیداوار متاثر ہوئی جس کے بعد ادارہ ملکی خزانے پر بوجھ بن گیا۔ اس کی نجکاری کی کوششیں کی گئیں لیکن کامیابی نہیں ہو سکی جس کے بعد ٹیلی فون انڈسٹری کی عمارت اور مشینری کے علاوہ ملازمین کے مستقبل کے حوالے سے دو تجاویز پر غور کیا گیا اس میں ٹیلی کام یونیورسٹی کی قیام کی بھی تجویز تھی جبکہ دوسری تجویز تحقیقی ادارے کے طور پر قائم کرنے سے متعلق تھی۔

انٹرنیٹ کا منفی استعمال!

اب انٹرنیٹ اہم ضرورت بن چکا ہے۔ اس پر موجود مختلف ویب سائٹس ہمیں مختلف معلومات فراہم کرتی ہیں جو کہ ہماری تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دور جدید میں انٹرنیٹ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کا استعمال ہر شخص با آسانی کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم مختلف ملکوں کے لوگوں، ان کی ثقافت اور اس کے علاوہ بے شمار موضوعات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں مگر قابل افسوس امر یہ ہے کہ بعض لوگ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر جعلی سائٹس جاری کر رہے ہیں جن میں حصہ لینے کے لیے رقم جمع کرانی پڑتی ہے اور بعض معصوم افراد یہ رقم جمع کرا کر دھوکہ بھی کھا چکے ہیں۔ مزید یہ کہ انٹرنیٹ کا ایک اور غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اب لوگوں نے چیٹنگ کے ذریعے بھیک ماننا بھی شروع کر دی ہے، یہ سب سے خراب صورتحال ہے۔ عوام خصوصاً نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ انٹرنیٹ جو کہ معلومات کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اسے صرف اپنی معلومات اور علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں تاکہ یہ ایجاد آپ کی ترقی میں آپ کی مدد کر سکے۔

کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا غلط طریقے سے استعمال بیمار کر سکتا ہے، سروے

کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا غلط استعمال آپ کو بیمار کر سکتا ہے۔ تازہ ترین سروے اور تحقیق کے مطابق لیپ ٹاپ کو فرش، بستر اور اپنی گود میں رکھ کر روزانہ استعمال کرنے سے گردن، شانوں اور کلائی کے سچھے زخمی ہو سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف لندن کے سروے میں شامل 57 فیصد لوگوں نے جو کہ لیپ ٹاپ کا روزانہ استعمال کرتے ہیں، جسم میں دردوں کی شکایت کی۔ ان افراد میں ہر پانچ میں سے ایک نے گردن اور کندھوں میں درد جبکہ 16 فیصد نے کلائی اور 15 فیصد نے کمر کے درد کی شکایت کی۔ سائنسدانوں کے مطابق لیپ ٹاپ کو استعمال کرتے ہوئے جسمانی پوزیشن کو درست رکھنا ضروری ہے۔ لیپ ٹاپ آپ کی کہنیوں کی اونچائی تک رکھنا ہونا چاہئے اور کمر کو کسی چیز کا سہارا دینا ضروری ہے۔

انٹرنیٹ رابطہ ایس ایم ڈبلیو 3 ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا

پاکستان کا عالمی انٹرنیٹ رابطوں میں ایک رابطہ ایس ایم ڈبلیو 3 ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان اور دیگر ممالک کی انٹرنیٹ ٹریفک کا سارا دباؤ دوسرے رابطے پر منتقل ہو جائے گا۔ سنگاپور، انڈونیشیا زیر سمندر کیمبل ایس ایم ڈبلیو 3 کی سالانہ مرمت اور دیکھ بھال کے لیے 30 اکتوبر سے 7 نومبر تک بند رہے گی۔

انٹرنیٹ صارفین کو انعامی اسکیموں کے نام پر لوٹنے کا انکشاف

ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین کو مختلف انعامی اسکیموں کے نام پر لوٹنے کے دھندے کا انکشاف ہوا ہے۔ دھوکے باز افراد انٹرنیٹ کے ذریعے ای میلز کرتے ہیں جس میں لیپ ٹاپ کمپیوٹر، عمرہ کے ٹکٹ اور امریکن لائبر کے علاوہ ملین ڈالر انعامی اسکیم کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ ای میل میں صارف کو کہا جاتا ہے کہ ای میل کا جواب دیں اور اپنی معلومات کے علاوہ ہماری سائٹ پر رجسٹرڈ ہو جائیں۔ جس کے بعد صارف کا ڈیٹا حاصل کر کے صارف کو لوٹنے کے لیے ای میلز کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے سیکڑوں صارفین نے بتایا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک سے پاکستان میں انعامی اسکیموں کی لاکھوں ای میلز ہر روز پاکستانی افراد کو بھیجی جا رہی ہیں۔

ملک میں انٹرنیٹ کمپنیوں کے نمائندوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چند ماہ سے پاکستان میں اس طرح کی ای میلز میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے۔ جس پر پاکستانی انٹرنیٹ صارفین سخت پریشان ہیں۔ اس طرح کی ای میلز میں نہ صرف انعامی اسکیموں کے نام پر افراد کو لوٹا جاتا ہے بلکہ ای میل میں خوبصورت عورتوں کی تصویروں کا جھانسا دے کر بھی پاکستانی نوجوان لسل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہوئی اور جن طرح ملک کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی رسائی آسان ہو رہی ہے، اس طرح کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں کو روزانہ سیکڑوں کے حساب سے شکایات موصول ہو رہی ہیں۔

پی ٹی اے کے سینئر عہدیدار کے مطابق شکایت کی صورت میں فراڈ کرنے والی ویب سائٹس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پی ٹی اے اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ مزید اس طرح کے فراڈز کو کس طرح روکا جائے۔

ملک کی ایک معروف انٹرنیٹ کمپنی کے سربراہ نے بتایا کہ ملک بھر میں اس وقت روزانہ ایک لاکھ سے زائد غیر ضروری اور دھوکے کرنے والی ای میلز صارفین کو روانہ ہو رہی ہیں۔ حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کر رہی اور نہ ہی حکومت نے ابھی تک سائبر کرائمز بیل پاس کیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ کا 60 فیصد سے زائد استعمال خوش اور گندی ویب سائٹس دیکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔


☆☆☆

فوٹوشاپ میں فیش ٹیکسٹ ایفیکٹ بنانے کے

شاپ کے دیگر ورژن میں بھی یہ کام سرانجام دے سکتے ہیں۔
سب سے پہلے ایک نیا ڈاکیومنٹ بنالیں۔ اس کی چوڑائی 500 پکسلز جبکہ لمبائی 300 پکسلز اور ریزولوشن 72 رکھیں (تصویر FT-01)۔ ایک نارمل سائیکسٹ ڈیزائن کرنے کے لیے یہ سائز مناسب رہے گا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق سائز اور ریزولوشن میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔

ایڈوبی فوٹوشاپ میں ٹیکسٹ کو اتنے انداز سے ڈیزائن کیا جاسکتا ہے کہ انہیں شمار کرنا ممکن نہیں۔ کمپیوٹنگ میں ہمیں آپ کے لیے ایسا ایفیکٹ منتخب کرنا پڑتا ہے جو بلیک اینڈ وائٹ تصاویر ہونے کے باوجود باآسانی آپ کی سمجھ میں آسکے۔ لہذا اس بار ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فوٹوشاپ کو استعمال کرتے ہوئے فیش ٹیکسٹ ایفیکٹ، یعنی ایسا ٹیکسٹ جو پھجلی کی طرح دکھائی دے، کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔

یہ ٹیوٹوریل بہت ہی آسان اور سادہ سا ہے۔ اس میں چند لیئرز بنیں گی جب کہ بلیڈنگ آپشنز میں بھی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا اور فیش ٹیکسٹ ایفیکٹ تیار ہو جائے




FT-03

ٹولز پلٹ میں سے ٹیکسٹ ٹول منتخب کریں۔ ٹیکسٹ پلٹ میں یہ ٹول T کی شکل میں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو کی بورڈ سے آپریٹس کر کے بھی اس ٹول کو منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ ٹول لینے کے بعد آپ جس ٹیکسٹ کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کریں (تصویر




FT-01

گا۔ یہ ایفیکٹ بنانے کے لیے ہم فوٹوشاپ سیون استعمال کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو فوٹو



FT-04




FT-02

-(FT-02)


اب ہم بلینڈنگ آپشنز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹیکسٹ کو سیٹ کریں گے۔ اس کے لیے ٹیکسٹ کی لیزر پر ڈبل کلک کیجیے یا اس پر رائٹ کلک کر کے Blending Options کا انتخاب کیجیے۔

سب سے پہلے ہم Outer Glow کے آپشن کا استعمال کریں گے۔



FT-07


بلینڈنگ آپشنز میں ہی رہتے ہوئے Bevel and Emboss کے آپشن پر کلک کیجیے۔ اس میں تصویر FT-05 کو مد نظر رکھتے ہوئے سیٹنگز انجام دیں۔ اس میں جو چیز ضروری ہے وہ ہے Gloss contour۔ اس کے سامنے موجود شیب کے ڈراپ ڈاؤن بٹن پر کلک کر کے دو پہاڑیوں جیسی شیب کا انتخاب کریں۔ اس میں زیادہ تر سیٹنگز



FT-05

پر کلک کر کے تصویر FT-03 کے مطابق اس کی سیٹنگ کریں۔ آپ جو چاہیں گلر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو گلر استعمال کیا ہے وہ FFF200 یعنی پیلا ہے۔


Elements کے ڈبلی آپشن میں سے ہم نے اسپرڈ کو 0% جبکہ سائز 5px رکھا ہے۔ امید ہے یہاں پر آپ کو صرف گلر ہی سیٹ کرنا ہوگا باقی سیٹنگز پہلے سے ہی یہی ہوں گی۔



FT-08


پہلے سے منتخب شدہ ہی رہیں گی پھر بھی تصویر سے مطابقت کر لیں۔ Shodow mode کو Multiply رکھتے ہوئے اس کی Opacity 50% منتخب کریں۔

Bevel and Emboss کے ڈبلی آپشنز میں سے Contour کے ساتھ موجود باکس میں چیک لگائیں اور تصویر FT-06 کے مطابق اس کی شیب منتخب کریں اور



FT-06


اس کی رینج 50% رکھیں۔



FT-09

آگے باری آتی ہے Inner Glow کی۔ یہاں بھی آپ اپنی پسند کا گلر منتخب کر سکتے ہیں لیکن ہم نے جو گلر استعمال کیا ہے وہ CA6C18 ہے۔ باقی سیٹنگز آپ تصویر FT-04 کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ Elements میں 0% Coke اور سائز 5px رکھیں۔ کوائٹی میں Contour کے سامنے موجود شیب کے ڈراپ ڈاؤن بٹن پر کلک کر کے تصویر کے مطابق ڈیرائن منتخب کریں۔ رینج 50% جبکہ Jitter 0% منتخب کیجیے۔

تسکتے ہیں لیکن ہم یہاں براؤن کلر استعمال کر رہے ہیں (تصویر FT-07)۔



FT-13

اس نئے ٹیکسٹ کی لیئر میں ہی رہتے ہوئے دوبارہ Layer مینو میں سے Type کے آپشنز میں جائیں اور ان میں سے Warp Text کا انتخاب کریں۔ نئی کھلنے والی اینپلٹ میں اسٹائل Fish منتخب کریں۔ Bend کے سامنے موجود باکس میں 56 لکھیں جبکہ Horizontal Distortion میں اب کی بار +20 ٹائپ کر دیں۔ یہ کرنے کے بعد اوکے کا بٹن پریس کر دیں (تصویر FT-12)



FT-14

تصویر FT-13 میں دیکھیں کہ اب ٹیکسٹ بالکل فش جیسا بن چکا ہے۔ اس میں خامی صرف یہ ہے کہ جو دوسری لیئر ہم نے بنائی ہے کہ اس کا رنگ و روپ پہلی لیئر جیسا نہیں ہے۔ ان دونوں کو ایک جیسا کرنے کے لیے لیئر چپٹ میں پہلی لیئر پر رائٹ کلک کریں اور Copy Layer Style پر کلک کریں، اس طرح پہلی لیئر کا اسٹائل کاپی ہو جائے گا۔ اب دوسری لیئر پر رائٹ کلک کرتے ہوئے Paste Layer Style منتخب کیجیے۔ لیجیے اب ہماری دونوں لیئرز ایک جیسی ہو گئیں اور تمام ٹیکسٹ بالکل یکساں ہو گیا (تصویر FT-14)۔


ہمارا ٹیکسٹ بالکل فش ایفیکٹ میں ڈھل چکا ہے۔

اگر آپ اس ٹیوٹوریل کو رنگین تصاویر کے ذریعے سمجھنا چاہیں اور اس کی Psd فائل ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس رابطہ پر تشریف لائیں:

<http://www.computingpk.com/forums/viewtopic.php?>

p=13891#13891

☆☆☆



FT-10

تصویر FT-08 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اب تک بلینڈنگ آپشنز میں جو تبدیلیاں کی ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا ٹیکسٹ کیسا ڈیزائن ہو چکا ہے۔


اب Layer مینو میں سے Type کے آپشنز میں جائیں اور ان میں سے Warp Text کا انتخاب کریں۔ نئی کھلنے والی اینپلٹ میں اسٹائل Fish منتخب کریں۔ Bend



FT-11

کے سامنے موجود باکس میں +63 ٹائپ کر دیں جبکہ Horizontal Distortion ہمیں 52 رکھنا ہے۔ مزید کسی آپشن میں کوئی تبدیلی کیے بغیر اوکے کر دیں (تصویر FT-09)۔

ٹیکسٹ کا



FT-12

اسٹائل اب ایسا بن چکا ہے جیسا ہمیں مطلوب ہے (تصویر FT-10)

لیکن ابھی ہمیں مزید کام

سمرانجام دینا ہے۔ اس ٹیکسٹ کے شروع میں کوئی اور ٹیکسٹ ٹائپ کریں۔ جیسے ہم

Computing کے ساتھ www کا اضافہ کر رہے ہیں (تصویر FT-11)



ابن خواجہ


تھی۔ آج کی ہارڈ ڈسک اس پرانی پچاس سالہ ہارڈ ڈسک کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس قریباً نصف صدی کے سفر میں ہارڈ ڈسک انڈسٹری نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ آج کل 750 گیگا بائٹس سے بھی زیادہ ڈیٹا محفوظ کرنے والی ڈسکس 3.5 انچ ڈیٹا میٹر میں موجود ہیں۔ ابھی تک خوب سے خوب تر کی تلاش جاری ہے اور ڈسک کا سائز چھوٹا کرنے، ڈیٹا محفوظ کرنے کی گنجائش بڑھانے اور ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی رفتار بڑھانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔

اصل میں ہارڈ ڈیٹا انڈسٹری کی ترقی میں اس سے متعلقہ شعبوں مثلاً ڈیجیٹل اور اینالاگ الیکٹرونکس، میٹریل سائنس، مقناطیسی، موٹر اور ایکٹو ایٹرنس گنٹل پروسیڈنگ اور کئی دیگر ٹیکنالوجیز کا بہت ہاتھ ہے۔

ہارڈ ڈسک ڈیٹا کی پرفارمنس، انٹرفیس سمجھنے کے لیے اور قابل بھروسہ ہارڈ ڈیٹا کی پیمانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہارڈ ڈسک ڈیٹا کیسے کام کرتی ہے اور ہارڈ ڈسک کا کام جاننے سے پہلے اس کے اجزاء سے تعارف ضروری ہے۔

ہارڈ ڈیٹا کیسے کام کرتی ہے

خوش قسمتی سے ٹھوس ہارڈ ڈیٹا انڈسٹری کی ترقی کے فرق سے تمام ہارڈ ڈیٹا انڈسٹری تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس مضمون کے لیے ہم نے ایک ہارڈ ڈیٹا کو کھولا ہے تاکہ اس کے اندر استعمال ہونے والے پڑوں سے جان بچان ہو سکے۔ اپنی آسانی کے لیے ہم ہارڈ



39

نومبر 2007ء

ہارڈ ڈسک کی پارٹیشننگ کے بارے میں تفصیلی مضمون آپ کمپیوٹنگ کے شمارہ جون 2007ء میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ماہ آپ کے لیے ہارڈ ڈسک سے متعلق ایک اور مضمون پیش کر رہے ہیں۔ اس مضمون میں ہارڈ ڈسک کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس طرح آپ باآسانی جان سکیں گے کہ ہارڈ ڈسک کیسے کام کرتی ہے۔

ہارڈ ڈسک ڈیٹا کیسے کام کرتی ہے

انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہر موڑ پر معلومات پر پروسس ہوتا ہے اور معلومات (Information) کو محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال کرنے والے بخوبی واقف ہوں گے کہ جدید کمپیوٹنگ سسٹم میں عارضی یا مستقل طور پر معلومات محفوظ (Store) کرنے کے لیے بہت سی ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں۔ ان ٹیکنالوجیز میں سیکنڈ کونڈکٹر (Semiconductor) میموریز یعنی RAM اور ROM، آپٹیکل اسٹوریج ڈیوائسز مثلاً سی ڈی، ڈی وی ڈی، اور مقناطیسی اسٹوریج ڈیوائسز مثلاً ہارڈ ڈسک ڈیٹا، فلاپی ڈیٹا، اور ٹیپ ڈیٹا وغیرہ شامل ہیں۔

اگرچہ پروسیسر کے لیے ریم اپنی تیز ڈیٹا رسائی کی وجہ سے ڈیٹا اسٹوریج کا بہترین ذریعہ ہے اسی لئے اسے پرائمری اسٹوریج بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ مستقل طور پر معلومات محفوظ کرنے سے قاصر ہے اور اسی طرح آپٹیکل اسٹوریج بڑی تعداد میں ڈیٹا کی آسانی سے منتقلی کا بہترین ذریعہ ہیں پڑھنا تک رسائی کا وقت یعنی اوسط ایکسس ٹائم ہارڈ ڈسک ڈیٹا کیسے کام کرتی ہے۔

ہارڈ ڈسک ڈیٹا میں ڈیٹا تک رسائی کی رفتار اور ڈیٹا محفوظ کرنے کی صلاحیت سیکنڈ کونڈکٹر اور آپٹیکل ڈیوائسز سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ Non Volatile ڈیوائس ہے یعنی اس میں ڈیٹا محفوظ رہنے کے لیے بجلی کی ہمہ وقت ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ نیز یہ ڈیوائسز ڈیٹا تک ڈائریک رسائی کی سہولت بھی مہیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے Direct Access Storage Device کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

IBM نے 1957ء میں اس وقت پہلی ہارڈ ڈسک متعارف کروائی جب ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے ٹیپ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس ہارڈ ڈسک میں پچاس پلاٹرز تھے، ہر پلاٹر کا قطر 24 انچ تھا۔ یہ ہارڈ ڈسک ڈیٹا ایک ریفریکٹو میٹریل سے دوگنا بڑی تھی اور اس کی ڈیٹا محفوظ کرنے کی گنجائش صرف 5MB تھی۔ یہ گنجائش اس وقت کے اعتبار سے بہت زیادہ

ماہنامہ کمپیوٹنگ کراچی

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی طبعی اجازت نہیں۔

ڈرائیو کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، وہ تین حصے یہ ہیں:

ہارڈ ڈسک کنیکٹرز

بیرونی حصے

اندرونی حصے

ڈسک کو ہدایات جاری کرتا تھا لیکن IDE کی آمد کے بعد تمام کام اب ہارڈ ڈسک کا سرکٹ بورڈ کرتا ہے۔ آئی ڈی ای بس انٹرفیس کے حقوق ایک ادارے ویسٹرن ڈیجیٹل نے اپنے نام کر رکھے ہیں اس لیے دیگر ادارے مثلاً سی گیٹ، میکسٹر اور کوآٹم وغیرہ اس کے لیے ATA (Advanced Technology Attachment) کا نام استعمال کرتے ہیں۔

مدر بورڈ کے لیے 1985ء میں آئی بی ایم نے AT سسٹم کے لیے متعارف کروائے تھے اس لیے دیگر ادارے یہ نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک سفید رنگ کی سادہ سی 40 پینوں پر مشتمل کیبل ہوتی تھی (وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چپ کے ساتھ ساتھ کنکشن بھی اسٹارٹ ہوتے چلے گئے اور 8Mz سے 133 Mz تک اس انٹرفیس نے ترقی کی) ATA کی دو قسمیں ہیں:


پیرالل ATA

سیریل ATA

Parallel ATA یعنی PATA میں 8 ہٹ کا ڈیٹا ایک وقت میں ٹرانسفر کرنے کے لیے 18 parallel signal line استعمال ہوتی ہے۔ بورڈ پر فی میل کنیکٹرز (52 پینوں کا) ہوتا ہے۔ جبکہ serial ATA یعنی SATA میں ڈیٹا ایک سنگل سنگل کی شکل میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے (یعنی serial of bit) اس کے لیے بورڈ پر 9 سے 52 پینوں تک کا میل کنکشن ہوتا ہے۔ سرخ رنگ کی کیبل پر فی میل کنیکٹرز ہوتا ہے۔ PATA انٹرفیس میں کیونکہ اسپید 7200 rpm سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لیے نئی تیز رفتار ہارڈ ڈسک کے لیے آج کل SATA انٹرفیس استعمال ہوتا ہے۔ شکل 3 اور 4 میں ATA کنیکٹرز کو دکھایا گیا ہے۔

اگر آپ سمجھنا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایسے مدر بورڈ کی ضرورت ہو گی جو کہ سانا کو پیورٹ کرتا ہو۔ یا پھر پرانے بورڈ میں ایک ایسا پی سی آئی بورڈ لگا نا ہوگا جو کہ سانا ہارڈ ڈسک کو بورڈ سے جوڑنے میں مدد دے۔

ایک اور مہنگا اور استعمال میں کم آسان انٹرفیس Small Computer System Interface یعنی SCSI کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ سرور کمپیوٹرز میں



HD-02

بیرونی پُزے ایک پرنٹڈ سرکٹ بورڈ پر لگے ہوتے ہیں۔ ہارڈ ڈرائیو کے لیے اس سرکٹ بورڈ کا نام لو جک بورڈ ہے، جبکہ اندرونی پُزے ایک مکمل طور پر بند باکس میں موجود ہوتے ہیں۔ اسے Hard Drive Assembly (HDA) کا نام دیا جاتا ہے۔ ان دونوں حصوں کو تصویر HD-01 میں دکھایا گیا ہے۔

یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو کھولیں گے تو وہ کام کے قابل نہیں رہے گی۔ ہارڈ ڈرائیو کو خاص قسم کی صاف لیبارٹریز میں جوڑ (assembled) کے مہر بند (sealed) کیا جاتا ہے۔ مٹی یا گر کا ایک ڈزہ بھی ڈسک کی سطح کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے (کیونکہ ڈسک اور ہیڈ کے درمیان بہت کم (microscopic) فاصلہ ہوتا ہے)۔ یہی وجہ ہے کہ اندرونی حصے کی مرمت نہیں کی جاسکتی، سوائے ڈیٹا ریکوری کرنے والی کمپنی کے، جو کہ HDA کو مخصوص مشینوں اور لیبارٹریز میں کھولتے ہیں، لیکن لو جک بورڈ عام ٹیکنیشن بھی بدل سکتے ہیں۔


ہارڈ ڈسک کنیکٹرز

ہارڈ ڈسک میں بنیادی طور پر دو قسم کے کنیکٹرز ہوتے ہیں، ایک بجلی کی پاور کے لیے اور دوسرا ڈیٹا کی منتقلی (exchanging) کے لیے۔ دوسرے کنیکٹرز کو ہارڈ ڈسک کا انٹرفیس کہا جاتا ہے۔

ہارڈ ڈسک انٹرفیس

مدر بورڈ سے دیگر ہارڈ ویز ڈیوائسز کو جوڑنے کے لیے جو کنیکٹرز استعمال کیے جاتے ہیں انہیں انٹرفیس کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کنیکٹرز کو مختلف پُزوں (components) کے لیے مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ مثلاً پورٹس، سلاٹس اور ساکٹ وغیرہ، اصل میں مدر بورڈ میں لائنوں کی شکل میں نشانات (Traces) لگے ہوتے ہیں۔ یہ نشانات (Traces) ان پورٹس اور سلاٹس میں موجود پینوں کے درمیان اور کمپیوٹر کے دیگر حصوں کے درمیان پھیلے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ڈیٹا اور ہدایات کو ایک آلے (component) سے دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ان ٹریڈس کو بس (Bus) کا نام دیا جاتا ہے۔ سسٹم کی اسپید کا Buses کی رفتار پر بھی بہت انحصار ہوتا ہے، یعنی جتنی تیزی سے یہ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں اتنی کمپیوٹر کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے۔

ہارڈ ڈسک کا ایک مقبول عام بس انٹرفیس (bus interface) آئی ڈی ای (Integrated Drive Electronic) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ہارڈ ڈسک کے لیے expansion board استعمال کیا جاتا تھا اور اس بورڈ کو Disk controller کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تمام فنکشن کے لیے یہ بورڈ ہی ہارڈ



کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی طور پر ہارڈ ڈسک استعمال کرنے کے لیے USB or IEEE1394 استعمال ہوتے ہیں۔
ہارڈ ڈسک کو کنیکٹر کے ذریعے مدر بورڈ پر جوڑنے سے پہلے جپر (jumper configuration) کے ذریعے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سی ڈرائیو ماسٹر ہے اور کون سی سیلیو۔ جپر کو عام طور پر دو طریقوں سے کنفیکر کیا جاتا ہے۔

Drive Select

Cable Select

Cable Select میں خود بخود ہی ماسٹر اور سیلیو ہارڈ ڈسک کی حیثیت طے کر لی جاتی ہے، اس کے لیے جپر کو CS میں لگانا ہوتا ہے۔ جبکہ Drive Select طریقے میں خود سے ماسٹر اور سیلیو ڈسک طے کی جاتی ہے۔ یعنی جپر کو ماسٹر یا سیلیو میں لگانا ہوتا ہے۔
سانا کیونکہ صرف ایک ڈرائیو ہینڈل کر سکتی ہے اس لیے اس میں جپر کنفیکریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سانا کے لئے ایک نیا پاور سیلانی پلگ متعارف کروایا گیا ہے جو کہ عام پاور پلگ سے بہت مختلف ہے۔ لیکن ان میں آپ کو دونوں یعنی سانا اور پانا دونوں قسم کے پلگ مل جائیں گے۔ جن میں سے آپ اپنے مدر بورڈ کے مطابق کوئی سا ایک استعمال کر سکتے ہیں، دونوں بیک وقت نہیں۔

لو جیکل بورڈ

یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہارڈ ڈسک کو کنٹرول کرنے کے لیے circuitry کی گئی ہوتی ہے۔ آج کل کے لو جیکل بورڈ عام طور پر 3 یا 4 بڑے سرکٹس کا مجموعہ ہوتے ہیں۔

کنٹرولر چپ

سب سے بڑا اور اہم سرکٹ ایک کنٹرولر ہے جس کے ذمہ تمام امور کو کنٹرول کرنا ہے۔ مثلاً ہارڈ ڈسک اور کمپیوٹر کے درمیان ڈیٹا کا تبادلہ (exchanging) کرنا، ہارڈ ڈسک موٹر کو کنٹرول کرنا اور ہیڈز کو ڈسکس سے ڈیٹا پڑھنے اور لکھنے کی ہدایات دینا وغیرہ۔

روم

کچھ ہارڈ ڈسکس میں ایک فلیش ریم سرکٹ ہوتا ہے، جہاں پر ہارڈ ڈسک کا فرم ویئر پروگرام ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ مدر بورڈ پر موجود ROM میں ایک پروگرام ہوتا ہے۔ ہارڈ ڈسک کا یہ پروگرام کنٹرولر میں چلتا ہے۔

موٹر ڈرائیو چپ

کنٹرولر کے پاس اتنا کرنٹ نہیں ہوتا کہ وہ ہارڈ ڈرائیو کی موٹر کو چلا سکے، اس موٹر کو کرنٹ دینے کے لیے یا چلانے کے لیے تمام ہارڈ ڈرائیو کے لو جیکل بورڈ میں ایک موٹر ڈرائیو چپ ہوتی ہے۔ یہ چپ ایک current amplifier ہوتی ہے جو کہ کنٹرولر سے ہدایات لے کر موٹر کو بھجوتی ہے۔ اس لیے یہ کنٹرولر اور موٹر کے بین (درمیان) ہوتا ہے۔

ریم

لو جیکل بورڈ پر چوتھی چپ ریم (RAM) ہوتی ہے، اسے buffer بھی کہا جاتا ہے۔ اس چپ کا ہارڈ ڈسک کی کارکردگی میں ایک حتمی قسم کا کردار ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ اس چپ میں ڈیٹا رکھنے کی گنجائش ہوگی اتنی ہی تیزی سے ہارڈ ڈسک اور کمپیوٹر کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ ہارڈ ڈرائیو کی گنجائش کے بارے میں اس پر لکھا ہوتا ہے۔

اس میموری چپ کی گنجائش کو Megabits میں ناپا جاتا ہے۔ Megabyte میں اس کی گنجائش معلوم کرنے کے لیے اس کو 8 پر تقسیم کیا جائے گا۔ مثلاً اگر کسی ڈرائیو کی ہر گنجائش 16 Mb (Megabit) ہے تو Megabyte میں اس کی گنجائش 2 MB بنتی ہے۔

لو جیکل بورڈ پر مزید ایک اور چپ بھی موجود ہوتی ہے جسے SATA/ATA کنورٹر چپ کہا جاتا ہے۔ کچھ ہارڈ ڈسک بنانے والے ادارے ہارڈ ڈسک کو نئے اور پرانے دونوں طرح کے مدر بورڈ کے ساتھ مطابقت دینے کے لئے اس چپ کو شامل کر دیتے ہیں۔ ایسی ہارڈ ڈسک بھی سانا ہی کہلاتی ہے لیکن یہ مکمل طور پر سانا نہیں ہوتی کیونکہ اس ہارڈ ڈسک میں کنٹرولر چپ ATA ہی ہوتا ہے۔

ہارڈ ڈسک کے اندرونی حصے

تصویر HD-03 میں لو جیکل بورڈ ہٹا کر HDA کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس شکل میں آپ کو ہارڈ ڈسک کے اندر موجود ہڈوں کو لو جیکل بورڈ سے ملانے والے حصے (یعنی جوڑے) نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ اسپینڈل موٹر، ہیڈز اور وائس کوائل وغیرہ کو لو جیکل بورڈ سے جوڑنے والے حصے دکھائے گئے ہیں۔

ڈسکس پاپلیٹرز

ایک ہارڈ ڈسک میں کئی ڈسکس ہوتی ہیں۔ ان کی تعداد عام طور پر تین یا چار ہوتی ہیں۔ یہ ڈسکس گلاس (شیشے) یا ایلومینیم کی بنی ہوتی ہیں۔ ڈیٹا ان ہی ڈسکس پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ ہر

ڈسک کی دونوں سطحیں مقناطیسی مواد کی ایک باریک تہہ سے طبع (لیپ) کی گئی ہوتی ہیں۔ یہ تمام ڈسک درمیان میں موجود ایک سوراخ کے ذریعے ایک اسپنڈل (shaft) سے منسلک ہوتی ہیں۔ اس اسپنڈل میں موجود موٹر ان ڈسک کو مخصوص رفتار سے گھماتی ہے۔ عام ڈسک ٹاپ کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی ڈسک 7200 چکر فی منٹ (RPM) کی رفتار سے گھومتی ہیں۔ جبکہ اچھی پرفارمنس کی صورت میں ان کی رفتار 10000 RPM تک بھی ہوتی ہے۔

اسپنڈل موٹر

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس اسپنڈل (shaft) سے جڑی ہوئی موٹر ہے جس پر ڈسک نصب ہوتی ہیں۔ یہ برش لیس (Brushless) موٹر ڈسک کو ایک مستقل رفتار سے گھمانے کا کام کرتی ہے۔ ڈسک کا ہر وقت گردش میں رہنا ڈیٹا تک رسائی کے وقت کو کم کرتا ہے۔ نیز اس موٹر کے ہر وقت کام کرنے سے بجلی کا زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا۔

ہیڈز

ہر ڈسک کی دونوں سطحوں کی طرف ایک ایک ہیڈ ہوتا ہے۔ جتنی ڈسک ہوں گی اس سے ڈگے ہیڈز ہوتے ہیں۔ یعنی اگر چار ڈسک ہوں تو آٹھ ہیڈز ہوتے ہیں۔ ان ہیڈز کو ڈسک پر ڈیٹا لکھنے اور پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لکھنے والے ہیڈ کو رائٹنگ ہیڈ اور پڑھنے والے کو ریڈنگ ہیڈ کہتے ہیں۔ ہر ہیڈ ایک لمبی سی ساخت جسے سلائیڈر کہتے ہیں، میں بنا ہوتا ہے۔ یہ سلائیڈر ان ہیڈز کو ڈسک پر موجود مقناطیسی بٹس کے اوپر کچھ نیو میٹر کے فاصلے پر حرکت (fly) میں رکھتے ہیں اور کرنٹ مہیا کرتے ہیں۔ ان کی سطح بہترین ایرو ڈائنامک (Aerodynamic) بنائی جاتی ہے۔ اس سطح اور گھومتی ہوئی ڈسک کے ساتھ گھومتی ہوا سے ہوا کا باؤ پیدا ہوتا ہے۔ اسی باؤ میں ہی سلائیڈز تیرتے ہیں۔

ہر سلائیڈر ایک اضافی بازو جسے suspension arm کہا جاتا ہے سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ اضافی بازو اسٹیل لیس اسٹیل کی باریک سی ساخت ہوتی ہے جو کہ ایکٹو ایٹر کے بازو (Actuator Arms) سے جڑی ہوتی ہے۔

ایکٹو ایٹر

اس ساری وضاحت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہیڈز سلائیڈر میں، سلائیڈر اضافی بازو میں اور اضافی بازو ایکٹو ایٹر بازو سے جڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب کی حرکات کا ذمہ دار ایکٹو ایٹر ہے۔ ایکٹو ایٹر ایک موٹر ہے اور ڈسک کی سطح پر ہیڈز کی ردا سی حرکت اصل میں ایکٹو ایٹر کی بدولت ہی ہوتی ہے۔ نیز اس ایکٹو ایٹر کی وجہ سے تمام ہیڈز ایک ہی وقت میں ڈسک کی تمام سطحوں پر آڑتے ہیں۔ شروع کی ہارڈ ڈرائیو میں ایکٹو ایٹر کی جگہ اسٹیپر موٹر (steper motor) استعمال ہوتی تھیں۔ یہ اوپن لوپ کنٹرولر ہوتے تھے۔ لیکن ٹریک کی کثافت کم ہونے کی وجہ سے یہ اوپن لوپ فیل ہو گئے اور ان کی جگہ کلوز لوپ وی سی ایم ایکٹو ایٹر نے لے لی۔ پہلا VCM ایکٹو ایٹر آئی بی ایم نے 1965ء میں متعارف کروایا


تھا۔ VCM ایک محرک کوائل کی طرح کا ایکٹو ایٹر ہوتا ہے۔ HDD کیڈنگ میں مستقل طور پر دو مقناطیس فکس کر کے ایک مقناطیسی فیلڈ بنایا جاتا ہے جس میں کوائل کو لٹکا یا جاتا ہے۔ جب کرنٹ اس کوائل سے گزرتا ہے تو یہ کوائل (Faraday's Law کے مطابق) حرکت کرتا ہے۔ ایکٹو ایٹر بازو (Actuator Arms) اسی کوائل سے جڑی ہوتی ہیں۔ کوائل کی حرکت ان بازوؤں کو محرک کرتی ہیں۔ ایکٹو ایٹر کی کم یا زیادہ حرکت کا انحصار کرنٹ کی شدت پر ہوتا ہے۔ Linear ایکٹو ایٹر کے علاوہ ایکٹو ایٹر کی ایک اور قسم Rotary ایکٹو ایٹر کی ہے جس میں ایکٹو ایٹر کی ٹپ قوس (ARC) کی شکل میں حرکت کرتی ہے۔

ڈسک پر ڈیٹا لکھنے اور پڑھنے کا عمل


ایکٹرونیکل کمپیوٹنگ سسٹم میں ڈیٹا کی اکائی بٹ (Bit) ہے۔ بٹ اصل میں بائرنری ڈیجٹ (Binary Digit) کا مخفف ہے۔ بائرنری کا مطلب دو ہوتا ہے۔ یعنی ڈیٹا کی شکل دو ہندسوں 0 یا 1 کی شکل میں ہوتی ہے۔ (یہاں 0 ایک ثنائی ہندسہ Binary Digit) ہے اور اسی طرح 1 بھی ایک بٹ ہے) اس لیے ہارڈ ڈسک میں بھی ڈیٹا 0 اور 1 یعنی بٹس کی صورت میں محفوظ کیا جاتا ہے۔

بٹس کو ڈسک پر طبع کیے گئے مقناطیسی مواد کے بہت چھوٹے حصے (Area) پر دو قطبی میلان (polarities) یعنی +ve اور -ve کو سیٹ کر کے محفوظ کیا جاتا ہے۔ مقناطیسی مواد کا یہ چھوٹا سا حصہ بٹ سیل (bit cell) کہلاتا ہے۔ ہر بٹ سیل میں بہت سے ذرات (grains) ہوتے ہیں۔ اگر تمام ذرات کو ایک ہی قطبی میلان (polarity) سے مقناطیسی قوت (magnetise) دی جائے تو یہ سیل 0 سمجھا لیا جاتا ہے اور اگر کسی ذرے کی قطبیت پازینو اور کسی کی نیگیو ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بائرنری ڈیجٹ (Bit) 1 محفوظ ہو گیا ہے۔

عام HDD میں یہ بٹ سیل ڈسک کی سطح کے متوازی (parallel to the surface of the disk) ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی ریکارڈنگ کو Longitudinal recording کہا جاتا ہے۔ لیکن سائنس دان بہت عرصے کی



ATA کنٹریکٹرز



کوشش کے بعد ان ہٹ سیلز کو عمودی ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس perpendicular recording کی وجہ سے ڈسک کی ڈیٹا محفوظ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔

چھپتے دنوں ہی ایک خبر میں پڑھا ہے کہ سائنس دانوں کی سنگل ایٹم پریٹ اسٹوریج (یعنی magnetic anisotropy) اور سنگل مالیکول کو سوچنگ کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں میں کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ تجربات کامیاب ہو گئے تو اس سے نہ صرف اسٹوریج ڈیوائسز، بلکہ سلیکون چپ کی شکل بلکہ پوری کمپیوٹنگ کی شکل ہی بدل جائے گی۔

ڈسک جیومیٹری (Disk Geometry)

یہ ہٹ سیل رائٹ ہیڈ کے ذریعے اس وقت ریکارڈ کیے جاتے ہیں جب ڈسک گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہٹ سیل کا یہ سلسلہ ہم مرکز دائروں میں ڈسک پر محفوظ ہوتا ہے۔ ان دائروں کو ٹریکس (Tracks) کہا جاتا ہے۔ ایک عام 3.5 ڈسک کی سطح پر 100000 تک ٹریکس ہوتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ لکھنے کا عمل سلائڈ میں موجود رایت ہیڈ کرتا ہے۔ رایت ہیڈ ایک پتلی سی کوئل کی جھلی ہوتا ہے۔ جس کا سب اہم حصہ چھوٹا سا ایک شکاف (gap) ہے۔ کوئل میں کرنٹ کی قطبیت کو بدل کر شکاف میں مقناطیسی فیلڈ پیدا کیا جاتا ہے اور یہ مقناطیسی فیلڈ ڈسک کے اس حصے کو میکانائز کر دیتا ہے جو اس وقت اس کے نیچے سے گزر رہا ہو۔ ڈسک کی اس مقناطیسی قسم (یعنی یہ ہٹ صفر ہے یا ایک) کا انحصار رایت ہیڈ کے پائزینٹیاٹیکٹو کرنٹ پر ہوتا ہے۔

جبکہ ریڈ ہیڈ دھاتی ساخت کی پتلی سی جھلی پر مشتمل سنسر ہوتا ہے۔ جو مقناطیسی فیلڈ کی مزاحمت کے اثر (magneto-resistive effect) کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سنسر MR یا magneto-resistive sensor GMR مقناطیسی فیلڈ کے زیر اثر ڈسک سے پیش کو سنس کرتا ہے۔ اس ہیڈ کو عام طور پر ٹریک کی چوڑائی سے چھوٹا بنایا جاتا ہے تاکہ پڑھنے کے عمل کے دوران متعلقہ ٹریک کے ساتھ والے ٹریک اثر انداز نہ ہوں۔

جیسا کہ سادے کاغذ کو نوٹ بک کی شکل دینے کے لیے قطاریں، کالم اور حاشیے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس کام کی وجہ سے لکھنے کا عمل ایک ترتیب اور باحسن طریقے سے انجام دیا جاتا ہے (یا پھر ان بیج استعمال کرنے والوں کے لیے ماسٹر بیج کی مثال سمجھ لیں) بالکل اسی طرح ہارڈ ڈرائیو کی تیاری کے دوران اور آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے وقت ڈسک پر بھی خاص مقناطیسی نقشے سے بنائے جاتے ہیں۔

اس نقشہ سازی کو ڈسک فارمیٹنگ کہا جاتا ہے۔ تیاری کے دوران کی جانے والی لویول فارمیٹنگ کو servo pattern کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ آپریٹنگ سسٹم کی تنصیب سے پہلے ہائی لیول فارمیٹنگ کی جاتی ہے۔ servo writing کے ذریعے جو pattern (سانچے) لکھا جاتا ہے۔ انہیں servo sector کا نام دیا جاتا ہے۔ ان سیکٹرز کی وجہ سے ہم مرکز دائروں (ٹریکس) کی شکل میں محفوظ ہونے والا ڈیٹا دائروں کی

بجائے قوسوں (Arcs) یعنی دائروں کے ٹکڑوں کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں servo sector ہٹ سیل سے بننے والے ٹریکس کو ٹکڑوں (segments) میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان ٹکڑوں (Arcs) کو سیکٹرز (sectors) کا نام دیا جاتا ہے۔ عام ڈسک سطح پر سو سو سے دو سو سے زائد سیکٹرز ہوتے ہیں۔ HDD کے فرم ویئر پروگرام میں یہ بات طے کر دی جاتی ہے کہ اس سانچے (servo sector) پر مزید کچھ نہ لکھا (overwrite) جائے۔ لویول فارمیٹنگ صرف ہارڈ ڈسک ڈرائیو بنانے کے دوران ہی کی جاتی ہے۔

کیونکہ ڈسک اکٹھی گھوم رہی ہوتی ہیں اور تمام ہیڈ زبھی سرے سے مرکز کی طرف ایک ہی وقت میں حرکت کرتے ہیں۔ اس لیے ڈیٹا کا صرف ایک ڈسک پر ایک ٹریک ہی نہیں بنتا بلکہ تمام ڈسک پر ٹریکس بننے ہیں۔ ہر ٹریک کا نمبر ہوتا ہے جو 0 سے شروع ہو کر ایک خاص تعداد تک گنے جاتے ہیں۔ اب اگر پہلی ڈسک پر ٹریک 0 بنا ہو تو اسی طرح دوسری تیسری اور چوتھی ڈسک پر بھی ٹریک 0 بنتا ہے۔ یہ تمام ٹریکس اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف سلنڈر (Cyl) کے طور پر پہچانے جاتے ہیں


سلنڈر کی ایک آسان سی مثال صفت نازک کی چوڑیوں سے دی جاسکتی ہے۔ ان چوڑیوں کو آپ ٹریک سمجھ لیں اور اگر ان کو اکٹھا کر کے اوپر نیچے رکھا جائے تو یہ گول چوڑیاں مل کر سلنڈر کی سی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اگرچہ ڈسک کی سطح پر بننے والے ٹریکس بالکل گول نہیں ہوتے۔ اگر سب ڈسک کے ٹریکس نمبر 0 کو عمودی حالت میں ملایا کر سوچا جائے تو یہ سلنڈر 0 کہلائے گا۔

جب بھی ہوسٹ سسٹم کی طرف سے ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو یہ ڈیٹا 512 بائٹس (ایک بائٹ 8 بٹس کا ہوتا ہے) کے سیکٹرز کی صورت میں ہی محفوظ ہوتا ہے۔ اس سیکٹر کو ڈیٹا بلاک کا نام دیا جاتا ہے۔ ان ڈیٹا بلاکس کو ڈسک کنٹرولر ہیڈ یا ڈسک نمبر، سیکٹر نمبر، یا سلنڈر نمبر (HSS) کے حوالے سے پہچانتا ہے۔ جبکہ آپریٹنگ سسٹم میں ہر بلاک کا ایڈریس متعین کیا جاتا ہے۔ یہ ایڈریسز 0, 1, 2, 3, ... یعنی نمبر کی شکل میں دیئے جاتے ہیں اور انہیں لوجیکل بلاک ایڈریس (LBA) کا نام دیا جاتا ہے۔

☆☆☆



اس کے ذیلی چار آپشنز سامنے آجائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے آپشن System پر کلک کریں، اس کے مزید آپشنز سامنے باکس میں اوپن ہو جائیں گے۔



AR-03

اسکرول ڈاؤن کر کے دیکھیں تو ان میں ایک Turn Off Autoplay کا آپشن ہوگا (تصویر AR-02) اس پر ڈبل کلک کریں۔ ایک باکس اوپن ہو جائے گا (تصویر AR-03)۔

Settings ٹیب

کے تحت موجود تین آپشنز میں سے درمیان میں

موجود Enabled منتخب کر لیں اور نیچے موجود Turn off autoplay on All Drives کا انتخاب کر لیں۔ Apply کرنے کے بعد OK کر دیں اور اسے بند کر دیں۔

آؤرن ڈس ایبل کرنے کے لیے آخری کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اوپر بیان کیا گیا تمام عمل انجام دینے کے فوراً بعد رن کھولیں اور اس میں gpupdate اور اسٹر پریس کر دیں (تصویر AR-04)۔



AR-04


لیجیے آؤرن ڈس ایبل ہو چکا ہے۔

آؤرن ڈس ایبل کیجیے

آؤرن اکثر کوفت کا باعث بنتا ہے۔ کوئی سی ڈی یا یو ایس بی فلش ڈرائیو لگاتے ہی وہ گھٹل کر سامنے آجاتی ہے۔ اگر یو ایس بی یا سی ڈی وائرس سے متاثر ہو تو وائرس فوراً پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھا یہی رہتا ہے کہ آؤرن کو ڈس ایبل رکھیں۔

آئیے آپ کو آؤرن ڈس ایبل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔


سب سے پہلے آپ رن (Run) میں gpedit.msc لکھیں اور اسٹر پریس کر



AR-01

دیں (تصویر AR-01)۔


Group Policy Editor گھٹل جائے گا۔ بائیں طرف موجود مینو میں سے Administrative Templates کے ساتھ موجود پلس کے نشان پر کلک کریں۔



AR-02

ونڈوز ایکس پی میں Compatibility موڈ

ونڈوز ایکس پی میں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ جو سافٹ ویئر ونڈوز 98/ME / 2000 یا NT میں چل رہے ہیں وہ ونڈوز ایکس پی میں بھی چلیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ونڈوز NT اور 9x کے سافٹ ویئر عموماً الگ الگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو سافٹ ویئر ونڈوز 98 میں چل رہا ہے وہ NT میں بھی چلے۔ لیکن مائیکروسافٹ نے اس مسئلے کا حل ونڈوز ایکس پی میں فراہم کیا ہے۔ یعنی آپ ونڈوز 9x



اور ونڈوز NT کے لئے مخصوص، الگ الگ سافٹ ویئر ایک ہی ونڈوز کے تحت چلا سکتے ہیں۔ اور یہ ممکن ہے ونڈوز ایکس پی میں موجود Compatibility موڈ کی بدولت۔ ونڈوز ایکس پی میں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ کسی سافٹ ویئر کو مخصوص انوائزمنٹ کے

اب یہ سافٹ ویئر ونڈوز 98/Me کے انوائزمنٹ میں رن ہوگا۔ اس لئے اس میں پہلے ظاہر ہونے والے ایر میں سے کوئی ایر بھی ریزن نہیں ہوگا۔ آپ اس طرح کسی بھی پروگرام کو Compatible کر سکتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی پروگرام کیوں نہ ہو۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ ان بیج اگر ونڈوز ایکس پی میں استعمال کیا جائے تو اس کی کارکردگی کافی خراب ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان بیج کو ونڈوز 98 کے لیے بنایا گیا ہے۔ ونڈوز 98 میں اس کی کارکردگی، ایکس پی کے مقابلے میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر اسے بھی Compatible موڈ کی سہولت استعمال کرتے ہوئے ونڈوز 98 جیسا ماحول دیا جائے تو اس کی کارکردگی میں بہتری آ جاتی ہے۔

ونڈو یوگیم کے مشینیں یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ جو ونڈو یوگیم ونڈوز 95/98 پر چلتے ہیں، وہ ونڈوز 2000 یا NT پر یا تو چلتے ہی نہیں یا اگر چلتے بھی ہیں تو ان کی کارکردگی انتہائی ناقص ہوتی ہے۔ ونڈوز ایکس پی میں آپ ایسے گیمز کو Compatibility موڈ میں چلا سکتے ہیں۔

تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو Display settings کے فریم میں تین عدد چیک باکس بھی نظر آئیں گے۔ یہ چیک باکس بھی بہت کام کے ہیں۔ آئیے ان کی تفصیل باری باری پڑھتے ہیں:

Run in 256 Colors ☆

بعض پرانے سافٹ ویئر 256 رنگوں سے زیادہ کو سپورٹ نہیں کرتے لہذا اگر انہیں زیادہ کلر والی اسکیم پر چلایا جائے تو وہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں یا کریش ہو جاتے ہیں۔ ایسے سافٹ ویئر استعمال کرنے سے پہلے اس چیک باکس کو ضرور چیک کر لیں۔

Run in 650 x 480 screen resolution ☆

بہت سے سافٹ ویئر ایسے بھی ہیں جو 650x480 سے زائد ریزولوشن پر یا تو سٹم کو ہینگ کر دیتے ہیں یا پھر ان کی اسکرین اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ایسے سافٹ ویئر میں زیادہ تر چرانے سیگا گیمز شامل ہیں۔ انہیں چلانے کے لئے آپ کو اس چیک باکس کو چیک کرنا ہوگا۔

Disable visual themes ☆

یہ بھی بہت کام کا آپشن ہے۔ ونڈوز ایکس پی کی ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ لیکن بعض اوقات کچھ سافٹ ویئر ایکس پی کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر چل نہیں پاتے۔ ایسے سافٹ ویئر میں وہ سافٹ ویئر نمایاں ہیں جو بہت پرانی کمپیوٹر لیکچر میں لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ اس چیک باکس کو چیک کریں گے تو ونڈوز ایکس پی اپنی تمام تر خوبصورتی سے اس سافٹ ویئر کو ڈور رکھے گی اور آپ کا سافٹ ویئر صحت مندی سے چلنے لگے گا۔

ونڈوز ایکس پی ایررر پورٹنگ کو ڈس ایبل کرنا

ونڈوز ایکس پی میں چلنا ہوا کوئی پروگرام اگر کریش ہو جائے یا اس میں کوئی معمولی نوعیت کی خرابی واقع ہو جائے تو ونڈوز ایکس پی اس ایرر کے بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کر کے آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ اسے (رپورٹ) کو مائیکروسافٹ کو بھیج دیں۔ ونڈوز

جس میں وہ بہتر طور پر چل سکتا ہے، چلا سکیں۔


فرض کریں ایک سافٹ ویئر جسے ونڈوز 98 کے لیے بنایا گیا ہو، اسے جب ونڈوز ایکس پی میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایرر دیتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے ہمیں Compatible موڈ کا سہارا لینا ہوگا۔

Compatible موڈ کی مدد سے اس سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے اس کی ایگزیکٹو فائل (.exe)، جس کے ذریعے پروگرام لانچ کیا جاتا ہے، پر رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز سلیکٹ کر لیں۔ پراپرٹیز کی ونڈو کھل جائے گی۔ اس ونڈو میں سب سے آخر میں ایک ٹیب Compatibility کا ہوگا۔ اس پر کلک کریں۔

اس ٹیب میں سے سب سے پہلا چیک باکس:

Run this program in Compatibility mode for:

کا ہوگا (تصویر Com-01)۔ اس چیک باکس کو چیک کرنا ہے تاکہ Disable کی ہوئی لسٹ Enable ہو جائے۔ چونکہ یہ سافٹ ویئر جسے Compatible موڈ میں چلانا ہے، وہ ونڈوز 98 اور ME پر درست طریقے سے چلتا ہے لہذا Enable ہونے والی لسٹ میں سے Windows 98/Windows ME سلیکٹ کریں۔ اسے سلیکٹ کرنے کے بعد OK کا بٹن دبا دیں۔



درج ذیل لوکیشن پر پہنچ جاؤں گا:

C:\Documents and Settings\ Shehriyar

ویومینو میں فولڈر آپشن بحال کیجیے

ایک بڑی تعداد میں ونڈوز ایکس پی کے صارفین آج کل اس مشکل کا شکار ہیں۔ وائرس کی وجہ سے ویومینو میں موجود فولڈر آپشن غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے پوشیدہ فائلز کو سامنے لانا مشکل ہو جاتا ہے۔

اس آپشن کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے رجسٹری ایڈیٹر کھول لیں۔ اس کے لیے رن باکس میں regedit لکھ کر انٹر پریس کر دیں رجسٹری ایڈیٹر کھل جائے گا۔ رجسٹری ایڈیٹر میں ان لوکیشنز پر پہنچ جائیں:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\policies\Explorer


یہاں اگر NoFolderOptions کی ویلیو موجود ہو تو اسے ڈیلیٹ کر دیجیے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رن میں لکھیں gpedit.msc اور انٹر پریس کر دیں۔ Group Policy کی ایپلیٹ کھل جائے گی۔ اس میں سے یوزر کنفیگریشن پر کلک کریں، اس میں سے ایڈمنسٹریٹو ٹیمپلیٹس کو منتخب کریں۔ اس کے بعد ونڈوز کمپوٹنس پھر ونڈوز ایکسپلورر پر کلک کریں۔

دائیں طرف موجود آپشنز کی فہرست میں سے Removes the Folder Options item from Tools Menu کی ویلیو کو سیٹ کریں۔ وائرس سے متاثرہ کمپیوٹر پر یہ ویلیو Enable ہوتی ہے۔ آپ اسے Disable کر دیں۔ فولڈر آپشن بحال ہو جائے گا۔


تھمب نیل ویو

اگر آپ تھمب نیل ویو اس طرح دیکھنا چاہیں کہ فائلز کے نام نظر نہ آئیں تو Shift پریس کر کے رکھتے ہوئے Thumbnails کے آپشن پر کلک کریں۔ تمام فائلز تھمب نیل نظر آئیں گی لیکن کسی کے نیچے اس کا نام نہیں لکھا ہوگا۔ اب جب بھی تھمب نیل ویو



ایکس پی میں اکثر پرانے سافٹ ویئر درست طریقے سے نہیں چل پاتے اس لیے ونڈوز ایکس پی کا ایرر رپورٹنگ وزارڈ بار بار ظاہر ہو کر پریشان کرتا ہے۔ اس وزارڈ کو ڈس ایبل کر کے آپ اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔

اسے ڈس ایبل کرنے کے لیے پہلی بورڈ سے یہ کیوز باکس WindowsKey + Pause/Break۔ یہ شارٹ کٹ مانی کمپیوٹر کی سسٹم پراپریٹیز میں جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔



آپ مانی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کر کے پراپریٹیز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سسٹم پراپریٹیز کی ایپلیٹ کھل جائے گی۔ اس میں سے Advance کا ٹیب کھولیں اور

Error Reporting کے بٹن کو پریس کریں (تصویر Error-01)۔ کھلنے والے باکس میں سے Disable Error Reporting کو سلیکٹ کریں اور پھر OK کر دیں (تصویر Error-02)۔

لیجئے، ایکس پی میں ایرر رپورٹنگ ڈس ایبل ہو گئی ہے۔

ڈاٹس کی مدد سے مانی کمپیوٹر کھولیں

یہ دلچسپ ٹپ کچھ اس طرح ہے کہ اشارت مینو پر کلک کرنے کے بعد رن کو منتخب کریں یا Windows+R کیوز پریس کریں۔ رن میں تین عدد ڈاٹس یعنی ... ٹائپ کرنے کے بعد انٹر پریس کر دیں (تصویر MC-01)۔ مانی کمپیوٹر کی ونڈو آپ کے سامنے ہوگی۔ اسی طرح دو ڈاٹس ٹائپ کرنے پر آپ ڈاکیومنٹس اینڈ سیکٹرز میں پہنچ جائیں گے۔ جبکہ صرف ایک ڈاٹ ٹائپ کر کے انٹر پریس کرنے سے ڈاکیومنٹس اینڈ سیکٹرز میں موجود یوزر کے فولڈر میں پہنچ جائیں گے۔ یعنی اگر میں ایک ڈاٹ ٹائپ کر کے اوکے پر کلک کروں گا تو


تول نہیں کرتی بلکہ ایرر بیٹن کرتی ہے۔

جس فائل/ فولڈر کو بے نام کرنا ہے، اسے سلیکٹ کریں۔ اس پر رائٹ کلک کریں اور ری نیم سلیکٹ کریں یا پھر صرف سلیکٹ کر کے کی بورڈ سے F2 (فنکشن کی نمبر 2) پریس کریں۔ فولڈر/ فائل کا نام ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اب Alt کی (Key) دبا کر رکھیں اور 0160 (صفر، ایک، چھ، صفر) ٹائپ کر کے انٹر کریں۔ بے نام فولڈر/ فائل تیار ہے۔

ونڈوز ایکسپلورر یا فولڈرز میں آپ کی فائل سب

سے پہلے



آپ اگر اپنی فائل کے نام کے شروع میں ایک عدد انڈر اسکور () کا اضافہ کر دیں۔ (مثال کے طور پر Alamdor_) تو آپ کی فائل اس فولڈر میں سب سے پہلے نظر آئے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے Auto Arrange سلیکٹ کر رکھا ہو۔



ایسا آپ رائٹ کلک کر کے Arrange Icons میں سے Auto Arrange پر کلک کر کے کر سکتے ہیں۔

گیسٹ اکاؤنٹ ڈس ایبل کیجئے

ونڈوز ایکس پی میں ہائی ڈیفالٹ ایک گیسٹ اکاؤنٹ موجود ہوتا ہے۔ آپ کو چاہئے کہ اس گیسٹ اکاؤنٹ کو ڈس ایبل رکھیں کیونکہ اسے ایبل رکھنا ایک سکیورٹی ریسک ہے۔ خصوصاً جب آپ کا کمپیوٹر کسی میٹ ورک کا حصہ ہو۔ اگر آپ کیبل نیٹ استعمال کر رہے ہوں اور آپ کا گیسٹ اکاؤنٹ ایبل ہو تو کوئی بھی با آسانی آپ کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔



دیکھا جائے گا فائلز کے نام نہیں آ رہے ہوں گے۔ نام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ ڈہرایا جائے گا۔ یعنی Shift کا مٹن دبا کر رکھیں اور Thumbnails کا آپشن منتخب کریں۔ اب تمام فائلز کے نام بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔

ڈیسک ٹاپ لاک کیجئے

آپ نے ڈیسک ٹاپ پر ایک خوب صورت وال پیپر لگا رکھا ہے۔ تمام آئی کنز خوبصورتی سے ڈیسک ٹاپ پر سجے ہوئے ہیں۔ پھر کوئی اور آپ کا کمپیوٹر استعمال کرتا ہے اور ڈیسک ٹاپ کے وال پیپر سے لے کر آئی کنز کی لوکیشن تک تبدیل کر دیتا ہے۔ اگلی بار جب آپ یہ تبدیلی دیکھتے ہیں تو غصے سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لئے یہ ٹپ دی جا رہی ہے۔


ٹپ کچھ یوں ہے کہ ڈیسک ٹاپ کو ہر طرح سے سجالجئے اور پھر اشارت مینو میں سے رن پر کلک کر کے RegEdit لکھئے اور انٹر کر دیجئے۔ اب مندرجہ ذیل کی پریفج جائیں:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یہاں ایک نئی DWORD بنائیے جس کا نام NoSaveSettings اور ویلیو 1 ہونی چاہئے۔ اب کمپیوٹر کو ری اشارت کر دیجئے۔

بغیر نام کا فولڈر یا فائل

اگر آپ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے باقاعدہ استعمال کرنے والے ہیں تو چونک گئے ہوں گے ”بغیر نام کا فولڈر؟“ یہ کیسے ممکن ہے؟ ونڈوز تو کسی بھی فائل یا فولڈر کو بغیر نام کے



laptops shows that people are eager to use mobile technology. Windows designed to make mobile computing easier. New features for mobile computing will help you accomplish as much on the road or at home as you do in the office, so you can be productive no matter where you are.

The popularity of laptops shows that people are eager to use mobile technology. Windows XP Professional is designed to make mobile computing easier. New features for mobile computing will help you accomplish as much on the road or at home as you do in the office, so you can be productive no matter where you are.

Black and White

ClearType

بائیں طرف والی تصویر کیلکسٹرنائپ کے بغیر لی گئی ہے

یہ ایک چھوٹی سی یوٹیٹی ہے جو کہ بالکل مفت دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مائیکروسافٹ کی ویب سائٹ کے درج ذیل لنک پر جا کر آن لائن رہتے ہوئے بھی اپنی پسند کے مطابق ڈسپلے سینٹنگ منتخب کی جاسکتی ہے۔

<http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/Step1.aspx>

Step1.aspx

اوپر دی گئی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلکسٹرنائپ ٹیور استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں ڈسپلے کیسا ہے۔ یہ یوٹیٹی آپ مائیکروسافٹ کی ویب سائٹ سے درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں:

<http://download.microsoft.com/download/b/7/0/b7019730-0fa3-47a9-a159-98b80c185aad/setup.exe>

اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کر لیں۔ کنٹرول پینل میں ایک آئی کن کا اضافہ

ClearType Settings

Introduction | Advanced

ClearType Tuning

The ClearType tuning wizard will lead you through a series of steps to allow you to tune ClearType to your preferences.

Turn on ClearType and then start the wizard to begin tuning.

* Important, for the best ClearType experience, your display must be in its native resolution. Click here for more details.

Turn On ClearType

ClearType is a software technology developed by Microsoft that improves the readability of text on existing LCDs (Liquid Crystal Displays), such as laptop screens, Pocket PC screens and flat panel monitors. With ClearType font technology, the words on your computer screen look almost as sharp and clear as those printed on a piece of paper.

Start Wizard

OK Cancel Apply

ہو جائے گا جس کا نام ClearType Tuning ہے۔ اس پر ڈبل کلک کر کے اسے رن کریں۔ ClearType Settings کا باکس اوپن ہو جائے گا۔

Turn on ClearType کے ساتھ موجود باکس میں چیک لگائیں اور Start Wizard کے بٹن پر کلک کر دیں۔ آگے آپ کو چند تصاویر دکھائی جائیں گی جس میں فونٹ آپ کو سب سے اچھا دکھ رہا ہو، اسے سلیکٹ کر لیں۔ آپ کے کمپیوٹر پر یہی سینٹنگ خود کار طریقے سے ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ آئی مونیٹر پر کیلکسٹرنائپ سے کچھ خاص اثر محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ فرق ایسی ڈی یا ڈی ایف ٹی اسکرینز پر بہت واضح دکھائی دیتا ہے۔

گیسٹ اکاؤنٹ ڈس اہیل کرنے کے لئے کنٹرول پینل کھولنے اور پھر User Accounts کے آئی کن پر ڈبل کلک کیجئے۔ اس کے بعد Change an account پر کلک کیجئے۔ اب Guest پر کلک کیجئے۔ اگلی اسکرین میں سے Turn off the guest account پر کلک کر دیجئے۔ اس طرح گیسٹ اکاؤنٹ ڈس اہیل ہو جائے گا۔

اگر آپ گیسٹ اکاؤنٹ کو ڈس اہیل نہ کرنا چاہیں تو کم از کم اس اکاؤنٹ پر پاس ورڈ ضرور لگائیں۔ بصورت دیگر یہ سکیورٹی کے لحاظ سے خطرناک ہو سکتا ہے۔

انٹرنیٹ ایکسپلورر کی ہسٹری سے منتخب URL ڈیلیٹ کیجئے

انٹرنیٹ ایکسپلورر میں جو بھی ویب سائٹس وزٹ کی جاتی ہیں ان کے ایڈریس ہسٹری میں محفوظ ہوتے رہتے ہیں۔ ایڈریس بار کے سامنے موجود ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے آپ

Registry Editor

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)
url1	REG_SZ	C:\Documents and Settings\Almandar\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
url10	REG_SZ	http://localhost/ Joomla
url11	REG_SZ	http://localhost/forums/login.php?rec
url12	REG_SZ	http://localhost/forums/viewtopic.php
url13	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url14	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url15	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url16	REG_SZ	Phone (g:)
url17	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url18	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url19	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url20	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url21	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url22	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url23	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url24	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url25	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url26	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url27	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url28	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url29	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index
url30	REG_SZ	http://localhost/forums/installation/index

ان ایڈریسز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے Clear History کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے ان سب ایڈریسز کو پلک جھپکتے میں ختم کیا جاسکتا ہے لیکن بعض اوقات انھیں محفوظ رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ ان میں سے اگر آپ ایک یا کچھ ایڈریسز کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو رجسٹری ایڈیٹر میں اس کی پرنٹنگ جائیں:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet

Explorer\TypedURLs

اسی طرح Run میں جو بھی کمانڈز ٹائپ کی جاتی ہیں وہ بھی محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے آپ جن کمانڈز کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں رجسٹری ایڈیٹر میں اس لوکیشن پر جا کر وہ ڈیلیٹ کر دیں:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\


Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

کیلکسٹرنائپ ٹیور

ایسی ڈی مونیٹر اور آئی مونیٹر کی ساخت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس لئے اہل سی ڈی پرمٹن آئی کے مقابلے میں بہت کم واضح نظر آتا ہے۔ اس لئے اہل سی ڈی مونیٹر کے لئے مائیکروسافٹ نے ایک خاص ٹیکنیک متعارف کرائی ہے جو کیلکسٹرنائپ کہلاتی ہے۔ ونڈوز ایکس پی میں ”کیلکسٹرنائپ ٹیور“ کی مدد سے کیلکسٹرنائپ کو فعال کیا جاسکتا ہے۔

انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر کا ٹائٹل تبدیل کیجیے


انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر کی ٹائٹل بار پر جو چاہیں عبارت تحریر کی جاسکتی ہے۔ یہ کام سرانجام دینے کے لیے اشارت مینو میں سے Run پر کلک کیجیے۔ ان میں gedit.mcs لکھ کر انٹر پریس کر دیں۔ User Configuration کے ذیل میں موجود آپشن Windows Settings کو منتخب کیجیے۔ اس کے آپشنز کی لسٹ نیچے



کھل جائے گی۔ اس میں سے Internet Explorer Maintenance ساتھ موجود پلیس کے بٹن پر کلک کیجیے۔ اس کے ذیلی آپشنز کی لسٹ نیچے کھل جائے گی۔ اس میں سے Browser User Interface پر کلک کیجیے۔ سامنے والے باکس میں اس کے آپشنز ظاہر ہو جائیں گے۔

Customize Title Bars کے چیک باکس پر کلک کر کے اسے فعال کیجیے اور نیچے موجود باکس میں جو عبارت لکھنا چاہیں ٹائپ کر دیں۔ اب آپ بھی انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر لانچ کریں گے اس کے ٹائٹل بار پر وہی عبارت لکھی ہوئی نظر آئے گی۔

مانن سوپر جیتنے!



انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر لانچ کریں گے اس کے ٹائٹل بار پر وہی عبارت لکھی ہوئی نظر آئے گی۔

اب آپ با آسانی جان سکتے ہیں کہ اس باکس کے نیچے ہم ہوگا یا نہیں۔ وہ اس طرح کے اگر آپ اپنے مونیٹر کی اسکرین کے اوپر والے بائیں کونے کو غور سے دیکھیں تو وہاں ایک چھوٹا سا نکتہ موجود ہوگا۔ مانن سوپر کے کسی باکس پر ماؤس پوائنٹر لے جائیں، اگر یہ نکتہ سفید ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے نیچے ہم نہیں ہے۔ اگر یہ نکتہ سیاہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس باکس کے نیچے ہم موجود ہے۔

ایکسل اسٹیٹس بار

ایکسل میں ہر شیٹ کے نیچے دائیں جانب ایک اسٹیٹس بار موجود ہوتی ہے۔ بظاہر فضول نظر آنے والی یہ شے دراصل بہت کام کی ہے۔ آئیے دیکھیں کیسے!

سب سے پہلے کسی ایک سیل میں کوئی بھی نمبر جیسے 22 ٹائپ کیجیے اور پھر اس کے نیچے والے سیل میں بھی کوئی نمبر مثلاً 23 ٹائپ کر دیجیے۔ اب دونوں سیلز سلیکٹ کیجیے اور اسٹیٹس بار میں دیکھیں۔ غالب امکان ہے کہ وہاں آپ کو دونوں سیلز میں موجود نمبروں کا حاصل جمع

نظر آئے گا۔ مثلاً 22 اور 23 کے لیے SUM=45

اگر آپ چاہیں کہ SUM کے بجائے کوئی دوسرا فنکشن کام کرے تو اسٹیٹس بار پر رائٹ کلک کیجیے اور منر پنڈ فنکشن سلیکٹ کر لیجیے۔ یہاں کثرت سے استعمال ہونے والے فنکشن پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔

ایکسپلورر ٹول بار میں تصویر

ایکسپلورر ٹول بار کے پیچھے کوئی تصویر ظاہر کروانا ایک دلچسپ امر ہے۔ یہ کام انجام دینے کے لئے مندرجہ ذیل طریقے پر عمل کیجیے۔

1۔ پینٹ یا کسی اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی مدد سے اپنی پسند کی تصویر بنالیں اور اسے کسی بھی نام سے محفوظ کر لیں۔ کوشش کریں اس کی لمبائی اور چوڑائی اپنی اسکرین اور ایکسپلورر کے ٹول بار کے مطابق رکھیں۔

2۔ اشارت مینو سے رن سلیکٹ کریں اور رن باکس میں Regedit لکھ کر رجسٹری ایڈیٹر کھولیں۔

3۔ مندرجہ ذیل کی (Key) پر پہنچ جائیں۔

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

4۔ یہاں ایک نئی اسٹرینگ ویلیو بنائیں اور اس کا نام BackBitmapShell رکھیں۔ اس کی ویلیو میں اپنی بنائی ہوئی Bitmap تصویر کا مکمل ایڈریس اور نام لکھیں۔

جیسے C:\MyPicture.bmp

وڈو ایکسپلورر کھول لیں۔ اس کے ٹول بار کے بیک گراؤنڈ میں آپ کی بنائی ہوئی تصویر موجود ہوگی۔ اگر یہ تصویر ظاہر نہ ہو رہی ہو تو آپ کو اپنا کمپیوٹری اشارت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر پھر بھی تصویر نظر نہ آئے تو اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ نے رجسٹری ایڈیٹر میں تصویر کا درست پاتھ فراہم کیا ہے اور تصویر میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ ☆☆



<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/433>

فوکس رنگو

Sothink

فوکس رنگو ایکسٹینشن ایک لینگویج ٹول ہے۔ اس کی مدد سے 1000 سے زائد زبانوں

آپ نے آن لائن فلیش گیمز کھیلے ہوں گے اور ایسی فلیش کی فائلز بھی دیکھی ہوں گی



جن کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ویب سائٹ پر موجود فلیش اپنی مین کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو sothink ایکسٹینشن استعمال کریں۔ اس کی مدد سے آن لائن دستیاب فلیش گیمز کے علاوہ ویب سائٹس پر موجود

فلیش شیوریل اور فلیش میں بنائے گئے اشتہارات غرض فلیش کی کسی بھی قسم کی فائل کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ جہاں سے فلیش کی فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہو وہ ویب سائٹ کھول لیں۔ sothink لانچ کرنے کی شارٹ کٹ Alt+C پرپس کیجیے۔ فائر فوکس میں بائیں طرف ایک بار کھل جائے گی۔ جو فائلز ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں ان کے لنک موجود ہوں گے۔ اپنی پسندیدہ فائل پر رائٹ کلک کر کے save کر لیجیے۔

<http://www.sothinkmedia.com/swf-catcher-firefox/install.htm>

Better Gmail

فائر فوکس میں جی میل کے استعمال کو اور دلچسپ بنانے کے لیے Better Gmail نامی ایکسٹینشن دستیاب ہے۔ اسے انسٹال کر لینے کے بعد جی میل کے ان باکس میں موجود ای میل، جس کے ساتھ کوئی ایچٹ موجود ہو، اس کے آگے ایک چھوٹا سا آئی کن آجاتا ہے۔ یہ آئی کن اسی فائل کا ہوتا ہے جو ایچٹ میں موجود ہو۔ مثلاً اگر ورڈ کا ڈاکیومنٹ ہو تو ورڈ کا آئی کن موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کئی دلچسپ فیچرز موجود ہیں۔

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4866>



میں موجود ویب سائٹس کو کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ کوئی ایسی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ عربی زبان میں بنائی ہے تو اگر آپ اسے مکمل انگلش میں دیکھنا چاہیں تو فوکس رنگو کی مدد سے اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ مکمل ویب پیج کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو کسی مخصوص ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر کے اس کا مطلب کسی دوسری زبان میں جان سکتے ہیں۔

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2444>

فلیش بلاک

پچھلے ماہ ہم نے ایڈ بلاک کا تذکرہ کیا تھا جس سے ویب سائٹس کے فالتو اشتہارات کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ایکسٹینشن ”فلیش بلاک“ بھی موجود ہے۔ اسے




انسٹال کر لینے کے بعد فائر فوکس میں جب کوئی ایسی ویب سائٹ وزٹ کی جاتی ہے جس پر فلیش میں

بنایا گیا کوئی مینیور یا کوئی چیز موجود ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے فریم کے اوپر ایک پلے کرنے والا بٹن موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو بٹن پر کلک کریں اور اگر دیکھنا پسند نہیں کرتے تو کلک نہ کریں اس طرح کسی بھی ویب سائٹ پر موجود کوئی بھی فلیش کی چیز آپ کی اجازت کے بغیر نہیں چلے گی۔

میچ زوم

بعض اوقات ایسی تصاویر سے سامنا ہوتا ہے جو کہ سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ فار




فوکس کا ایکسٹینشن ”میچ زوم“ اسی مشکل کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی مدد سے آپ چھوٹی سی تصویر کو زوم کا آپشن بڑے سائز میں دیکھ

سکتے ہیں۔ تصویر کو اپنے پاس کاپی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی ویب سائٹ پر موجود جس تصویر کو چاہیں زوم کیا جاسکتا ہے۔

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/139>

میچ شیک

میچ شیک پر تصاویر اپ لوڈ کرنا ہمارا روزمرہ کا کام ہے۔ فار فوکس میں اس حوالے سے میچ شیک کا ایکسٹینشن دستیاب ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے



کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تصویر کو کاپی کیا جائے۔ یعنی اگر کسی ویب سائٹ پر موجود تصویر آپ میچ شیک پر اپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس

تصویر پر رائٹ کلک کر کے Upload to Imageshack کا آپشن منتخب کیجیے۔ تصویر میچ شیک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی جائے گی۔

<http://reg.imageshack.us/content.php?page=extension>

FEBE

ایف ای بی ای (Firefox Environment Backup Extension)

کی مدد سے فار فوکس کا بیک اپ بنایا جاسکتا ہے۔ فار فوکس استعمال کرنے والے، اس کے مختلف ایکسٹینشن بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایکسٹینشنز کے ساتھ تھیمز، بک مارکس، پریفرینس، پاس ورڈز، کوکیز یا جو کچھ بھی فار فوکس میں موجود ہے سب کا بیک اپ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس طرح فار فوکس ان انسٹال کرنے کی صورت میں آپ فار فوکس کی تمام تر سٹیٹنگز محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2109>

Screengrab

اسکرین گریب سے فار فوکس میں جس حصے کی چاہیں تصویر کچھ کر جاسکتی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو آپشن فراہم کرتا ہے کہ تصویر پوری اسکرین کی ہو یا صرف منتخب حصے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تصویر Jpeg فارمیٹ میں محفوظ کی جائے یا PNG۔ اپنی مرضی کے مطابق اسکرین شاٹ لیتے ہی سیٹ کی گئی لوکیشن پر تصویر محفوظ ہو جاتی ہے۔ فار فوکس میں اسکرین شاٹس حاصل کرنے کے لیے یہ ایک لا جواب ایکسٹینشن ہے۔

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1146>

فاکس کلاک

پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم تو ہر وقت آپ کی نظر میں رہتا ہے۔ کیا آپ دنیا بھر کے ممالک کا معیاری وقت جاننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ فار فوکس استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا جواب ”ہاں“ میں ہے تو ”فاکس کلاک“ ایکسٹینشن آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔

اس ایکسٹینشن سے ٹائم تو پتا چلتا ہی ہے ساتھ میں اس کے چھوٹے چھوٹے دلچسپ آپشنز بہت محفوظ کرتے ہیں جیسا کہ اگر یو کے کا کوئی خاص ٹائم آپ کو پسند ہے تو اسے Good time سلیکٹ کر لیں۔ اس وقت کلاک کا رنگ ہرا ہو جایا کرے گا۔ اسی طرح کے کئی دلچسپ آپشن اس ایکسٹینشن سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1117>

بک مارک ڈپلی کیٹ ڈی ٹیکٹر

اگر آپ بہت ساری ویب سائٹس کو اپنے بک مارکس میں شامل کر چکے ہوں تو بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتا کہ کون کون سی ویب سائٹ ہمارے بک مارکس میں شامل ہے۔ ایسے عام میں یہ بات یقینی ہے کہ کوئی ویب سائٹ جو پہلے ہی ہمارے بک مارکس میں شامل ہو ایک دفعہ پھر پسندیدہ قرار پا جائے۔ ایسے ڈپلی کیٹ بک مارک کو ختم کرنے کے لیے Bookmark Duplicate Detector ایکسٹینشن کا استعمال کیجیے۔

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1553>

ویژول بک مارکس

اکثر ویب سائٹس کو بک مارکس میں شامل تو کر لیا جاتا ہے لیکن ان کا نام دیکھتے ہوئے یاد نہیں آتا کہ یہ ویب سائٹس کس حوالے سے ہے۔ ایسی صورت حال میں Visual Bookmarks ایکسٹینشن مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بک مارکس میں شامل ویب سائٹس کے تھمب نیل دکھاتا ہے۔

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5396>

PHP پی ایچ پی سیکھے

ویب ڈیولپمنٹ کی دنیا میں ایک اہم لینگویج

اسی کی افادیت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں لرڈوف نے اپنا فارم انٹریٹ پر بھی شامل کیا تھا۔ اسے PHP/FI اور پی ایچ پی کے ورژن 2 کے طور پر جانا جاتا ہے۔
1997ء میں دواسرائیلی ڈیولپرز، زیوسر اسکی اور اینڈی گلمینز نے پی ایچ پی کا پارسر (Parser) بالکل نئے سرے سے لکھا اور پی ایچ پی 3 کی بنیادیں رکھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پی ایچ پی کا نام تبدیل کر کے ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر کر دیا۔ کئی ماہ کی ٹا ٹیسٹنگ کے بعد ان کی ٹیم نے نومبر 1997ء میں PHP/FI کا نیا ورژن 2 جاری کیا (PHP/FI 2)۔ اس کے بعد پی ایچ پی 3 کی عوامی ٹیسٹنگ کا آغاز ہوا جس کے بعد جون 1998ء میں اسے باقاعدہ طور پر PHP3 کی صورت میں جاری کر دیا گیا۔

اس کے بعد سرائیلی اور اینڈی نے پی ایچ پی کے بنیادیں ایک بار پھر نئے سرے سے کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا اور پی ایچ پی کا مغز (Core) دوبارہ لکھنے کا آغاز کیا۔ اس کا نتیجہ 1999ء میں Zend انجن کی شکل میں نکلا۔ ساتھ ہی ان دونوں نے مل کر اسرائیل میں Zend Technologies کے نام سے کمپنی کی بنیاد رکھی جو اس وقت پی ایچ پی کی ڈیولپمنٹ میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔

مئی 2000ء میں پی ایچ پی کا ورژن 4 متعارف کروایا گیا جسے Zend انجن 1.0 کے تحت بنایا گیا تھا۔ اس ریسیز کے تقریباً چار سال بعد یعنی جولائی 2004ء میں پی ایچ پی 5 کا اجراء ہوا جس کی بنیادیں زینڈ انجن 2.0 پر رکھی گئی ہیں۔

اس وقت پی ایچ پی کے دو ورژن یعنی 4.4 اور 5 پر مزید ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے۔ رواں سال جولائی میں پی ایچ پی گروپ نے اعلان کیا تھا کہ پی ایچ پی 4 پر مزید ڈیولپمنٹ کا کام 31 دسمبر 2007ء کے بعد مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ البتہ اگست 2008ء تک اس کے لئے اہم سکیورٹی اپ ڈیٹس جاری کی جاتی رہیں گی۔ پی ایچ پی 6 پر ابھی کام جاری ہے۔ توقع ہے کہ پی ایچ پی 4.4 پر ڈیولپمنٹ بند کرنے کے بعد اسے بھی جاری کر دیا جائے گا۔

پی ایچ پی کے موجودہ ورژن 5 کی کچھ خصوصیات یہ ہیں۔

☆..... بہترین آپٹیمائزیشن اور اینڈی پروگرامنگ سپورٹ
☆..... ڈیٹا آپٹیمائزیشن جس کی وجہ سے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا حاصل کرنا بے حد تیز رفتار اور آسان ہو گیا ہے۔

☆..... مائی ایس کیو ایل اور ایس کیو ایل سرور سے کنکٹوینی میں بہتری

پی ایچ پی ویب ڈیولپمنٹ کی دنیا میں ایک اہم لینگویج ہے جسے اس وقت سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈیولپمنٹ لینگویج کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بنیادی طور پر اسے ڈائنامک ویب پیج ڈیزائن کرنے کے لئے تیار کیا گیا تھا لیکن اب یہ بہت سے دیگر مقاصد کے لئے بھی زیر استعمال ہے۔
لفظ پی ایچ پی کا مطلب ”ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر“ ہے۔ اس وقت اس کا تمام ٹر کنٹرول پی ایچ پی گروپ کے پاس ہے جو اس پر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے جب کہ اسے پی ایچ پی لائسنس کے تحت جاری کیا جاتا ہے۔ یہ اوپن سورس بھی ہے اور اسے فری سافٹ ویئر فاؤنڈیشن کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس کا تازہ ترین ورژن 5.2.4 ہے جو 30 اگست 2007 کو جاری کیا گیا۔

اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد آپ قارئین کو پی ایچ پی کے استعمال سے آگاہ کرنا ہے تاکہ اگر آپ اسے مکمل طور پر سیکھنا چاہیں تو آپ کی بنیادیں پہلے ہی مضبوط ہو چکی ہوں۔ انشاء اللہ اس سلسلے کے اختتام کے بعد آپ پی ایچ پی میں ایک بنیادی نوعیت کا ڈائنامک ویب پیج بنا سیکھ سکتے ہو گئے۔ ساتھ ہی آپ کو ایک ڈائنامک ویب سائٹ کی ضروریات سے آگاہی فراہم کی جائے گی، ڈیٹا بیس کی کنفیگریشن اور استعمال بتایا جائے گا۔ نیز سرور سائیڈ اسکرپٹنگ لینگویج کے لئے مخصوص اصلاحات سے واقفیت فراہم کی جائے گی۔

تو آئیے ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں پی ایچ پی کی تاریخ سے تاکہ آپ اس کے پس منظر کے بارے میں جان سکیں۔

پی ایچ پی کی تاریخ

ابتدائی طور پر پی ایچ پی کو سی پروگرامنگ لینگویج میں لکھنے گئے کچھ سی جی آئی (Common Gateway Interface) اسکرپٹس یا پروگرامز کے طور پر Rasmus Lerdorf نے 1994ء میں تیار کیا تھا۔ لرڈوف نے ان اسکرپٹس کو اپنی ویب سائٹ پر چلنے والے پرل اسکرپٹس کے متبادل کے طور پر بنایا تھا۔ لرڈوف نے پی ایچ پی کو ابتداء میں اپنا resume ویب سائٹ پر ظاہر کرنے کے لئے بنایا۔ اس وقت پی ایچ پی کا مطلب پرسنل ہوم پیج لیا جاتا تھا کیونکہ لرڈوف نے اسے اپنی ذاتی ویب سائٹ کے لئے بنایا تھا۔ پی ایچ پی ٹولز کی پہلی عوامی ریلیز 8 جون 1995ء کو ہوئی تاکہ دیگر لوگ بھی

بہر حال، اس فائل کو محفوظ کرنے کے بعد آپ ویب براؤزر کھولیں اور ایڈریس بار میں <http://localhost/firstprogram.php> لکھ کر اینٹر کریں۔ آپ کو تصویر PHP01 جیسا نتیجہ نظر آنا چاہئے۔

اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً آپ نے پی ایچ پی کو درست طریقے سے کنفیگر نہیں کیا۔ آپ ایک بار پھر تمام انسٹالیشن چیک کریں اور دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہی کنفیگریشن مکمل کریں۔

آئیے اب اس کوڈ کی ذرا تفصیلی وضاحت کرتے ہیں۔ پی ایچ پی میں لکھا گیا کوئی بھی ویب پیج یا کوڈ `php`?> اور `<?>` کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ آپ اس کا عملی مظاہرہ ہمارے بنائے ہوئے پہلے ویب پیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس تین لائنوں کے کوڈ میں پہلی اور آخری لائن انہی پی ایچ پی کوڈس پر مبنی ہیں۔

دوسری لائن پی ایچ پی کوڈس کے درمیان `echo 'Hello, World!';` لکھا ہے۔ اس لائن میں سب سے پہلے `echo` کا فنکشن موجود ہے جس کا کام دئے ہوئے متغیر (ویری ایبل) یا متن (ٹیکسٹ) کو اسکرین پر پرنٹ کر دینا ہے۔ آپ اس کے سامنے کوئی بھی جملہ یا لفظ لکھیں گے وہ اسکرین پر پرنٹ کر دی جائے گی۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ پی ایچ پی میں ٹیکسٹ کو ہمیشہ کوڈس یعنی "میں لکھا جاتا ہے۔" ویڈول بیکس استعمال کرنے والے قارئین شاید یہاں چونک جائیں کیوں کہ وہی بی میں ٹیکسٹ کوڈ بل کوڈس میں لکھا جاتا ہے۔ ٹیکسٹ لکھتے ہوئے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ٹیکسٹ کے پیچ میں کہیں بھی سنگل کوٹ (') کا استعمال نہ کریں۔ بصورت دیگر ایر واقعہ ہوجائے گا۔ اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو پھر سنگل کوٹ سے پہلے ایک سلشیش (\) ضروری لگائیں۔ جیسے یہ کوڈ ملاحظہ کریں۔

```
echo 'COMPUTING\'s Latest Issue!';
```

اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے پیچ میں سنگل کوٹ استعمال کرنے سے پہلے ایک سلشیش لگا گیا ہے۔ اس طرح پی ایچ پی کے پارسر کو ایک پیغام ملتا ہے کہ آگے ایک کوٹ موجود ہے جسے صرف اسکرین پر پرنٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا مقصد کوئی دوسرا ٹیکسٹ شروع یا ختم کرنا نہیں ہے۔

ایک اور چیز کا دھیان رکھیں کہ پی ایچ پی کے کوڈ میں لکھے ہوئے ہر کوڈ بلاک (Code Block) کے اختتام پر سیسی کولن کا استعمال ضرور کریں۔ بصورت دیگر ایر واقعہ ہوگا۔ یہ سیسی کولن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوڈ کا یہ بلاک یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور آگے نیا کوڈ بلاک شروع ہو رہا ہے۔

ایک اور اہم بات کہ `echo` کے علاوہ بھی پی ایچ پی میں ایک اور فنکشن موجود ہے جو بالکل یہی کام سرانجام دے سکتا ہے۔ یہ فنکشن `print()` کا ہے۔ آپ اپنے کوڈ میں `echo` کی جگہ `print` لکھ دیں۔ نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔

امید ہے یہ کوڈ آپ کو ضرور سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ اسی کوڈ میں نت نئی تبدیلیاں لے کر آئیں۔ آپ اس کوڈ میں انسٹالٹی ایم ایل کے ٹیکس استعمال کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لئے ہم یہاں دو مثالیں دے رہے

پی ایچ پی، حصول اور انسٹالیشن

ہم پی ایچ پی کے بارے میں پہلے ہی کمپیونگ میں کافی کچھ لکھ چکے ہیں۔ لہذا پی ایچ پی کی تفصیلی انسٹالیشن کو یہاں دہرایا نہیں جائے گا۔ البتہ وہ قارئین جنہوں نے یہ شارے نہیں پڑھے، کمپیونگ فورمز پر تشریف لاسکتے ہیں جہاں مندرجہ ذیل لنک پر پی ایچ پی کی انسٹالیشن کے بارے میں کافی تفصیلی مضمون موجود ہے۔

<http://www.computingpk.com/forums/viewtopic.php?t=465>

پی ایچ پی کو حاصل کرنے کے لئے آپ مندرجہ ذیل لنک ملاحظہ کریں اور تازہ ترین ورژن یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔

<http://www.php.net/downloads.php>

پی ایچ پی کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کمپیونگ فورمز کے دئے ہوئے لنک پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ پی ایچ پی کی انسٹالیشن اور کنفیگریشن سے فارغ ہو جائیں تو تیار ہو جائے پی ایچ پی کی دنیا کو کھوجنے کے لئے۔

پی ایچ پی میں آپ کا پہلا ویب پیج


اس سے پہلے ہم مزید کوئی وضاحت کریں، سب سے پہلے آپ یہ کوڈ ملاحظہ کریں۔


```
<?php
```

```
echo 'Hello, World!';
```

```
>
```

آپ اس کوڈ نوٹ پیڈ میں ٹائپ کر لیجئے اور پھر `firstprogram` کے نام سے سرور کی روٹ ڈائریکٹری میں محفوظ کر لیں۔ یاد رہے کہ آپ اس فائل کو ایکسٹینشن `php` رکھیں گے۔ نوٹ پیڈ میں جب آپ فائل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں تو `Save as` کے ڈائیلاگ باکس میں `Save as Type` کے سامنے موجود `کوہولسٹ` میں سے `All Files` منتخب کریں۔ بصورت دیگر آپ کی فائل کا ایکسٹینشن `php` کے بجائے `.txt` ہو جائے گا اور ویب سرور سے پی ایچ پی کے اسکرپٹ کے بجائے بطور ٹیکسٹ فائل آپ کو پیش کرے گا۔





ویری ایبلز

کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں ویری ایبلز کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ان کے بغیر کسی پروگرامنگ لینگویج کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ کسی متغیر یا ویری ایبل کو آپ کسی ڈبے کی طرح سمجھ سکتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ ویری ایبلز کی ڈیٹا ٹائپس بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح چینی کے ڈبے میں مرچیں نہیں ڈالی جاسکتیں، اسی طرح ہر قسم کا ڈیٹا کسی ایک ویری ایبل میں محفوظ نہیں کیا جاسکتا۔ ابتداء میں اگر ایسا ہو بھی جائے جیسے کسی اسٹرنگ ویری ایبل میں کوئی نمبر محفوظ کر دیا جائے تو کوئی ایررو واقع نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس ویری ایبل پر کوئی حسابی عمل کیا جائے گا تو ایررو واقع ہونے کے امکانات خاصے روشن ہونگے۔

آپ نے اوپر حسابی مثالوں میں دیکھا کہ ہم نے اعداد جو جمع تفریق کیا۔ اس میں اعداد hard-code تھے۔ یعنی یہ کسی بھی موقع پر تبدیل نہیں کئے جاسکتے۔ کسی بڑے پروگرام میں ہر بار اس طرح ہارڈ کوڈ اسکریپٹس لکھنا ناممکن ہے۔ اگر آپ کو بہت سے مختلف اعداد کو مختلف مواقع پر جمع کرنا ہے تو ہر بار ان کو ہارڈ کوڈ جمع کرنا غلط ہوگا۔ اس کے بجائے ایک فنکشن بنایا جاسکتا ہے جو کہ دو اعداد کو بطور پیرامیٹر قبول کرے اور جواب میں ہمیں ان کا حاصل جمع فراہم کر دے۔ یہ کام ہم ویری ایبلز کے ذریعے ہی انجام دے سکتے ہیں۔

پی ایچ پی میں کوئی ویری ایبل بنانے کے لئے اس کے شروع میں ایک ڈالر کا سائن (\$) لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ویری ایبل کا نام لکھا جاتا ہے۔ ویری ایبل کا نام میں کوئی اسپیس استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ انڈر اسکور () کی اجازت ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ویری ایبل کا نام صرف کسی کریکٹریا انڈر اسکور ہی سے شروع کیا جاسکتا ہے۔ ملاحظہ کریں یہ مثالیں جن میں درست ویری ایبلز بنائے گئے ہیں۔

```
$a;
$a_longish_variable_name;
$_2453;
$p3213;
```

ویری ایبل کا نام بناتے ہوئے اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ نام ایسا ہو جو اس ویری ایبل کے مقصد کو واضح کرتا ہو۔ نام تحریر کرتے ہوئے اسے چھوڑے بڑے حروف سے لکھنا بھی اسے سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ غیر واضح اور مبہم ناموں کی وجہ سے کوڈ کو بعد میں سمجھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔

ہیں۔ ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنا کوڈ لکھیں اور اسے کمپیوٹنگ فورمز پر پوسٹ کریں تاکہ دیگر قارئین بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔
مثالیں:

```
<?php
print '<h1><center>COMPUTING
Forums!</center></h1><br/>';
print '<p align="center">COMPUTING is unique
because of its online presence as Computing
forums.</p>';
?>
```

```
<?php
print '<h2>Contact Details:</h1>' . '<br/>'.
'57-Press Chambers, I.I.Chundrigar Road
Karachi';
?>
```

دوسرے مثال میں ایک چیز وضاحت طلب ہے۔ اس کوڈ میں ہم نے صرف ایک پرنٹ کا فنکشن استعمال کیا ہے لیکن اپنے ٹیکسٹ کو مختلف ٹکڑوں میں توڑ کر لکھا ہے۔ ہر ٹکڑے کو ایک پیرا یعنی (.) سے جوڑا گیا ہے۔ پیراڈی پی ایچ پی میں خاص اہمیت کا حامل آپریٹر ہے جو دو ویری ایبلز یا ٹیکسٹ کو آپس میں جوڑنے (Concat) کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

حسابی عمل

یوں تو پی ایچ پی میں مختلف حساب انجام دینے کے لئے بہت سے فنکشنز موجود ہیں۔ لیکن ابھی ابتداء میں ہم ریاضی کے بنیادی حسابات جیسے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کا ذکر کریں گے۔ مندرجہ ذیل کوڈ ملاحظہ فرمائیں۔

```
<?php
echo (12 + 12 . '<br/>');
echo (22 - 12 . '<br/>');
echo (12 * 12 . '<br/>');
echo (12 / 12 . '<br/>');
?>
```

اس کوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی ریاضی حسابات پی ایچ پی میں کتنی آسانی سے انجام دیئے جاسکتے ہیں (تصویر: PHP02)۔ ہم نے یہاں ایک ایک وقت میں صرف ایک حساب کروایا ہے۔ لیکن ایک سے زیادہ حساب بھی ایک ہی بار میں کیا جاسکتا ہے۔ جیسے

```
echo (12 / 12 * 52 + 89 - 58 . '<br/>');
```


گلوبل ویری ایبلز اور ویری ایبل اسکوپ

ویری ایبل بناتے ہوئے جہاں نام کا خیال رکھنا ضروری ہے وہیں ان کی دستیابی کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اگر پہلے ہی ایک ویری ایبل اس نام سے بنایا جا چکا ہے اور آپ دوبارہ اسی نام سے ویری ایبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پرانے ویری ایبل ہی کوئی قدر مہیا ہو جاتی ہے۔

جب آپ کوئی ویری ایبل بناتے ہیں تو جس اسکرپٹ یا فنکشن میں آپ نے اسے بنایا ہے، یہ ویری ایبل صرف اسی اسکرپٹ یا فنکشن میں دستیاب ہوگا۔ فرض کریں آپ نے ScriptA میں ایک ویری ایبل \$num1 کے نام سے بنایا ہے اور اس کی ویلیو 123 رکھی ہے۔ اسی نام سے ایک اور ویری ایبل ScriptB میں بھی بنایا جا سکتا ہے جو کہ ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک اسکرپٹ یا فنکشن کے ویری ایبل کسی دوسرے اسکرپٹ یا فنکشن کے ویری ایبلز کو متاثر نہیں کرتے۔ یہ کسی ویری ایبل کا اسکوپ کہلاتا ہے۔ ابھی مثال میں جن ویری ایبلز کا ہم ذکر کر رہے تھے، یہ لوکل ویری ایبلز کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا اسکوپ صرف اسکرپٹ یا فنکشن کی حد تک محدود رہتا ہے۔

آپ ایسے ویری ایبل بھی بنا سکتے ہیں جو کسی فنکشن میں بنائے گئے ہوں لیکن وہ پورے اسکرپٹ میں ہر جگہ قابل استعمال ہوں۔ ایسے ویری ایبل گلوبل کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا اسکوپ گلوبل ہوتا ہے۔

فرض کریں آپ ایک گلوبل ویری ایبل \$name کے نام سے ScriptB اور ScriptA میں بناتے ہیں۔ ScriptA میں اس ویری ایبل کی ویلیو PHP رکھی گئی ہے۔ دونوں اسکرپٹ آپس میں لنک ہیں۔ یعنی ایک اسکرپٹ میں دوسرا اسکرپٹ include کیا گیا ہے (یہ عمل بھی آپ آئندہ پڑھیں گے)۔ تو دونوں اسکرپٹس میں \$name کی ویلیو ایک ہی رہے گی۔ اگر کسی ایک اسکرپٹ میں اس کی ویلیو تبدیل کی جاتی ہے تو دوسرے اسکرپٹ میں بھی یہ تبدیلی خود بخود واقع ہو جائے گی۔

جہاں آپ اپنے گلوبل ویری ایبلز بنا سکتے ہیں وہیں ان کی ویلیو میں ایک خاص طرح کے ویری ایبلز پہلے سے موجود ہوتے ہیں جنہیں سپر گلوبل ویری ایبلز کہا جاتا ہے۔ یہ ویری ایبل ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں۔ درحقیقت یہ کوئی ایک ویری ایبل نہیں ہوتے بلکہ بہت سے دیگر ویری ایبلز کے ایرے (Array) ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ان ویری ایبلز کے اندر بہت سے دوسرے ویری ایبلز پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی اپنی اپنی قدریں ہوتی ہیں۔

مندرجہ ذیل کچھ سپر گلوبل ویری ایبلز ہیں۔

\$_GET

یہ سپر گلوبل ویری ایبل Get میتھڈ کے ذریعے اسکرپٹ کو دی گئی ویلیوز رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک ایچ ٹی ایم ایل فارم بنایا ہے جس کی method ایٹری بیوٹ کی ویلیو GET رکھی گئی ہے۔ جب اس فارم کو سمٹ کیا جاتا ہے تو فارم میں بھری گئی تمام ویلیوز \$_GET میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔

```
<?php
$a = 12;
$b = 12;
$c = 'This is a String'
echo ($a + $b . '<br/>');
echo ($a - $b . '<br/>');
echo ($a * $b . '<br/>');
echo ($a / $b . '<br/>');
echo ($c . '<br/>');
?>
```

آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویری ایبل \$c میں ہم نے ایک جملہ محفوظ کیا ہے اور یہ جملہ کوئٹس کے درمیان لکھا گیا ہے۔ جبکہ دیگر دو ویری ایبلز چونکہ نمبر ہیں اس لئے انہیں کوئٹس میں نہیں لکھا گیا۔

یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ = کا سائن اسائنمنٹ آپریٹر کہلاتا ہے۔ یعنی یہ کسی ویری ایبل کو کوئی قدر فراہم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مزید آپریٹرز کے بارے میں آپ اسی سلسلے کی آئندہ آنے والی قسطوں میں پڑھیں گے۔

ویری ایبلز کے حوالے سے آپ کو مزید واضح تصور فراہم کرنے کے لئے یہاں دو مثالیں دی جا رہی ہیں۔ آپ ان مثالوں کو چلا کر دیکھیں اور ساتھ ہی ان میں اپنی طرف سے بھی کچھ تبدیلیاں کر کے نتائج ملاحظہ کریں۔

```
<?php
$a = 'This is a String';
$b = 'This is a String as well';
$c = 22;
echo ($a . ' . ' . $b . '<br/>');
echo ($a . ' And variable $c has value of ' . $c)
?>
```

```
<?php
$a = 2;
echo ('at this time $a = ' . $a);
echo ('<br/>');
$a = 23;
echo ('and now $a = ' . $a);
?>
```

ٹیکسٹ محفوظ کیا گیا ہو، اسی ویری ایبل میں کوئی عدد بھی محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بڑے اسکرپٹس میں یہی خوبی اس وقت خامی میں بدل جاتی ہے جب آپ کسی ویری ایبل کی ڈیٹا ٹائپ انٹچر تو قی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جواب میں آپ کو اس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرینگ مل رہی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اسکرپٹ کریش بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں مزید بات کریں، ہم ایک مثال کے ذریعے ڈیٹا ٹائپس کے تصور کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

```
<?php
$testing;
echo "is null? ".is_null($testing);
echo "<br/>";
$testing = 5;
echo "is an integer? ".is_int($testing);
echo "<br/>";
$testing = "five";
echo "is a string? ".is_string($testing);
echo "<br/>";
$testing = 5.024;
echo "is a double? ".is_double($testing);
echo "<br/>";
$testing = true;
echo "is boolean? ".is_bool($testing);
echo "<br/>";
$testing = array('apple', 'orange', 'pear');
echo "is an array? ".is_array($testing);
echo "<br/>";
echo "is numeric? ".is_numeric($testing);
echo "<br/>";
echo "is a resource? ".is_resource($testing);
echo "<br/>";
echo "is an array? ".is_array($testing);
echo "<br/>";
?>
```

اس مثال میں ہم نے کچھ نئے فنکشنز کا بھی ذکر کیا ہے جنہیں سمجھنا کچھ مشکل نہیں اور ان کا کام اسی مثال میں واضح ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کو ہم مزید آگے انشاء اللہ اگلی قسط میں بڑھائیں گے۔

\$_POST

GET ویری ایبل کی طرح یہ بھی ایچ ٹی ایم ایل فارم میں بھری گئی قدریں محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن ایسا کبھی ممکن ہے جب فارم میں method کا ایٹری بیوٹ POST سیٹ کیا گیا ہو۔ مذکورہ بالا دونوں ویری ایبلز کثرت سے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اگلے ماہ کی قسط میں ہم انہیں ویری ایبلز کے ذریعے فارم میں بھری گئی قدریں اسکرین پر ظاہر کروائیں گے۔

\$_COOKIE

یہ ویری ایبل کوکیز سے حاصل ہونے والی معلومات محفوظ رکھتے ہیں۔

\$_FILES

اس ویری ایبل میں اپ لوڈ کی گئی فائل کے بارے میں معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔

\$_SERVER

اس ویری ایبل میں ویب پیج یا اسکرپٹ کے ہیڈر، فائل اور اسکرپٹ کے پاتھ وغیرہ کے بارے میں معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔

\$_ENV

یہ ویری ایبل اسکرپٹ کو فراہم کئے گئے انوائرنمنٹ ویری ایبلز محفوظ رکھتا ہے۔ انوائرنمنٹ ویری ایبلز میں آپریٹنگ سسٹم، پی ایچ پی کے ورژن وغیرہ کی معلومات شامل ہوتی ہیں۔

\$_REQUEST

صارف کی فراہم کردہ قدر چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے بھیجی گئی ہو یعنی فارم، کیویری اسٹرینگ وغیرہ، سب اس میں محفوظ ہوتی ہیں۔

\$_SESSION

صارف کے سیشن یعنی جب سے وہ سرور کے ساتھ کنکٹ ہے، کی معلومات اس ویری ایبل میں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔

ان تمام سرگولوں ویری ایبلز کو ہم اپنی آئندہ آنے والی اقساط میں وقتاً فوقتاً تفصیل سے بیان کرتے رہیں گے۔

ڈیٹا ٹائپس

مختلف طرح کا ڈیٹا میموری میں مختلف جگہ گھیرتا ہے۔ ساتھ ہی جب ان کو اسکرپٹ میں کہیں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مختلف برتاؤ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کچھ پروگرامنگ لینگویجز میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ویری ایبل کو بناتے ہوئے اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی لازماً فراہم کریں۔ لیکن پی ایچ پی میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اس لئے اسے loosely typed لیکو ٹیپڈ کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ کسی بھی ڈیٹا کی ڈیٹا ٹائپ کو اس وقت پہنچا لیتی ہے جب اسے کسی ویری ایبل کو سائن کیا جا رہا ہوتا ہے۔

یہ پیک جہاں بہت سے فوائد کا باعث ہے وہیں اس کے کئی نقصانات بھی ہیں۔ اس کے فوائد میں سب سے اہم تو یہی ہے کہ ایک اسکرپٹ جس میں پہلے ایک ویری ایبل میں کوئی



پاکستان بھر میں کمپیوٹنگ کے ڈسٹری بیوٹرز



- ☆ گلستان نیوز ایجنسی فریئر مارکیٹ، کراچی
☆ سلطان نیوز ایجنسی، اخبار مارکیٹ لاہور
☆ کتاب گھر، اقبال روڈ، راولپنڈی 051-5552929
☆ زرباغ خان نیوز ایجنٹ، چوک یادگار، پشاور 0912213525
☆ شیخ بک اسٹال، بیسمنٹ چیمبرکلینک، کارنریگیں روڈ، نروالا
☆ فیصل آباد 0333-9911500، 041-2613449
☆ جنگ نیوز ایجنسی، نزد ریلوے کرائسنگ، کمالیہ روڈ، ٹوبہ
☆ ٹیک سنگھ 0462-511845، 0333-6863497
☆ الفتح نیوز ایجنسی، مہران مرکز، سکھر 0300-9313528
☆ انصاری بکسٹال، موتی رام روڈ، کارنریگیں روڈ، کوئٹہ
081-2826741
☆ ایم ایم ٹریڈرز، E-15 کبیر بلڈنگ، جناح روڈ، کوئٹہ
☆ شمشیر چوہدری، چوہدری نیوز ایجنسی، گلپانہ روڈ، کھاریاں
0345-6893739، 053-7610275
☆ جدہ نیوز ایجنسی، توپا نوالہ چوک، ڈیرہ اسماعیل خان
☆ حبیب اللہ قمر، حبیب لائبریری اینڈ بک ڈپو، لائق علی چوک،
واہ کینٹ 051-4543384
☆ کمپیوٹل نیوز ایجنسی، ہندروڈ، بالمقابل قائد اعظم میڈیکل کالج،
بہاولپور 062-2886811
☆ چوہدری امانت علی اینڈ سنز، رحیم یار خان
0685879191
☆ الکریم نیوز ایجنسی اینڈ بک اسٹال، کچھری بازار، اوکاڑہ
0442526419
☆ خوشبودا ایجنٹس سینٹر اینڈ لائبریری، نواب آباد، واہ کینٹ
☆ انور بک ڈپو، کھٹی روڈ، وقاص مارکیٹ، چند، ضلع انک
0345-5925091
☆ گلوبل کمپیوٹرس، اولڈ لٹل اسٹینڈ، تلہ گنگ، ڈسٹرکٹ چکوال
☆ پاکستان اسٹینڈرڈ بک ڈپو، بلاک نمبر 10، مٹھہ منڈی روڈ،
نزد گول چوک، سرگودھا 048-3714747
☆ پاکستان بک سروس، 30، اردو بازار، گجرات
0333-8449330
☆ المہر بک سینٹر، ملا فاضل چوک، گوادر
☆ ریاض نیوز ایجنٹ، کینٹ بازار، ایبٹ آباد
☆ اعظم نیوز ایجنسی، میاں محمد روڈ، میرپور، آزاد کشمیر
0345-5083587، 058610-42502
☆ ملک اللہ بخش نیوز ایجنٹ، ملک نیوز ایجنسی، ٹریفک چوک،
خضدار
- ڈیرہ غازی خان 064-2469318
☆ عبدالصمد خان نیوز ایجنٹ، ریلوے بک سٹال، ریلوے
اسٹیشن، ضلع میانوالی 045-233420
☆ خالد بک ڈپو، مسلم بازار، گجرات
☆ محمد عبدالطیف بلوچ، بلوچ نیوز ایجنسی، مظفر گڑھ (پنجاب)
066-2424233، 0321-6863431
☆ عاصم منیر، چوہدری برادر نیوز ایجنٹس، ریلوے روڈ، صادق
آباد 068-5705624
☆ عابد شاہ فرسٹ، بالمقابل بس اسٹینڈ، کوٹ ادو، ضلع مظفر
گڑھ-34050
☆ نوید نیوز ایجنسی، ریلوے بکسٹال، وزیر آباد
0300-6285496
☆ مسٹر بکس اینڈ اسٹیشنرز، بالمقابل گرلز ہائی سکول، قحمانہ میلسی،
دہاڑی 0673412099، 0300-7731373
☆ غلام بخش بک اسٹال، مین بازار، ایبٹ آباد
03045032213
☆ محمد اقبال لائبریرین، چشتی لائبریری، فیصل روڈ، رحیم یارخان
0333-5888000
☆ خالد مسعود بزی، بزی انٹرپرائز، نزد بلدیہ آفس، ہارون
آباد 0632253987
☆ اسم اللہ لائبریری اینڈ کارڈ سینٹر، گلہ سبزی منڈی، مین بازار،
وزیر آباد
☆ شاپین لائبریری، اردو بازار چشتیاں، ضلع بہاولنگر
063-2503641
☆ محمد صدیق خان غوری، شاپین لائبریری اینڈ بک سٹال، علامہ
اقبال روڈ، نزد مسجد مینارہ رضا، چوکی 049-4423392
☆ نیو شاپین جنرل سٹور بک ڈپو اینڈ لائبریری، ریلوے روڈ
کمالیہ، تحصیل کمالیہ، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ
☆ سید حسن عباس نیوز ایجنٹ، سید نیوز ایجنسی، دینہ، جہلم
☆ نیشنل نیوز ایجنسی، پنجگولہ چوک، خیرپور میرس، سندھ
0243-715133، 0300-2935844
☆ نارتھ نیوز ایجنسی، مدینہ سپر مارکیٹ، گلگت
☆ پاک نیوز ایجنسی، تربت، مکران ڈویژن، بلوچستان فون
نمبر 412938
☆ محمد وقاص جمیل نیوز ایجنسی، حاصل پور، ضلع بہاولپور
☆ چندر لال بک سٹور اینڈ لٹرنٹ سینٹر، مرکزی آزادی چوک،
خضدار
- ☆ شیخ محمد حسین نیوز ایجنٹ، ہوارہ چوک، جھنگ صدر
☆ ناصر نیوز ایجنسی، فریدی بازار، ٹریفک چوک، ڈیرہ غازی
خان
☆ پاکستان نیوز ایجنسی، مین بازار پنڈی گھیب
0332-5389462، 057-2350671
☆ طاہر نیوز ایجنسی، نزد ہائی سکول، عارف بازار، پورے والا
☆ اسلامی کتب خانہ، احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور
0332-9648810
☆ محمد ذوالفقار مغل (پرنسپل)، پاکستان سائنس ہائی سکول فار
بوائز اینڈ گرلز، حمزہ غوث ٹی آبادی، حبیب پورہ، قائد اعظم
سٹیٹ، پسرور روڈ، سیالکوٹ 0321-6142051
☆ گوشہ ادب لائبریری، 106، ایف بلاک، عقبہ ریشم گل،
عارف والا، ضلع پاکپتن شریف 0457-400752
0345-7113369، 0321-6561696
☆ بک لینڈ بک سٹور اینڈ پبلسیشنز، 15، ادھیانہ بازار، جی
ٹی روڈ، بیگورہ، سوات 700251
☆ رسول جوحسن، جو نیوز ایجنٹ، مین بازار، اسکرو، بلتستان
☆ ڈاکٹر خرم شہزاد بٹ، گوشہ ادب لائبریری، امیریل بلڈنگ،
سمبہ پال روڈ، ڈسکریٹ سیکٹور
☆ علی احمد نیوز ایجنسی، ایم ایم روڈ، فتح پور لیہ
0300-8762251
☆ کشمیر نیوز ایجنسی، ترائیل، پوسٹ آفس ترائیل، ڈسٹرکٹ
سدرھوتی، آزاد کشمیر 058760-42107
☆ فیضان بک سینٹر، بالمقابل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، فورٹ
عباس، ضلع بہاولنگر 063-2510097
☆ قاسم دانش بک ڈپو، سکٹر نمبر 1، کھلاٹ ٹاؤن شپ، ہری پور،
ہزارہ 0321-9841352
☆ سید اعجاز علی ولد حاجی محفوظ علی، پاکستان نیوز ایجنسی، ریلوے
روڈ، سندھ
☆ احمد ضیا، مشتاق نیوز ایجنسی، مریم روڈ، نواب شاہ
0300-3006469
☆ حافظ زبیر احمد ولد محمد اشرف، C/O طاہر دکاندار، محلہ جٹی مسجد،
پوسٹ آفس وگاؤں مرزا، ڈسٹرکٹ انک
☆ کارواں بک سینٹر، 1582 شاہگ بک سینٹر نمبر 1، ملتان کینٹ
061-4544714
☆ فانیو اشار بک سٹور، اندرون قصاباں چوک، بنوں سٹی
092-8613991



ہے۔ اس کی ویب سائٹ بہت خوبصورتی سے مکمل طور پر فلڈیش میں بنائی گئی ہے۔

الیکسا

www.alexa.com

کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں یا پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹس کون سی ہیں؟ کسی ویب سائٹ پر ٹریفک کی کیا تفصیل ہے اور یوزر کون کون




سے ممالک سے اس ویب سائٹ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب جانتے کے لیے آپ الیکسا کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔

کسی بھی ویب سائٹ کے مشہور ہونے کا تجزیہ کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کی سہولت اپنی مثال آپ ہے۔

ڈرائیور گائیڈ

www.driverguide.com

مختلف قسم کے ڈرائیورز کی ضرورت اکثر رہتی ہے۔ کبھی پرنٹنگ ڈرائیور نہیں مل رہا ہوتا تو



کبھی موڈیم کا۔ ڈرائیورز کے حوالے سے ”ڈرائیور گائیڈ“ بہت ہی عمدہ ویب سائٹ ہے۔

مدر بورڈ، ڈسپلے، ہارڈ ڈسک کنٹرولر، نیٹ ورک

ایڈاپٹر، پرنٹر، ساؤنڈ کارڈ، سی ڈی، ڈی وی ڈی، گیم کنٹرولر، ریموو ایبل ڈرائیور، ڈیجیٹل کیمرہ، گرافکس وڈیو ایڈاپٹر، موڈیم، ایکسپنر اور یو ایس بی کے علاوہ آپ کو کمپیوٹر کے حوالے سے کسی بھی قسم کے ڈرائیور کی تلاش ہو تو اس ویب سائٹ پر ضرور تلاش کریں۔ کوئی بھی

ماہنامہ کمپیوٹنگ کراچی

آن لائن فائل کمپریشن

www.mywebzip.com

فائل کمپریشن کے بارے میں آپ کمپیوٹنگ کے گزشتہ شمارے میں پڑھ چکے ہوں گے۔ آن لائن فائل کمپریشن کا تجربہ بھی یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ثابت ہوگا۔



اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ فائلز کو کمپریشن یا آن کمپریشن کر سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ ایک ساتھ دس فائلز کو زپ کرنے کی سہولت دیتی ہے۔ براؤزر کے بٹن پر کلک کر کے اپنی فائل منتخب کر کے Zip my files! فائل کمپریشن ہوتے ہی آپ کو ڈاؤن لوڈ لنک پیش کر دیا جائے گا۔ جس پر کلک کرنے سے فائل ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلے سے زپ کی ہوئی فائل کو اس ویب سائٹ کی مدد سے آن زپ بھی کیا جاسکتا ہے۔

اخبار جہاں

www.akhbar-e-jehan.com

اخبار جہاں بہت زیادہ تعداد میں پڑھا جانے والا ہفت روزہ میگزین ہے۔ اخبار جہاں میگزین مکمل طور پر آن لائن بھی موجود ہے۔ میگزین میں موجود تمام تر مواد اس کی ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔




سیاسی مباحثے، سچی کہانیاں، بچوں کے لیے کہانیاں، اسپورٹس، شو بیز، ستاروں کا حال، انٹرویوز، ادبی سرگرمیاں اور شاعری کے علاوہ کئی دیگر موضوعات سے بھرپور یہ میگزین بہت شہرت کا حامل

ڈرائیو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ کو رجسٹریشن کروانا ہوگی۔

یاہو! کڈز

<http://kids.yahoo.com>

’یاہو کڈز‘ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ویب سائٹ بچوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ویب سائٹ کو فلیش میں بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔



گیمز، لطائف، ویڈیوز، ستاروں کا حال، دلچسپ باتیں، فلمیں اور میوزک کے علاوہ بچوں کی دلچسپی کا کافی سامان یہاں موجود ہے۔ اس ویب سائٹ سے رنگ برنگ خوبصورت کارڈز بھی دوسروں کو بھیجے جاسکتے ہیں۔ یہاں موجود تمام چیزیں خاص طور پر بچوں کی پسند کو مدنظر رکھتے ہوئے پیش کی گئی ہیں۔

25GB فری اسٹوریج

www.mediamax.com

تھوڑے عرصے پہلے تک ایک جی اسٹوریج کی ایک آدھ سروں سے حاصل کرنا ممکن تھی لیکن اب ایک، دو تو کیا پانچ جی بی سے بھی بڑھ کر پچیس جی بی فری اسٹوریج حاصل کی جاسکتی ہے۔ ’میڈیا میکس‘ پر فری اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنا پچیس جی بی تک کا ڈیٹا اس پر اپ لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ ویڈیوز، فوٹوز، میوزک یا جو آپ چاہیں اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔



صرف اور صرف فری ویئر

<http://onlyfreeware.net>



مفت دستیاب سافٹ ویئر کی ہمیں ہمیشہ تلاش رہتی ہے۔ ایسی کئی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں سے فری ویئر سافٹ ویئر حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ’اولٹی فری ویئر‘


ڈاٹ نیٹ‘ بھی ایک ایسی ہی ویب سائٹ ہے جو آپ کو فری ویئر سافٹ ویئر ایک بڑی تعداد میں مہیا کرتی ہے۔

انتہائی سادہ سی اس ویب سائٹ میں سافٹ ویئر کو کمپیوٹر کی حساب سے تقسیم کیا گیا۔ اس طرح اپنی ضرورت کے تحت سافٹ ویئر کو تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

فری ڈی ایل ایل فائلز

www.afreedll.com

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سافٹ ویئر کو ان انسٹال کرنے کے بعد کمپیوٹر کی ڈی ایل ایل فائل یعنی ڈائنامک لنک لائبریری کے غیر موجود ہونے کا ایرر دینا شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایٹنی وائرس



ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی غلطی سے لوگ خود بھی ڈیلیٹ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسے ہی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں


تو پھر ملاحظہ کیجئے www.afreedll.com جہاں پر موجود ہزاروں ڈی ایل ایل فائلز میں سے آپ اپنی ضرورت کی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اپنی مطلوبہ فائل تلاش کرنے کے لئے ویب سائٹ پر سرچنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔

سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پر آپ تقریباً تمام ڈی ایل ایل فائلز کو انسٹال کرنے کا طریقہ کار بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پی سی میگزین نے اسے سال 2007 کی سو بہترین ویب سائٹس میں سے ایک قرار دیا ہے۔

فری ای میل انویٹیشن

www.inviteshare.com

جب جی میل کی سروں نئی نئی شروع ہوتی تھی تب صرف دعوت دینے پر آپ اکاؤنٹ حاصل کر سکتے تھے۔



جی میل کے بعد بہت سی دوسری ویب سائٹس نے بھی اب صرف دعوت پر ہی ممبر شپ دینے کی ٹھان رکھی ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی ایسی

ویب سائٹ کا اکاؤنٹ چاہئے لیکن آپ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے تو جو کہ آپ کو دعوت ارسال کر سکے، تو ملاحظہ کریں www.inviteshare.com۔ تقریباً ہر اہم ویب سائٹ جس پر کہ ممبر شپ کے لئے دعوت درکار ہوتی ہے، کی دعوت یہاں سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

☆☆☆



سافٹ ویئر بہت بہتر طریقے سے ان کی انڈیکسنگ کرتا ہے۔ اگر تصاویر موجود ہوں تو ان کا تقسیم نیل دکھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔

لائسنس فری ویئر
حجم 2.12Mb

www.searchmydiscs.com

بنانا اسکرین

پاس ورڈ کے ذریعے کمپیوٹر کو لاک اور ان لاک کرنا ایک عام سی بات ہے۔ لیکن "بنانا اسکرین" سافٹ ویئر کی مدد سے کمپیوٹر کو اپنے چہرے کی شناخت سے ان لاک کیا جاتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ویب کیمر موجود ہو۔

جیسے پہلی دفعہ پاس ورڈ بنایا جاتا ہے اسی طرح آپ اسے تصویر فراہم کرتے ہیں۔ یہ تصویر کمپیوٹر میں کہیں بھی موجود نہیں رہتی کہ کوئی دوسرا اس کو بدل دے۔ اس طرح جب بھی آپ کے علاوہ کوئی کمپیوٹر کو ان لاک کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ یہ سافٹ ویئر آپ کی شناخت کرتے ہی فوراً کمپیوٹر کو ان لاک کر دے گا۔ اگر کبھی آپ خود اپنے چہرے سے کمپیوٹر کو ان لاک کرنے میں کامیاب نہ ہوں تو پاس ورڈ سے بھی ان لاک کر سکتے ہیں۔

لائسنس فری ویئر
حجم 1.80Mb

www.bananasecurity.com

کلیپ ڈائری

"کلیپ ڈائری" ایک چھوٹا سا مفید سافٹ ویئر ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہر وہ ٹیکسٹ نوٹ کرتا رہتا ہے جو آپ کا پی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت کام کی چیز کا پی کرنے کے بعد اسے پیٹ کرنا یاد نہیں رہتا۔ ایسے میں اس ٹیکسٹ کا ضائع ہو جانا یقینی ہے۔ لیکن کلیپ ڈائری اگر استعمال کیا جا رہا ہو تو ایسی کوئی فکر نہیں رہتی کیونکہ اس میں کا پی کیا گیا تمام ٹیکسٹ محفوظ رہتا ہے۔

جو ٹیکسٹ پیٹ کرنا ہو، کلیپ ڈائری میں سے اسے سلیکٹ کر کے پیٹ کے بٹن پر

ماہنامہ کمپیوٹنگ کراچی

موو ایٹ

انسٹال کیے ہوئے پروگرام کی اگر لوکیشن تبدیل کی جائے تو 90% پروگرامز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان پروگرامز کا کچھ ضروری ڈیٹا رجسٹری ایڈیٹر میں محفوظ ہوتا ہے۔ "موو ایٹ" سافٹ ویئر کی مدد سے انسٹال کیے ہوئے پروگرام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ موو ایٹ رجسٹری ایڈیٹر میں موجود



سافٹ ویئر کی تمام انٹریز میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ اس طرح آپ سی ڈرائیو کے پروگرامز فائلز کے فولڈر میں موجود کسی بھی پروگرام کو جس ڈرائیو میں چاہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔

اس سافٹ ویئر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اسے انسٹال کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی یعنی ایک پورٹ ایبل سافٹ ویئر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا انٹرفیس انتہائی سادہ سا ہے، لیکن یہ ونڈوز 2000 کے ساتھ بہتر کام کرتا ہے۔

لائسنس فری ویئر
حجم 20.8Kb

<http://www.woundedmoon.org/win32/moveit11.html>

سرچ مائی ڈسکس

سی ڈیز انڈیکسنگ سافٹ ویئر بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح سی ڈیز کے ذخیرے میں سے اپنی مطلوبہ چیز تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کام کے لیے کئی سافٹ ویئر موجود ہیں۔ "سرچ مائی ڈسکس" نامی یہ سافٹ ویئر بھی اس معاملے میں بہت اچھی کارکردگی کا مالک ہے۔

سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کا کینلاگ تیار کر لینے کے بعد سرچ کے آپشن کی مدد سے بہت تیزی سے ضرورت کی چیز تلاش کی جا سکتی ہے۔ سی ڈی میں گانے موجود ہوں یا تصاویر یہ

60 نومبر 2007ء

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس ایڈیٹر انک فائل لی پر نٹنگ یا اس کے سی جی حصے کی اشاعت کی صحتی اجازت نہیں۔

گی۔ جوشیپ آپ کو پسند آئے اسے محفوظ کر لیں۔ اس سافٹ ویئر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورٹ اہل ہے۔ اسے انسٹال کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔

لائسنس فری ویئر
حجم 2.44Mb

<http://www.dancemammal.com/quickbox.htm>

کی مینیجر

رجسٹرڈ سافٹ ویئر انسٹال کرتے وقت اس کی key فراہم کرنا پڑتی ہے۔ آئے دن ایسے سافٹ ویئر انسٹال کرنا اور پھر احتیاط سے key ٹائپ کرنا ہمارے روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ ”کی مینیجر“ سافٹ ویئر اس بات کی سہولت دیتا ہے کہ اس میں اپنے سافٹ ویئر کی کیز محفوظ کر دی جائیں۔ اگر آپ کو ان کے چوری ہونے کا خطرہ ہو تو اس سافٹ ویئر کو پاس ورڈ سے محفوظ بھی کیا جاسکتا ہے۔

اب آپ جو سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہوں اس کی key دینا ہوتو کی مینیجر کے ذریعے ایک hotkey دباتے ہی وہ key انشٹالیشن وزارڈ میں پہنچ جاتی ہے۔

لائسنس فری ویئر
حجم 405Kb

<http://www.nodusus.com/keymgr.htm>

فلش ٹو ویڈیو کنورٹر

”فلش ٹو ویڈیو کنورٹر“ ایک پاورفل سافٹ ویئر ہے جو کہ فلش کی فائل کو ویڈیو میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویڈیو میں تبدیل ہونے والی فائل کو اپنی مرضی کے فارمیٹ میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مشہور و معروف کئی فارمیٹس کی سپورٹ اس سافٹ ویئر میں موجود ہے۔

لائسنس فری
حجم 2.58MB

http://www.download.com/3000-6676_4-10749319.html

لائن اسپید میٹر

لائن اسپید میٹر ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ آپ کو آپ کے انٹرنیٹ کی اسپید سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ اس کی مدد سے جان سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی ڈاؤن لوڈنگ اور اپ لوڈنگ اسپید کتنی ہے۔

لائسنس فری ویئر
حجم 645KB

<http://www.tcpiq.com/tcpIq/LineSpeed/Default.aspx>

☆☆☆

کلک کر دیں وہ ٹیکسٹ آپ کی منتخب کردہ جگہ پر پیسٹ ہو جائے گا۔ کلپ ڈائری میں سے جب تک کا پی کیا گیا ٹیکسٹ ڈیلیٹ نہ کریں موجود ہوتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ کا پی کیے گئے ٹیکسٹ کے ساتھ تمام معلومات بھی موجود ہوتی ہے کہ اسے کون سے پروگرام سے کس تاریخ کو اور کس وقت کا پی کیا گیا ہے۔

لائسنس فری ویئر
حجم 289Kb

<http://softvoile.com/clipdiary/download.php>

ڈپلیکیٹ کلینر

ہمارے کمپیوٹر میں ایک ہی فائل اکثر دو تین جگہوں پر موجود ہوتی ہے۔ ”ڈپلیکیٹ کلینر“ سافٹ ویئر کی مدد سے کمپیوٹر میں یہ تلاش کیا جاسکتا ہے کہ کون کون سی فائلز کی ڈپلیکیٹ فائل موجود ہے۔ اگر ایسی فائلز موجود ہوں تو یہ سافٹ ویئر ان کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپشن بھی فراہم کرتا ہے کہ انھیں ڈیلیٹ کر دیا جائے۔

لائسنس فری ویئر
حجم 1.73Mb

<http://www.digitalvolcano.co.uk/dupe.html>

کے ایم پلیئر

گانوں اور ویڈیو کا لطف اٹھانے کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ پلیئرز درکار ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک پلیئر اتنے سارے فارمیٹس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ صرف اسی پر اکتفا کیا جاسکے۔ لیکن ”کے ایم پلیئر“ ایسا زبردست پلیئر ہے جس میں آپ تقریباً تمام مشہور و معروف فارمیٹس کو چلا سکتے ہیں۔ یعنی اس میں rm،mpeg،3gp،divx،کونیک ٹائم اور ایم پی تھری کے علاوہ دیگر کئی فارمیٹس کی سپورٹ موجود ہے۔

کے ایم پلیئر کے لیے کئی خوبصورت اسکنز بھی بالکل مفت دستیاب ہیں۔ جس سے آپ اس کی شکل میڈیا پلیئر 11 سے مشابہ بھی بنا سکتے ہیں۔

لائسنس فری ویئر
حجم 121.3Mb

<http://www.kmplayer.com/forums/index.php>

کونیک باکس

کسی چیز کا کور ڈیزائن کرنا ہوتو اس کام کے لیے ”کونیک باکس“ بہترین انتخاب ہے۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے عام سی تصویر کو تھری ڈی ہیپ دینا انتہائی آسان ہے۔

اس سافٹ ویئر کے ساتھ پہلے سے چند ڈیمو باکس موجود ہوتے ہیں جن سے آپ با آسانی سکھ سکتے ہیں کہ باکس یا کتاب جیسا اسٹائل کیسے بنایا جاسکتا ہے۔ کونیک باکس میں کوئی بھی تصویر اپ لوڈ کر کے اس کے آپشنز میں تبدیلی کرتے جائیں تصویر تبدیل ہوتی جائے

Settings Startup and Recovery کے فریم کے تحت موجود Startup and Recovery کی اپنٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ Startup and Recovery کی اپنٹ ظاہر ہو جائے گی۔ یہاں آپ Default Operating Systems کے سامنے موجود کو مبولٹ میں تمام نصب شدہ آپریٹنگ سسٹمز کی فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جس کو سرفہرست کرنا چاہتے ہیں، اسے منتخب کر لیں اور OK کے بٹن پر کلک کر دیں۔ اشارت آپ مینو کی ترتیب آپ کے انتخاب کے مطابق تبدیل ہو جائے گی۔

آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ونڈوز ایکس پی کی کارکردگی پروسیسر کے ساتھ ساتھ میموری پر بھی بہت منحصر ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے موجودہ کمپیوٹر کی میموری بڑھالیں تو یقیناً رفتار پر بہت اثر پڑے گا۔ میموری میں اضافہ کرنا کمپیوٹر کو آپ گریڈ کرنے کا سب سے آسان اور سستا طریقہ مانا جاتا ہے۔ چونکہ آپ ہینٹیم تھری استعمال کر رہے ہیں، اس لئے اس میں SDRAM نصب ہو سکتی ہے۔ مزید ایک اور 128 میگا بائٹ کی SDRAM ریم جو چار سے پانچ سو روپے میں دستیاب ہے، آپ کے کمپیوٹر کی رفتار کو بہت بہتر کر سکتی ہے۔

طرف تمام ڈرائیوز کی فہرست میں آپ کو اپنی یو ایس بی فلش ڈرائیو نظر آنی چاہئے جس کا کوئی ڈرائیو لیٹر نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی یو ایس بی فلش ڈرائیو یا تو خراب ہے یا اس کا ڈرائیو درست طریقے سے انسٹال نہیں ہے۔ اس ڈرائیو پر رائٹ کلک کریں اور Change Drive Letter and Paths کے آپشن پر کلک کر دیں۔ اب اس ڈرائیو کے لئے کسی لیٹر کا انتخاب کریں۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے W، G وغیرہ۔

ساری تبدیلیاں محفوظ کریں اور ایک بار پھر مائی کمپیوٹر کھول کر دیکھیں۔ یو ایس بی فلش ڈرائیو کا آئی کن یہاں موجود ہونا چاہئے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جس ڈرائیو کا ڈرائیو لیٹر موجود نہ ہو، وہ مائی کمپیوٹر میں نہیں دیکھی جاسکتی۔ اس کا مطلب یوں بھی لیا جاسکتا ہے کہ کسی ڈرائیو کو پوشیدہ کرنے کے لئے اس کا ڈرائیو لیٹر ختم کر دیا جائے۔

کے دوران آپ نے انسٹالیشن لوکیشن تبدیل نہیں کی تو اسے C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0 وغیرہ ہونا چاہئے (ڈرائیو مختلف ہو سکتی ہے)۔ آپ کمانڈ پرامپٹ پر مندرجہ ذیل کمانڈ لکھئے۔

CD "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server" 5.0 (میرالطاف حسین تالیپور، خیبر پور)
اب آپ CDBIN لکھئے۔ اس طرح آپ مائی ایس کیو ایل سرور کی BIN ڈائریکٹری میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ یہاں mysql لکھ کر مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کا کلائنٹ رن کر سکتے ہیں۔

سوال: میرے کمپیوٹر میں دو ونڈوز یعنی ونڈوز ایکس پی اور ونڈوز 98 انسٹال ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اشارت آپ مینو جس میں ان دونوں آپریٹنگ سسٹمز کی فہرست ہوتی ہے، کی ترتیب اپنی مرضی سے تبدیل کر سکوں۔ جبکہ دونوں ونڈوز بھی خراب نہ ہوں۔

نیز، میں جو پی سی استعمال کر رہا ہوں وہ 450 میگا ہرٹز کے Celeron پروسیسر کا حامل ہے جبکہ میں نے اس میں جو ریم لگائی ہوئی ہے وہ 128 میگا بائٹس کی ہے۔ ہارڈ ڈسک البتہ 40 جی بی کی ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر اور آئینز بھی نصب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کنفیگریشن کے ساتھ ونڈوز ایکس پی کی رفتار بے حدست ہوتی ہے۔ میں ہینٹیم 4 نہیں خرید سکتا۔ کیا میرے اسی سسٹم کی رفتار بہتر ہو سکتی ہے؟

(عدنان حسن رضا، فیصل آباد)

جواب: آپ کے پہلے سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ آپ اپنی ونڈوز ایکس پی کو چلا لیجئے۔ جب ونڈوز مکمل طور پر لوڈ ہو جائے تو مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کر کے پراپٹیز کا انتخاب کریں۔ سسٹم پراپٹیز کی اپنٹ میں سے Advance کا ٹیب منتخب کریں۔ یہاں

سوال: جب میں فلش ڈرائیو کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں تو باقاعدہ ایک beep سنائی دیتی ہے اور ساتھ ہی سسٹم ٹرے میں ایک آئی کن بن جاتا ہے جو "New hardware found" کا نتیجہ دیتا ہے۔ جب میں مائی کمپیوٹر کھولتا ہوں تو وہاں USB کی کوئی بھی ڈرائیو وغیرہ نہیں ہوتی۔ میرے سسٹم میں ونڈوز ایکس پی 2006 کا سروس بیک ٹو انسٹال ہے۔ برائے مہربانی آپ میرے اس مسئلے کا حل تجویز فرمائیں۔

(جواد چودون، ایبٹ آباد)


جواب: آپ کمپیوٹر کے ساتھ یو ایس بی فلش ڈرائیو کنیکٹ کر کے مائی کمپیوٹر کے آئی کن پر رائٹ کلک کریں اور Manage منتخب کریں۔ اب Disk Management پر کلک کریں۔ دائیں

سوال: میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جملہ انسٹال کرنے کے لئے مائی ایس کیو ایل سرور انسٹال کیا۔ انسٹالیشن کامیابی سے مکمل کرنے کے باوجود میں کمانڈ پرامپٹ پر BIN ڈائریکٹری نہیں دیکھ پا رہا۔

جواب: اس مضمون میں BIN ڈائریکٹری سے مراد مائی ایس کیو ایل کی BIN ڈائریکٹری ہے۔ یہ ڈائریکٹری کا فولڈر اسی فولڈر میں موجود ہوتا ہے جہاں مائی ایس کیو ایل سرور انسٹال ہے۔ اگر تو انسٹالیشن

لکھ کر اپسٹس دیں اور دوسری ویب سائٹ کا یو آر ایل لکھ دیں۔ اسی طرح جتنی ویب سائٹس کو آپ ایک ہی وقت میں کھولنا چاہتے ہیں، یہاں شامل کر لیں۔ جب سب ویب سائٹس کے پتے لکھ چکیں تو ایک بار اینٹر کا بٹن دبا کر EXIT لکھ دیں۔ اب اس فائل کو MyWebsites.bat کے نام سے ڈیک ٹاپ پر محفوظ کر لیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ محفوظ کرتے ہوئے File Type میں سے All Files لازماً منتخب کر لیں۔

اب آپ اس فائل پر ڈبل کلک کریں۔ تمام ویب سائٹس انٹرنیٹ ایکسپلورر کی مختلف ونڈوز میں کھل جائیں گی۔ مزید ویب سائٹس شامل کرنے یا ختم کرنے کے لئے اس فائل پر رائٹ کلک کریں اور Edit منتخب کریں۔



چیک ہوتا ہے۔ اس لئے یہ فائل نظر نہیں آتی۔ آپ اس فائل کو اس لئے دیکھ پا رہے ہیں کیوں کہ آپ نے Folder Options میں سے Show Hidden Files and Folders کا ریڈیو بٹن منتخب کر رکھا ہے۔ اگر اس فائل کو بالکل ختم ہی کرنا ہو تو Folder Options پر کلک کریں۔ اب View کے ٹیب کو منتخب کریں۔ یہاں Files and Folders کے تحت ایک چیک باکس Do not cache thumbnails کا موجود ہے، آپ اسے چیک کر دیں۔ ونڈوز اب Thumb.db فائل خود بخود نہ بنائے گی۔

جواب: بظاہر ہر پیچیدہ گلے والا یہ مسئلہ حل کرنے میں اتنا ہی آسان ہے۔ آپ اشارت دی ہوئی ویب سے رن منتخب کریں۔ اب رن باکس میں مندرجہ ذیل کمانڈ لکھ کر اینٹر کر دیں۔

regsvr32 /i shell32.dll

اب اپنے کمپیوٹر کو ری اشارت کریں۔ کسی فولڈر کو کھول کر دیکھیں۔ اس بار سچے ونڈوز کے بجائے فولڈر ہی کھلا ہوگا۔ ساتھ ہی آئندہ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ صرف قابل بھروسہ شخص کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ونڈوز کے ساتھ کوئی کارروائی کریں۔

جواب: ونڈوز ایکس پی اور ونڈوز سرور 2003 میں regedit32.exe ایک چھوٹی سی ایپلی کیشن ہے جو دراصل regedit.exe کو رن کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اس کو شامل کرنے کا مقصد شاید ونڈوز کے پرانے ورژن کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا ہے۔ آپ اگر اپنے کمپیوٹر کی Windows اور System32 ڈائریکٹری میں مزید غور سے ملاحظہ کریں تو آپ کو ایسے بہت سے پروگرام مل جائیں گے جو ونڈوز ڈائریکٹری میں موجود ہیں اور ان کے نام میں صرف "32" کا فرق ہے۔

سوال: کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جنہیں میں دن میں ایک بار لازماً وزٹ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ صرف ایک کلک کرنے پر سب ویب سائٹس خود بخود کھل جائیں۔

(ظفر خان، لاہور)

جواب: اس کا بے حد آسان طریقہ تو یہ ہے کہ Batch فائل بنا کر تمام ویب سائٹس کھول لی جائیں۔ Batch فائلز ڈاس کے لئے مختلف کمانڈز پر مبنی ایگری کیوٹ ایبل فائلز ہوتی ہیں۔

آپ نوٹ پڑھو لئے اور اس کی پہلی لائن پر Start لکھیں اور ایک بار اپسٹس دبا کر اپنی پہلی ویب سائٹ کا مکمل یو آر ایل لکھیں۔ اس کے بعد اینٹر کریں اور ایک بار پھر Start

سوال: میرے ڈیک ٹاپ اور دیگر کئی فولڈرز میں Thumb.db کے نام سے ایک فائل ہر وقت برابراں رہتی ہے۔ کئی بار ڈیلیٹ کرنے کے باوجود یہ فائل خود بخود دوبارہ بن جاتی ہے۔ اس کے ہٹاؤ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی وائرس وغیرہ ہو۔ لیکن آپ ڈیٹ ایبلی وائرس بھی اس کو وائرس شناخت نہیں کرتا۔

(عثمان حیدر، بذر بچہ ایملی)

جواب: Thumb.db کوئی وائرس نہیں بلکہ اس میں تصاویر کے قسم نیل ورژن کا کیش ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ فائل صرف اسی فولڈر میں آپ کو نظر آئے گی جس میں تصاویر موجود ہوں۔ اگر آپ اپنا My Picture کا فولڈر دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہ فائل نظر آئے گی۔ ہر بار جب آپ اس فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ونڈوز خود بخود دوبارہ تصاویر کا کیش بنا دیتی ہے۔ اس کا مقصد تیز رفتاری سے تصاویر کو کیش نیل یعنی سائز میں چھوٹا کر ڈالنا، دکھانا ہوتا ہے۔

ونڈوز کی ڈیفالٹ سٹیکز میں یہ فائل پوشیدہ ہوتی ہے یعنی اس کا Hidden ایٹری بیوٹ

سوال: میں اپنی ونڈوز ایکس پی میں فولڈر کا آئی کن تبدیل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی وجہ سے ایک خرابی پیدا کر بیٹھا ہوں۔ اب جب بھی میں کسی فولڈر پر ڈبل کلک کر کے اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو فولڈر کھلنے کے بجائے Search ونڈو کھل جاتی ہے۔ میں فولڈر آپشنز کو Default کر چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود مسئلہ جوں کا توں ہے۔ میں ونڈوز ایکس پی ری انسٹال نہیں کرنا چاہتا۔ برائے مہربانی اس کا کوئی ایسا حل بتائیں کہ ونڈوز ری انسٹالیشن کے بغیر ہی ٹھیک ہو جائے۔

(جان شیر، سرگودھا)

سوال: میں ونڈوز ایکس پی استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے C:\Windows فولڈر میں رجسٹری فائل یعنی regedit.exe دیکھی تھی۔ لیکن مجھے اس وقت یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ ایک اور رجسٹری فائل regedit32.exe بھی C:\Windows\System32 فولڈر میں موجود ہے۔ اوّل الذکر کا سائز 150 کلو بائٹ جبکہ دوسری کا صرف چار کلو بائٹ ہے۔ دونوں کو رن کرنے پر رجسٹری ایڈیٹر ایک ہی جیسا کھلتا ہے۔ پھر دو رجسٹری فائلیں ہونے کا کیا جواز ہے؟ (سہیل عباس، اسلام آباد)

وہ قارئین جو فوری حل کے خواہش مند ہیں، کمپیوٹنگ فورمز پر اپنے سوالات پوسٹ کریں۔ پی سی ڈاکٹر کے لئے اپنے سوالات آپ مندرجہ ذیل پتے پر ارسال کیجئے۔

پی سی ڈاکٹر - ماہنامہ کمپیوٹنگ 57، پریس چیمبرز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی یا ای میل کیجئے computingpk@gmail.com



دیے گئے سوالات کے بالکل درست جوابات دے کر آپ حاصل کر سکتے ہیں

6 ماہ کمپیوٹنگ بالکل مفت !!

درست جوابات بھیجنے والے ساتھیوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں فیصلہ بذریعہ قرعہ اندازی کیا جائے گا

کمپیوٹنگ کوئز ستمبر 2007 کے درست جوابات:

- 1..... موزانک ویب براؤزر کا پہلا ورژن "1993ء" میں جاری کیا گیا۔
- 2..... پی ایچ پی کا موجودہ ورژن "5" ہے۔
- 3..... NeXt
- 4..... www.codeplex.com

نتائج ماہ ستمبر 2007

- 3 درست جوابات دینے والے ساتھی: مبین اسلام پشاور، محمد عزیز، کراچی، خادم حسین، لاہور، حبیب اللہ بروہی، جام شورو، محسن خان، کراچی
- 4 درست جوابات دینے والے ساتھی: کامران خان، کراچی، محمد امین، لاہور، ممتاز حیدر، اسلام آباد، علی عباس سیالکوٹ، فیصل صدیقی، گجرات، احتشام الحق، فیصل آباد، صائمہ ممتاز، راولپنڈی، عدیم حسن، سکھر، فواد حیدر، سرہ غازی خان، محمد اسلم، بنوں، ارسلان شاہد، ملتان، ارباب خان، سرگودھا، نعیم بیگ، اوکاڑہ، محمود عباسی، کراچی، باقر علی، پشاور، محمد اقبال، راولپنڈی، بلال احمد، کراچی، عاشق علی، میانوالی

قرعہ اندازی کے ذریعے 6 ماہ مفت کمپیوٹنگ حاصل کرنے والے

خوش نصیب فرقان حبیب، لاہور

جوابات اس پتے پر ارسال کریں:

ماہنامہ کمپیوٹنگ، 57 پریس چیمبرز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی

جوابات اس ایڈریس پر ای میل کے ذریعے بھیجے جاسکتے ہیں:

computingpk@gmail.com

سوالات

سوال: آئی بی ایم نے IBM 1301 ڈسک اسٹوریج یونٹ 2 جون 1961ء میں متعارف کروایا۔ اسے آئی بی ایم کے تیار کردہ 7000 سیریز کے مین فریم کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا تھا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ گنجائش یا کپیسٹی اتنی تھی کہ یہ 28 ملین حروف محفوظ کر سکتی تھی۔ اس کی قیمت 115,500 ڈالر تھی۔ اس میں ہر ڈسک کے لئے ایک ریڈ اور رائٹ ہیڈ نصب تھا۔ آپ کو بتانا ہے کہ اس ہارڈ ڈسک میں نصب ڈسکس (فٹادی گھومتی تھیں) یعنی اس ہارڈ ڈسک کا آر پی ایم کیا تھا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل جدید ہارڈ ڈسکس کا آر پی ایم 10 ہزار گھماؤ فی منٹ تک ہوتا ہے۔

☆☆

سوال: آر ٹی فیشل انٹیلی جنس ایک دقیق موضوع ہے۔ کسی سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا جدید کمپیوٹر سائنس کے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی سافٹ ویئر لکھنے کے لئے کئی پروگرامنگ لینگویجز موجود ہیں لیکن LISP پہلی لینگویج تھی جسے خاص طور پر مصنوعی ذہنی پروگرام لکھنے کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ اسے بنانے کا اعزاز جان میک کراچی کو حاصل ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پروگرامنگ لینگویج کس سال پیش کی گئی؟

☆☆

سوال: مائیکروسافٹ ونڈوز سٹا، ڈیک ٹاپ کمپیوٹرز کے لئے مائیکروسافٹ کی جانب سے تازہ ترین آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو جاری ہونے سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مائیکروسافٹ کی جانب سے نئے آپریٹنگ سسٹم کی خبریں آنے لگی ہیں جسے 2010ء میں جاری کیا جانا متوقع ہے۔ ونڈوز سٹا کے لئے وعدہ کئے گئے بہت سے فیچرز ونڈوز سٹا میں شامل نہیں کئے جاسکے تھے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگلے آپریٹنگ سسٹم میں یہ تمام فیچرز جن میں اہم ترین نیفاٹل سسٹم WinFS ہے، موجود ہوں گے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس متوقع آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ نیم کیا ہے؟